E
DC
COL
C24

Natural History Museum Library

000103109

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.



Pars 19:

M. Bernhauer et K. Schubert.

Staphylinidae I.

Einzel-Preis: Mark 8.10
Subscriptions-Preis: Mark 5.40

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
30. VIII. 1910.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

6/9/10.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

BRITISH MUSEUM
Z S D
NATURAL HISTORY

Pars 19:

M. Bernhauer et K. Schubert.

Staphylinidae I.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1910.

pp. 86

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

pars 19 publ. 30.VIII.1910.

Fam. Staphylinidae.

Auct. **M. Bernhauer** et **K. Schubert.**

Microptera Gravenhorst, Col. Micropt. Brunsv. 1802, VII.
Staphylinii Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 172; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 203. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58.
Brachyptera Latreille, Fam. nat. règne anim. 1825, p. 243.
Brachélytres Latreille in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 431. — Mannerheim, Mém. Acad. Petersb. I, 1830, p. 415.
Staphylinidae Westwood, Introd. mod. classif. Ins. I, 1839, p. 162. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 22, 71; II, 1860, p. 136; IV, 1863, p. 195. — Leconte, Classif. Col. North Amer. 1861—62, p. 58. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 89. — Arribalzaga, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884, p. 5. — Ganglbauer, Käfer Mitteleuropas II, 1895. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909.
Staphylini Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 5.
Staphyliniens Lacordaire, Gen. Col. II, 1855, p. 17.
Staphylinides Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 1. — Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, p. 1.
Brévipennes Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 145.
Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 502. — Duvivier, Enum. Staph. 1883, p. 93. — Eichelbaum, Katalog der Staphyliniden-Gattungen (Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909).

I. Subfam. Oxytelinae.

Oxytelini + *Phloeocharini* + *Omalini* + *Proteinini* Er. Käf. Mark Brdbg. I, 1837, p. 576, 612, 613, 641.
Oxytelini (excl. Subtrib. *Megalopini)* + *Piestini* + *Phloeocharini* + *Omalini* + *Proteinini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 749, 823, 842, 846, 901.
Oxytelini (excl. *Oxyporus*) + *Omalini* + *Proteinini* + *Phloeocharini* + *Piestini* + *Micropeplini* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 798, 904, 1019, 1034, 1039, 1049.
Oxytélites + *Piestites* + *Phloeocharites* + *Omalites* + *Proteinites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 54, 62, 64, 66, 78.
Oxytelina + *Phloeocharina* + *Olisthaerina* + *Omaliina* + *Micropeplidae* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 113, 117, 175, 177; IV, 1862, p. 194.

Piestini + *Phloeocharini* + *Protinini* + *Homalini* + *Oxytelini* (excl. Sect. II *Oxypori*) + *Micropeplidae* Fauv. Fn. Gall. Rhén. III, 1872, p. 14, 19, 24, 33, 124, 8.
Oxytéliens + *Phléochariens* + *Trigonuriens* + *Protéiniens* + *Phléobiens* + *Omaliens* + *Pholidiens* + *Micropeplides* Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (5.) VIII, 1875, p. 209, 205.
Phloeocharini + *Oxytelini* (excl. Group. I *Megalopes* et Group II *Oxypori*) + *Homalini* + *Protinini* + *Piestini* Lec. and Horn, Classif. Col. North. Amer. 1883, p. 101—105.
Oxytelinae + *Omaliinae* + *Micropeplinae* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887, p. 677, 744, 747.
Oxytelinae + *Micropeplinae* Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 608, 765.
Phloeocharinae + *Olisthaerinae* + *Oxytelinae* + *Piestinae* + *Omalinae* + *Proteininae* + *Euphaniae* + *Pseudopsinae* + *Thoracophorinae* + *Micropeplinae* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 14, 16.

1. Tribus: **Piestini.**

Piestini Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 823. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1039. — Fauvel, Fn. Gall. Rhén. III, 1872, p. 14 (+ *Pholidus*). — Lec. and Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 681.
Piestites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 62. (+ *Trigonurus* + *Pholidus*).
Piestidae Lec. Classif. Col. North-Amer. I, 1862, p. 72.
Trigonuriens Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 211; + *Oxytéliens* 3e branche *Prognathaires* Hist. Nat. Col. Fr. Brév. 1879, p. 385; + *Pholidiens* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880. p. 407.
Piestina + *Eleusina* + *Leptochirina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887, p. 710, 728, 733.

1. Subtribus: **Trigonuri.**

Apatetica Westw.

Westw. Cab. Or. Ent. Lond. 1848, p. 86; Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 71. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.

Trigaeus (Trygaeus) Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 420.
Idiochila Friv. Term. Füzet. V, 1883, p. 135, t. 2, f. 1—3.

brunneipes Rits. Not. Leyd. Mus. 1879, I, p. 76; VI, p. 134. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192.		
spinipennis Friv. Term. Füzet. VI, 1883, p. 137, t. 1, f. 4.		Sumatra, Borneo
javanica Sharp, Notes Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 61. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194.		Java. Ost-Indien
laevicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 87.		Tonkin
lebioides Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 86, t. 41, f. 9. — Lacord. Gen. Col. t. 16, f. 6. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 193.		Ost-Indien

nitiduloides Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 11; Thes. Ent. Oxon. 1879, p. 69, t. 5, f. 11. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192. — Java
princeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 421; Ann. Mag. Nat. Hist. 1889, III, p. 467. — Ch. O. Waterh. Aid Ident. Ins. t. 133, f. 3. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194. — Japan
rotundicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 85. — Ost-Indien
semiviolacea Fauv. l. c. p. 85. — Java
siamensis Lewis, Not. Leyd. Mus. XV, 1893, p. 248. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192. — Siam
Sikkimi Fauv. l. c. p. 193. — Ost-Indien
sparsicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 86. — „
viridipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192. — „

12

Nodynus Waterh.

Ch. O. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 12. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 467. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas III, 1899, p. 67.

leucofasciatus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 460. — Waterh. Aid Identif. of Insects II, 1883, t. 133, f. 4. — Japan
nitidus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 13. — Ost-Indien

2

Trigonurus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon X, 1847, p. 515; l. c. XXV, 1878, p. 212. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—61, p. 61. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 805. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 642. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872—75, p. 17. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. V, 1867, p. 162. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 421; Ann. Mag. Nat. Hist. 1889, p. 467. — Ganglb. Käfer Mitteleuropa II, 1895, p. 682.

asiaticus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 642. — Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 161. — Caucasus
caelatus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1874, p. 48. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 186. — Kalifornien
Crotchi Lec. l. c. p. 48. — Fauv. l. c. p. 187. — Kalifornien, Vancouver
Edwardsi Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 205. — Fauv. Bull, Soc. Linn. Norm. (3) II 1877—78, p. 186. — Kalifornien
Lecontei Sharp, l. c. p. 205. — Fauv. l. c. p. 187. — „
Mellyi Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1847, p. 515, t. 7, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. t. 23, f. 113. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872—75, p. 17. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 214. — Seealpen
rugosus Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 204. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 185. — Kalifornien
subcostatus Mäkl. Bull. Mosc. 1852, II, p. 320. — Sitkha

8

2. Subtribus: **Piesti.**

Piestus Grav.

Grav. Monogr. Micropt. 1806, p. 223. — Cast. Étud. ent. I, 1834, p. 126. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 830. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 127. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 21. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, p. 712.

Irenaeus Leach.
Trichocoryne Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306.

Subgen. **Zirophorus** Dalm.

Dalm. Act. Holm. 1821, p. 371; Anal.Ent. 1828, p. 23. — Sharp, l. c. p. 711.
Biologie: Lacord. Nouv. Ann. Mus. Paris II, 1833, p. 65; Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 358.

bicornis	Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 128. — Ol. Encycl. méth. VIII, 2, p. 615. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 832. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712.	Kolumbien, Nicaragua, Panama, Peru, Bolivien, Carthagena
	fronticornis Dalm. Act. Holm. 1821, p. 373; Anal. Ent. 1828, p. 24, t. 4, f. 1.	
	striatus Guér. Ic. Règne Anim. Ins. t. 9, f. 12.	
	var. *oxytelinus* Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129, t. 4, f. 4. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 832. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 23. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712.	Nicaragua, Venezuela, Peru, Bolivien
capricornis	Cast. l. c. p. 129, t. 4, f. 4. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 26.	Guadeloupe, Cayenne
	var. *muticus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 22.	Para
frontalis	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 405.	Amazon.
furcatus	Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 712.	Panama
Lacordairei	Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129. — Er. Gen. Staph. p. 832. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 25.	Cayenne
longipennis	Fauv. l. c p. 24.	Kolumbien
planatus	Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 711.	Mittel-amerika
spinosus	F. Syst. El. II, 1801, p. 93. — Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 128. — Schönh. Syn. Ins. III, 1836, p. 53. — Dalm. Anal. Ent. 1828, p. 25. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 26.	Cayenne
	oxytelinus Perty, Del. anim. 1830—34, p. 33, t. 9, f. 9.	
validus	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 404.	Amazon.

Subgen. **Piestus** s. st.

alternans	Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 714.	Panama
angularis	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 35, t. 1, f. 10. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 715.	Brasilien, Mexiko
aper	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 408.	Amazonas

Buqueti Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 32.	Cayenne
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 715.	Panama
costatus Sharp, l. c. p. 715.	,,
crassicornis Sharp, l. c. p. 716.	,,
erythropus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 29.	Antillen, Mexiko
striatus Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306, t. 32, f. 5 (forte) *(Trichocoryne)*.	
extimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 713.	Mexiko
filicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 22.	Bolivia
fulvipes Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 833. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX 1865, p. 27.	Guadeloupe
Gounellei Fauv. l. c. p. 24.	Brasilien
heterocephalus Fauv. l. c. p. 22.	Venezuela
laevis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 311 (gen. dubium).	Peru
mexicanus Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 130. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 836. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 34, t. 1, f. 9. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 714, t. 19, f. 5.	Mittel-Amerika, Brasilien
minutus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 31. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 713.	Mittel-Amerika, Kolumbien,
sulcatus Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129.	Brasilien
niger Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 28, t. 1, f. 7. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712.	Mexiko, Guatemala, Panama
nigrator Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 24.	Amazonas
penicillatus Dalm. Act. Holm. 1821, p. 373; Anal. Ent. p. 24, t. 4, f. 2. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 27.	Mexiko Brasilien
pennicornis Fauv. l. c. p. 30, t. 1, f. 8.	Kolumbien, Brasilien
plagiatus Fauv. l. c. p. 30, nota 1.	Brasilien
puncticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 24.	Amazonas
pygialis Fauv. l. c. p. 23.	Brasilien
pygmaeus Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 130. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 835. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 33. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 713.	Mittel-Amerika, Süd-Amerika
rectus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 406.	Amazon
rugosus Sharp, l. c. p. 407.	,,
Sanctae-Catharinae Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 193.	Brasilien
sulcatus Grav. Monogr. Micropt. 1806, p. 224. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 835. — Serv. Encycl. méth. Ins. X, p. 123. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 34, nota 1.	,,
Wasmanni Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 25.	,,

38

Eupiestus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 182. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 27 nota 1.

angulatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 29.	Sikkim
callosus Fauv. l. c. p. 28.	Sumatra

Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 187. Birma
longicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 28. Sumatra
miriceps Fauv. l. c. p. 27. „
ocularis Fauv. l. c. p. 29. Java
rhinoceros Fauv. l. c. p. 30. Sumatra
sculpticollis Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 182, t. 3. f. 4 a—b. Ceylon
Sikkimi Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 30. Darjeeling
spinifer Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 186. Birma
temporalis Fauv. l. c. p. 188. „

11

Euphanias Fairm.

Fairm. Fn. Fr. I, 1856, p. 657. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858), p. 65. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 806; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 51. — Bergroth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 573.

Pholidus Muls. et Rey, Op. Ent. VII, 1856, p. 7; Ann. Lyon XXVII, 1880, p. 408. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 689.

Ganglbaueri Bernh. Arch. Naturgesch. 1908, p. 286. Brasilien
insignis Muls. et Rey, Op. Ent. VII, 1856, p. 9; Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 409. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 690. Süd-Frankreich
insignicornis Fairm. Fn. Fr. I, 1856, p. 657. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 51. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858) t. 28, f. 140.

2

Siagonium Kirby.

Kirby and Spence, Introduct. Ent. I, 1815, t. 1. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 23. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 15. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 684.

Prognatha Latr. in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 439. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 836. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 128. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858), p. 63. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1043. — Muls. et Rey, Brévipennes 1879, p. 386.
Biologie: Westw. Zool. Journ. III, 1827—28, p. 56, t. 2. f. 1.

americanum Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 42. Pennsylvanien, Georgia
convergens Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 147.
debile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464. Japan
decisum Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205. Ceylon = Ino.
gracile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464. Japan
humerale Germ. Fauna Ins. Eur. XVIII, 1817, p. 6. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 837. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1046. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 16. — Muls. et Rey, Brév. 1879, p. 391. Süd-Europa

quadricorne Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 114.

indicum Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21.		Sikkim, Darjeeling
nobile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 463.		Japan
punctatum Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 376.		Pennsylvanien
quadricorne Kirby and Spence, Introd. Ent. I, 1815, t. 1, f. 3. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 23. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 837. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1045. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 16. — Muls. et Rey, Brév. 1879, p. 388.		Mittel-Europa, Süd-Europa, England
rufipenne Blondel, Ann. Sc. Nat. X, 1827, p. 414, t. 18, f. 14.		
Biologie: Westw. Zool. Journ. III, 1827—28, p. 58, t. 2, f. 1 A.		
vittatum Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 1, nota.		Ost-Sibirien, Japan
Haroldi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 148.		

10

Cephaloxynum Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 282.

Gestroi Bernh. l. c. p. 282.	Bolivien

1

Piestoneus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464.

Lewisi Sharp, l. c. p. 465.	Japan

1

Hypotelus Er.

Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 840. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 130. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 42. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 409; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 710. — Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 249.

capito Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 181.	Brit. Kolumbien, Texas
hostilis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 43. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 710.	Mexiko
lucidus Sharp, l. c. p. 710.	Panama
marginatus Sharp, l. c. p. 711.	Guatemala
micans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 409.	Amazon.
praecox Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 841.	Kolumbien
pusillus Er. l. c. p. 841, t. 2, f. 8.	Brasilien

7

3. Subtribus: **Eleusii.**

Eumalus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 732.

nigrella Lec. New. spec. Col. I, 1863, p. 59. — Kalifornien, Nord-Amerika
canadensis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, p. 299.
nigriceps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 733. — Guatemala
strigosus Sharp, l. c. p. 733. — ,,

3

Triga Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 183.

picipennis Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59. — Kansas

1

Eleusis Cast.

Cast. Étud. ent. I, 1835, p. 131. — Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 836, nota. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 127. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865) p. 35; l. c. (3) II, 1877—78, p. 180; Abeille V, 1868—69, p. 494; Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 206; Notices Ent. VII, 1878, p. 17; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 256. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, p. 297. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 728

Chasolium Cast. l. c. p. 132.
Isomalus Er. l. c. p. 838. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, IX, 1863—64 (1865), p. 35; Notices Ent. II, 1864, p. 31.

acuticollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 171. — Madagaskar
adusta Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 37. — Brasilien
agilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 410. — Amazonas
alutella Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 237. — Kamerun, Madagaskar
apicalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298. — Madagaskar
apicipennis Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 291. — Fauv. Ann. Mus. Genova 1877, p. 186. — Tahiti
bicarinata Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 7. — Madagaskar
bicolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 839. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 5. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 38. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 279. — Guatemala
var. *divisa* Sharp, l. c. p. 729, t. 19, f. 16.
bisulcata Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 8. — Madagaskar
boops Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 299. — ,,
brachyptera Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 6. — ,,
breviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 731. — Guatemala

brevipennis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 242.	Neu-Caledonien
cephalotes Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 218.	Mexico
coarctata Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 466.	Japan
conifrons Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 82.	Sumatra
Conradti Fauv. l. c. p. 292.	Deutsch-Ostafrika
corvina Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 730.	Guatemala
discalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.	Sumatra
diversicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 77.	Neu-Guinea
dubia Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 411.	Brasilien
Ernestini Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 132.	Madagaskar
complanata Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 839, t. 2, f. 7.	„
Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 188.	Birma
fenestrata Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 730.	Guatemala
flavipennis Sharp, l. c. v. 731.	„
frater Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 39.	Venezuela
fulvicornis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 140.	Togo, W.-Afr.
fusciceps Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 184.	Ceylon, Nias
hesperidum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XX, 1857, p. 504.	Cap Verden
heterodera Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 299.	Madagaskar
howa Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 170.	„
humilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 839. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 44.	Brasilien, Sunda-inseln,
fasciata Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59.	Ostindien, Ceylon,
indica Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 183.	Kalifornien, Mexiko,
pallidipennis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 40.	Kolumbien, Venezuela,
subtilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 467.	Japan
tenuis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 41.	
tenuis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52.	
hydrocephala Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 300.	Madagaskar
impressicollis Fairm. Natural. 1880, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880 (1881), p. 326.	Nossi-Bé
inermis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr., 1901, p. 171.	Madagaskar
infima Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 731.	Nicaragua
insignis Sharp, l. c. p. 732.	Guatemala
interrupta Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 839.	Kolumbien
Kolbei Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 292.	Deutsch-Ostafrika
Kraatzi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 207.	Ostindien, Ceylon, Nias
apicipennis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 183.	
laticeps Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.	Birma, Sumatra, Nias
longiceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 208.	Neu-Guinea, ? Ceylon

longicornis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 236.	Kamerun
lunigera Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 84.	Neu-Guinea, Ostindien, Sunda-Inseln
mixta Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 732.	Mexiko, Guatemala
mutica Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 9.	Gabun
myrmidon Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455.	Chile
nigerrima Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 37.	Brasilien
obscura Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 172.	Madagaskar
pallida Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 58.	Pennsylvanien
parva Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 24.	N. S. Wales
Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298.	Madagaskar
picta Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 139.	West-Afrika
plagiata Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.	Ostindien
planicollis M' Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1871, II, p. 151. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 186, nota. *australis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 482.	Australien
propinqua Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 5.	Madagaskar
punctigera Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 208.	Neu-Guinea
pusilla Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.	Birma, Nias
quadridens Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 84.	Perak, Hinterindien
Raoulti Fairm. Natural. 1880, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880 (1881), p. 326.	Nossi-Bé, Madagaskar
rectangulum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 6.	Madagaskar
rotundiceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.	Ostindien
ruficollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 207.	Neu-Guinea
rufiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 81.	Sumatra
rufula Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 729.	Panama
scapularis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 171.	Madagaskar
scita Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 731.	Guatemala
semirufa Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455.	Chile
spectabilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 4.	Madagaskar
testacea Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 840.	,,
tibialis Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 131; Hist. Nat. I, 1837, p. 186, t. 13, f. 4. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 36, t. 1, f. 11.	,,
vermicularis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 189.	Birma
virgula Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 243.	Neu-Seeland
viridans Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 189.	Sumatra, Java, Ostindien
Warburgi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 82.	Celebes

4. Subtribus: **Leptochiri.**

Leptochirus Germ.

Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 35. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 824. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 125. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—1864 (1865), p. 12. — Sharp, Tr. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 420; Biol. Centr.-Amer. 1882—1887 (1887), I, 2, p. 733.— Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 180. — Heller, Abhdl. Mus. Dresden VII, Nr. 3, p. 6—7. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 113.

Biologie: Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 190. — Candèze, Mem. Soc. Sc. Liege 1861, p. 333, t. 1, f. 4, p. 334.

Subgen. **Leptochirus** s. st. Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

angustulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 736.	Kolumbien, Venezuela
brasilianus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 128.	Brasilien
cephalotes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 740.	Mexiko
diversus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 129.	Mexiko, Guatemala
edax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 736.	Mittel-Amerika-
fontensis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 420.	Amazon.
gastralis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130.	Brasilien
gracilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 738.	Panama
incertus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 129.	Peru
Klimschi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 281.	Süd-Brasilien
Kolbei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 127.	Bolivien
laeviventris Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 16. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 126.	Bolivien, Neu-Granada, Ecuador, Brasilien
mexicanus Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 19, t. 1, f. 3.	Mexiko
quadricollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 739 (veris). — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 123.	
molossus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 735.	Mittel-amerika
novus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 127.	Ecuador
paradoxus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 128.	„
punctiger Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 738.	Mexiko
ramosus Sharp, l. c. p. 740.	Mexiko
scoriaceus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 35, t. 1, f. 1. — Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 825.	Brasilien, Paraguay
coriaceus Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306, t. 32, f. 4.	
serriger Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 738.	Mexiko

Sharpi Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 16. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130. — Mexiko
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 739.
tenuicornis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130. — Brasilien

Subgen. **Mesochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

arcifer Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 131. — Bolivien, Peru
brunneoniger Perty, Del. anim. 1830—34, p. 32, t. 7, f. 7. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 17. — Brasilien
cayennensis Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 125, t. 4, f. 5.
extimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 735. — Mexiko
latro Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 421. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 124. — Amazon.
maxillosus F. Syst. El. II, 1801, p. 93. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 825. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 18, t. 1, f. 2; — Brasilien, Antillen, Trinidad
bicolor Lucas, Voy. Cast. Amer. Sud 1857, p. 51.
var. *anthracinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. — Mittel-Amerika, Brasilien, Peru
var. *bolivianus* Heller, Abh. Mus. Dresden 1898—99, p. 9. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 124 nota. — Bolivien, Peru Kolumbien
collaris Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. — Brasilien,
tenuis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 132. — Bolivien
truncatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. — „

Subgen. **Tropiochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

Helleri Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 132. — Peru
Proteus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 16. — Kolumbien, Venezuela
maxillosus Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 825 (pars).

Subg. **Strongylochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

Atkinsoni Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182. — Birma
laevis Cast. Hist. nat. I, 1840, p. 186. — Sunda-Inseln
laticeps Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826.
Idae Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 19 nota.
Loriae Hell. Abh. Dresd. Mus. VII, 3, 1898—99, p. 14. — Sumatra

quadridens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 501.		Ostindien
var. *uniformis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 9.		Ostindien,
var. *major* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 126.		Sunda-Inseln,
35		

Borolinus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 116, 133.

antilope Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.	Birma
var. *nigripennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.	Sumatra
borneensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 133.	Borneo
javanicus Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 126, t. 4, f. 6. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 817.	Sunda-Inseln
var. *nigricollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.	Luzon
minutus Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 186.	Ost-Indien,
bispinus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 827.	Sunda-Inseln
var. *cruentus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.	Malacca, Sumatra, Borneo
var. *inermis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.	Sumatra
semirufus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.	Birma
5	

Priochirus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 740. — Heller, Abh. Mus. Dresden VII, 1896—99, p. 9. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 114, 135.

Biologie: Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 190, t. 3, f. 3a.

Subgen. **Triacanthus** Bernh.

Bernh. Deutsche Zeitschr. 1903, p. 136.

alutaceus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 149.	Sumatra
apicalis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 68.	Ost-Indien
bifurcatus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 74.	Neu-Guinea
bipunctatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895 p. 180.	Birma, Siam
var. *nigrita* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 13.	Malacca, Sumatra
caviceps Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 408.	Sumatra
ceylanensis Fauv. Rev. d.Ent. XXI, 1902, p. 12.	Ceylon
Doriae Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19.	Borneo
Gestroi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 147.	Sumatra
immarginatus Bernh. l. c. p. 147.	Perak
integrifrons Heller, Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 18.	Celebes
Kraatzi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 150.	,,
Modiglianii Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 150.	Sumatra
var. *punctiventris* Bernh. l. c. p. 151.	,,
neptunus Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19.	Java,Sumatra

parabolicus Hell. l. c. p. 18. — Celebes
Poseidon Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 148. — Sumatra
subnitidus Bernh. l. c. p. 149. — „
subtridens Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19. — Celebes
sulcifer Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12 — Sumbawa
sumatrensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 146. — Sumatra
tonkinensis Bernh. l. c. p. 148. — Tonkin
tridens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 502. — Ost-Indien
var. *insularis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139. — Mentawei
var. *trifidus* Bernh. l. c. — Java
var. *depressus* Bernh. l. c. — Sumatra
unicolor Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 125. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 826. — Sunda-Inseln
coronatus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 146.

Subgen. **Cephalomerus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139.

bifoveatus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 69. — Sikkim
combustus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10. — „
ducalis Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 15. — Sumatra
exaratus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 406. — Birma, Perak, Java
Fauveli Hell. Abh. Mus. Dresd. VII, 1898—99, p. 15. — Sumatra
hoplites Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182. — Birma, Sumatra
japonicus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 468. — Japan, China
Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 11.
micrognathus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 13. — Sikkim, Siam
pygmaeus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859 p. 191. — Ost-Indien, Sumatra
sanguinosus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 501. — Ost-Indien, Java

Subgen. **Pseucodontus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 140.

mandibularis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 189, t. 3, f. 3a—b. — Ceylon

Subgen. **Stigmatochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

Dohrni Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 19. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 151. — Sumatra

Subgen. **Leptarthrus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

longicornis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 14. — Ost-Indien

Subgen. **Syncampsochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

Albertisi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 188, t. 1, f. 4.	Neu-Guinea
alternus Fauv. l. c. p. 191, t. 1, f. 8.	,,
forticornis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 185. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 250. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.	Samoa
Lorquini Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 190, t. 1, f. 6.	Neu-Guinea, Molukken
miles Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 152.	Cooktown
politiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 15.	Neu-Guinea
propinquus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 152.	,,
quadrifidus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 194, t. 2, f. 13; XV, 1879—80, p. 73.	Molukken
samoensis Blanch. Voy. Pole Sud Ent. 1853, p. 54, t. 4, f. 11.	Polynesien
spinosulus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 190, t. 1, f. 7.	Neu-Guinea

Subgen. **Catacamptus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

cilifrons Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 16.	Celebes
extensus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 189.	Neu-Guinea
frater Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 17.	Celebes
impressifrons Hell. l. c. p. 17.	Celebes

Subgen. **Plastus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

antennarius Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 187, t. 1, f. 3.	Neu-Guinea
ascedens Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 171.	Birma
Beccarii Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 191, t. 1, f. 9.	Aru, Neu-Guinea
brachycerus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 191.	Ceylon
cavifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 194, t. 2, f. 14.	Ins. Key
conicicollis Fauv. l. c. p. 189. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144	Neu-Guinea
convexus Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 132. *ebeninus* Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826.	Madagaskar
excavatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 502.	Ost-Indien, Sumatra, Borneo
Freminvillei Le Guillon, Journ. Instit. IX, 1841, p. 280. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144.	Samoa
galeatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.	Sumatra
heterodon Fauv. l. c. p. 14.	Deutsch-Neu-Guinea
inaequalis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 153.	Neu-Guinea
luzonicus Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 143; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179.	Luzon, Celebes

monilicornis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 193, t. 2, f. 11; XV, 1879—80, p. 73. — *Haakei* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 142. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 143 nota. — Neu-Guinea, Aru, Australien

opacicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 193, t. 2, f. 12. — Neu-Guinea

parcus Fauv. l. c. p. 187, t. 1, f. 2. — „

ruficrus Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 16. — Celebes

sexdentatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 153. — Sumatra

simplex Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 15. — Deutsch-Neu-Guinea

sinuatus Fauv. l. c. p. 14. — Neu-Guinea

taurus Fauv. l. c. p. 14. — „

tetraodon Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 154. — Sumatra

vitulus Fauv. Ann. Mus. Genov. XII, 1878, p. 195, t. 2, f. 15. — Neu-Guinea

Weißi Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 172. — Tonkin

Subgen. **Priochirus** s. str. Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

bicornis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 20. — Mexiko

brevicornis Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 827. — Java, Ost-Indien

centralis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 18. — Guatemala

collaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 742. — „

comes Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 11. — Sumatra

dilutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 741. — Panama

divergens Sharp, l. c. p. 742. — „

haemorrhous Sharp, l. c. p. 741. — Guatemala

laticornis Sharp, l. c. p. 742. — Mexiko

laxus Sharp, l. c. p. 741. — Brit.-Honduras, Guatemala

parvicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 18. — Kolumbien

Salvini Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 742. — Guatemala

socius Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 154. — Sumatra

86

Thoracochirus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 116, 155.

aspericollis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 20. — Java

Foersteri Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156. — Sumatra

nanus Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, 1898/99, p. 14. — Mentawei

piestoides Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 19. — Sumatra

var. *cribrellus* Fauv. Mitth. Mus. Hamb. XXII, 1905, p. 77. — Java

Raffrayi Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21. — Sumatra, Penang

rugosus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 74. — Neu-Guinea

Simoni Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21. Ceylon
variolosus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 183. Birma
verrucifer Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182. Tenasserim
9

5. Subtribus: **Lispini.**

Ancaeus Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 60. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 716.

Holotrochus (pars) Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 387.

circumductus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 26. Sumatra, N.-Guinea
clavipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 391; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 718. Amazon.
cordicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 296. Madagaskar
crassicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 716. Guatemala
exiguus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 830. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 59. Kosmopolit der Tropen
aruensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 200.
Fauveli Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 392.
laevigatus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188.
pallescens Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1902, p. 126.
rufescens Lec. New spec. Col I, 1863, p. 59. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 718.
var. *piceus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 27. Neu-Guinea
incisus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 26. "
megacephalus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 61. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 717. Mexiko
minutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 717. Guatemala
nitidissimus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 10. Engano
politus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887). p. 718. Guatemala
porrectus Sharp, l. c. p. 717. "
11

♂ **Lispinodes** Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 54.

americanus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 226 Brasilien, Argentinien
bistriatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185. Ost-Indien
bisulcatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 32. Sumatra
crassus Sharp, Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 542. Hawai
duplicatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 197. Aru, Borneo

explicandus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53; Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 540.	Hawai
germanus Sharp, Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 542.	,,
hawaiensis Sharp, l. c. p. 541.	,,
heteroderes Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 30.	Ost-Java
kauaiensis Sharp, Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 541.	Hawai
mauiensis Sharp, l. c. p. 541.	,,
molokaiensis Sharp, l. c. p. 540.	,,
obscurus Sharp, l. c. p. 541.	,,
oxytelinus Sharp, l. c. p. 540.	,,
pallidus Sharp, l. c. p. 540.	,,
rugosus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 31.	Sumatra, Java
seriatus Fauv. l. c. p. 31.	Birma, Sumatra, Borneo

17

Holosus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 496.

aberrans Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 78.	Ceylon
ambigenus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 183.	Birma
basicollis Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 166.	Congo
brevipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 77.	Hongkong, Ost-Indien, Sumatra
conuriformis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 499.	Ost-Indien
elegans Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 15.	Sumatra
fossulatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 495.	Ost-Indien
foveolatus Motsch. l. c. p. 496.	,,
insularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 77.	Sunda-Inseln
mycetoporiformis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 500.	Ost-Indien
olisthaeriformis Motsch. l. c. p. 500.	,,
parcestriatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 76.	Java
pennifer Fauv. l. c. p. 76.	Anam
plicatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 14.	Sumatra
politulus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 199.	Neu-Guinea
singularis Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 30.	Zanzibar
sinuatus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 217.	Mentawei-Ins.
substriatus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 199.	Ins. Aru
sumatrensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 15.	Sumatra
tachiniformis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 498. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, t. 3, f. 5 a—b.	Ost-Indien
tachyporiformis Motsch. l. c. p. 498.	,,
tenuicornis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 236. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 13.	Kamerun, Gabun

22

Lispinus Er.

Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 828. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 126. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 44; Not. Ent. II, p. 40. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 411.

acicularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.	Java
acupunctus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 137.	Togo, Gabun
aequalis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 205.	Neu-Guinea, Ins. Key
aequipunctatus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1868, p. 50. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877 — 1878, p. 177.	Neu-Mexiko
aethiops Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 138.	Togo, Sierra Leone
agnatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 297.	Madagaskar
alutaceus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 205.	Neu-Guinea
anguinus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 54. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 720.	Mexiko, Antillen
angustatus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 829, t. 2, f. 6.	Madagaskar
apicalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 413.	Amazon.
asper Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 466.	Japan
attenuatus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 828. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 48.	Portorico
bicolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 721.	Guatemala, Brit.-Honduras
binotatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 81.	Neu-Guinea
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 184.	Birma, Tenasserim
breviceps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 9.	Mexiko
brevicollis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 56. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 722.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua
brevicornis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 187.	Ost-Indien
caledonicus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 481.	Neu-Caledonien
californicus Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 59.	Californien
castaneus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 206.	Neu-Guinea
catena Sharp, Trans. Soc. Ent. Lond. 1876, p. 412; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 719.	Amazonas, Nicaragua
cavipennis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 177.	Madagaskar
coarcticollis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 186, t. 3, f. 6.	Ost-Indien
cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 415.	Amazonas
colossus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 172.	Madagaskar
coriaceus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185.	Birma, Tenasserim, Java
curticollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 204. — ?Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12.	Ins. Key, Java Tonkin,
dejectus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 721.	Guatemala
depressus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.	Amazonas
elongatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12.	Sumatra

externepunctus Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 235.	Kamerun
Fauveli Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 720.	Mittel-Amerika,
tenellus Chevr. et Fauv. (nec. Er.) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 443; Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 53.	Kolumbien, Antillen
foveatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 204.	Neu-Guinea
fulvus Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 495.	Ost-Indien
granadensis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 52. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 719.	Grenada, Nicaragua, Mexiko, Guatemala
holosinus Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 95.	Deutsch-Ostafrika
impressicollis Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 495. — Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 186. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 150.	Ost-Indien, Ceylon, Hongkong, Hawai,
filiformis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205.	Madeira, D.-Afrika,
quadratus Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 125.	Comoren
var. *longulus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 101.	Japan
impressithorax Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 290.	Taïti
insignicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 293.	Deutsch-Ostafrika
insularis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 442.	St. Domingo, Mexiko, Grenada, St. Vincent
laetus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.	Amazonas
laeviusculus nom. nov. Bernh.	Paraguay
laevigatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 193 (nec Kr. in Archiv Naturg. 1859, I, p. 188).	
laevior Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 203.	Neu-Guinea
laevipennis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 185.	Ceylon
laticollis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 828. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 49. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 718.	Cuba, Panama
linearis Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 829.	Kolumbien
lineipennis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 202.	Java, Neu-Guinea
longicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 722.	Panama
lucens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 322.	Brasilien
macropterus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 78.	Celebes
microcephalus Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 319.	Ins. Bourbon
modestus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 415.	Amazonas
nigrifrons Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 443.	Cuba
nitidus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 203.	Neu-Guinea
nitidiventris Bernh. Denkschr. med. nat. Ges. Jena 1908, p. 101.	Deutsch-Ostafrika
obscurellus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298.	Madagaskar
obscurus Lec. New. spec. Col. I, 1863, p. 59. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 89.	Californien, Arizona

opacus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 55.	Kolumbien
parvipennis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 318.	Madagaskar
planellus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 722.	Panama
planus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 416; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 720.	Amazonas, Mexiko
linearis Fauv. (nec Er.) Bull, Soc. Norm. IX, 1865, p. 51; Rev. d'Ent. X, 1891, p. 89.	
politulus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 114.	Seychellen
prolixus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 250. — Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 178.	New-York
pubiventris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 10.	Gabun
punctatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 414.	Amazonas
quadrillum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 76.	Neu-Guinea
quadripunctulus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 49. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 718.	Caracas, Kolumbien, Mittelamerika, Grenada, Amazonas
quadrinotatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.	Ost-Indien, Sunda-Inseln
rivularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1906, p. 214.	N.-S.-Wales
rufulus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 194.	Gabun
rugipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.	Java
sculpturatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 721.	Guatemala
sculptus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188.	Ceylon
sidneensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 481.	Sydney
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.	Amazonas, Bolivien, Brasilien
sobrinus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 47; Not. Ent. II, 1864, p. 43.	Caracas, Col. Tovar
specularis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 11.	Ins. Nias
strigiventris Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 186.	Ost-Indien
striola Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 829. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 442; Not. Ent. II, 1864, p. 46. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 719.	Süd-Amerika, Mittel-Amerika
sublucens Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 184.	Tenasserim, Java
subopacus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 187.	Ceylon
sulcatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 79.	Neu-Guinea
sulcipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 27.	Queensland
strictus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 225.	Brasilien
tardus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 719.	Panama
tenellus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 830. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 57.	Kolumbien, Caracas

flavipennis Fauv. l. c. p. 58. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 721.	Mexiko, Nord-Amerika
tenuis Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60.	
tenuicornis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 187.	Ceylon
terminalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 413.	Amazonas
testaceus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188.	Ceylon
unistriatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 202.	Neu-Guinea
usambarae Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 293.	Deutsch-Ostafrika
validicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 79.	Queensland
varians Fauv. Rev. d.Ent. XXIII, 1904, p. 296.	Madagaskar

94

6. Subtribus: **Thoracophori.**

Espeson Schauf.

Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 45; Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882—83, p. 168. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, t. 1, f. 16; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.

crassulus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35.	Antillen, Guadeloupe, St.Vincent
crenicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 196, t. 1, f. 16; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35.	Ins. Key, Gilolo
euplectoides Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 37.	Guadeloupe
mexicanus Fauv. l. c. p. 37.	Mexiko
microphthalmus Fauv. l. c. p. 36.	Franz. Guyana
moratus Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 45; Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882—83, p. 168.	St. Thomas
nitens Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 36.	Brasilien Guadeloupe
Novae-Guineae Fauv. l. c. p. 37.	Neu-Guinea

8

Bothrys Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185.

personatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 186.	Birma, Sumatra

1

Diplopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 33.

alternans Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 34.	Bahia
laevipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 323.	Paraguay

laeviuscula Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35. Bahia
multicostata Fauv. l. c. p. 34. „
4

Rhopalopherus Bernh.

Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 227.

Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 228. Argentinien
1

Thoracophorus Motsch.

Motsch. Bull. Moscou V, 1837, p. 98 *(Thoraxophorus)*; Bull. Moscou XIII, 1840, p. 197; Etud. Ent. VIII, 1859, p. 66. — Fauv. Faune Gallo-Rhén. III, 1872, p. 14. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 725. — Ganglb. Käfer Mitteleuropas II, 1895, p. 687.

Glyptoma Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 908 (pars). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 148. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1047. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 62. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 62; (2) I, 1868, p. 59. — Muls. et Rey, Brévip. 1879, p. 392 (nec *Glyptoma* Motsch., Sharp).

Subgen. **Thoracophorus** s. str.

aequalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 727. Guatemala
Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 115. Seychellen
Blackburni Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53; Trans. Dublin Soc. III, 1885, p. 227; Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 538. Hawai
Bonvouloiri Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 59. Santiago
brevicristatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, p. 332. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1865, p. 176. Nord-Amerika, Mexiko
var. *deletus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 32. Réunion, Philippinen
brevipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53. Hawai
certatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 465. Japan
corticinus Motsch. Bull. Moscou V, 1837, p. 98, t. 7, f. A. — Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 909. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1048. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 24, f. 116. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872, p. 15. — Muls. et Rey, Brévip. 1879, p. 394. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 688. Mitteleuropa
costalis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 909. Nord-Amerika
crassus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 419. Brasilien
curtipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 256. Neu-Caledonien
brevipennis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 244.
denticollis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 910. Portorico
discretus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 727. Guatemala Panama,

exilis Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 910.	Brasilien
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 728.	Guatemala
Heyeri Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 101.	Brasilien
longicollis Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 68.	Nordamerika,
pallidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 728.	Guatemala
pusillus Sharp, l. c. p. 727.	„
ruficollis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 65.	Mexiko
Sallaei Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 725.	Mexiko, Guatemala
sculptilis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 910.	Kolumbien
sculptus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 26.	Australien
sordidus Blackb. l. c. p. 26.	„
subnitidus Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 66.	Ost-Indien
Truquii Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 726.	Mexiko

Subgen. **Stilbogastrus** Bernh.

Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 285.

nitidus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 285.	Brasilien

27

Calocerus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 88.

Glyptoma Er. (pars) Gen. 1839—1840 (1840), p. 908. — Motsch. Etudes ent. VIII, 1859, p. 67. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 723.

cicatricosus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 494.	Kolumbien, Venezuela
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 724.	Guatemala
crassicornis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 908, t. 2, f. 9.	Kolumbien, Venezuela
cribrellus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887) p. 724.	Guatemala, Panama
hirticornis Sharp, l. c. p. 724.	Guatemala
Klimschi Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 285.	Brasilien
laeviceps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 723.	Panama
longipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 723.	Guatemala
nitens Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 284.	Brasilien
nitidus Bernh. l. c. p. 284.	Paraguay
obscuricollis Bernh. l. c. p. 284.	Brasilien
opacus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 418.	Amazon
punctatoplicatus Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1870, p. 267.	Cayenne Brasilien

13

Aneucamptus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 725.

excisicollis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 68. Panama
1

2. Tribus: **Micropeplini.**

Micropeplida Heer, Fn. Helv. I, 1838—1841, p. 169.
Micropeplini Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1049. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766.
Micropeplidae Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 194. — Leconte, Classif. Col. North. Amer. I, 1862, p. 72. — Fauvel, Fn. Gallo-Rhén. III, 1872, p. 8.
Micropeplides Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 205. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1888, p. 153.
Micropeplinae Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 747. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200.
Micropeplines Motschulsky, Bull. Mosc. XXXIII, 1860, I, p. 541.

Micropeplus Latr.

Latr. Gen. Crust. Ins. IV, 1809, p. 377. — Er. Käf. Mark Brand. 1837. p. 646; Gen. et Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 911. — Lacord. Gen. Col. 1854, p. 150. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 82. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1050. — Thoms. Skand, Col. IV, 1863, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 8. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 153. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 365—367. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), I, 2, p. 747. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766. — Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 1. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200.
Biologie: Lubbock, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 275, t. XIII.

acumen Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 747. Guatemala

brunneus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 326. Russ. Amerika

caelatus Er. Käf. Mark. Brand. 1837, p. 647; Gen. Spec. 1839—1840 (1840), p. 912. — Kraatz, Nat. Ins. Dtschl. 1856—58, p. 1053. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 769. Deutschland, Schweden

calabricus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 484. Calabrien

caspius Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 226. Lenkoran

cribratus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. Georgien (Amerika)

fulvus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 912. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1054. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 165. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 769. Mittel-Europa, Süd-Europa, Algier
angulosus Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 542.

ferrugineus Motsch. l. c. p. 541.	
Margaritae Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 82, t. 28, f. 139. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 68.	
var. *japonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 101.	Japan
graecus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 228.	Griechenland
laevipennis Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXX, 1880, p. 213. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 771.	Ungarn, Siebenbürgen, Ost-Sibirien
interstitialis Sahlb. Sv. Ac. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 112.	
laticollis Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 199.	Russ. Amerika
latus Hampe, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 65. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 367. — Ganglb.-Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770.	Croatien
longipennis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 69. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1883, p. 159. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770.	Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Caucasus
staphylinoides Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1053.	
Eppelsheimi Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 514.	
Marietti Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770.	Mitteleuropa, Italien, Brit. Kolumbien, Alaska
obliquus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 252. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 170.	Brit.-Kolumbien
obsoletus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1886, p. 364—65; Ann. Soc. Ent. Fr. XXX, p. 169.	Frankreich, Corsica
Devillei Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 203.	
porcatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 530. — Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 35, t. 4, f. 33. — Er. Käf. Mark Brand. 1837, p. 646; Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 911. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1052. — Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 9. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 156. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 768.	Europa
Mathani Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. V, 1860, p. 256.	
sulcatus Hbst. Käf. V, 1793, p. 247, t. 54, f. 6.	
punctatus Lec. List. Col. N.-Amer. 1863, p. 26.	Sitkha
costatus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 325.	
sculptus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60.	Georgien (Amer.)
Sikkimi Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 8.	Sikkim

staphylinoides Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 137. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 913. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 68. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 167. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 769. — Mittel- u. Süd-Europa
Duvali Fauv. Bull. Soc. Norm. V, 1860, p. 261.
fulvus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—1861, p. 82.
Maillei Guér. Ic. Ins. t. 10, f. 4a. — Cast. Hist. nat. I, 1835, p. 193.
obtusus Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 201. — Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 407.
ab. *intermedius* Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 3—11.
var. *laticollis* Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 98.
tesserula Curtis, Brit. Ent. 1823—1840, V, p. 204. — Er. Gen. Spec. 1839—40, p. 913. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 1055. — Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 11. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1883, p. 170. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770. — Europa, Caucasus, Ostsibirien, Nordamerika
baicalicus Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 541. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 112.
costatus Lec. Agassiz Lake sup. 1850, p. 221.
costipennis Mäkl. Bull. Moscou XXVI, 1853, III, p. 200.
staphylinoides Gyll. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 213. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 169.
vulcanus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 9. — Sikkim

2

Kalissus Lec.

Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 50.

nitidus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 51. — Ins. Vancouver

1

3. Tribus: **Pseudopsini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 690.

Pseudopsinae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 16.

Pseudopsis Newm.

Newman, Ent. Mag. II, 1834, p. 313. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 149. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 81. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 50. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22.

— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 691.

adustipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455. — Chile

detrita Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 226. — Süd-Kalifornien

minuta Fall, l. c. p. 226. — „

obliterata Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, p. 511. — Colorado

sulcata Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 314. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 50. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1858—1861, t. 28, f. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 23. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 208. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692. — Europa, Caracas

columbica Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 11.

6

4. Tribus: **Phloeocharini.**

Phloeocharini Er. Käf. Mk. Brdbg. I, 1837—1839, p. 612; Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 842. — Kraatz, Natg. Ins. Dtschl. II, 1856—1858, p. 1034 (excl. *Pseudopsis*). — Fauv. Fn. gall.-rhén. III, 1872, p. 20 (excl. *Pseudopsis*). — Lec. and Horn, Classif. Col. North-Amer. 1883, p. 101 (excl. *Pseudopsis*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.

Phloeocharides Lacord. Gen. Col. II, 1859, p. 130.

Phloeocharina+Olisthaerina Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 113, 175.

Phléochariens Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 191 (excl. *Pseudopsis*).

Phloeocharina Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708.

Phloeocharinae+Olisthaerinae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 14.

Phloeocharis Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830, p. 50. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 612; Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 844. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 64. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1037. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 113. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 20; Rev. d'Ent. I, 1882, p. 138. — Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 196. — Ganglb. Käf. Mittel-Eur. II, 1895, p. 693.

Subg. *Scotodytes* Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 18. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 200.

Thermocharis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22.

acutangula Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 93. — Tunis

antipodum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 483. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. 1888, p. 191. — Australien

australis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 257. — Neu-Kaledonien

Biroi Eppelsh. Term. Füzet. XVII, 1895, p. 220 *(Scotodytes)*. — Croatien

brachyptera Sharp, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1873, p. 266 *(Scotodytes)*. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. p. 2. — Spanien

umbratilis Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 288.

conurella Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 11. — Algier

corsica Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. p. 1 *(Scotodytes)*. — Corsica

Diecki Saulcy in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 90, t. 2, f. 2 *(Scotodytes)*. — Asturien

Fauveli Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 273. — Ariège

ichnusae Dod. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 404 *(Scotodytes)*. — Sardinien

laticollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 25 *(Scotodytes)*. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1905, p. 695. — Piemont

longipennis Fauv. Cat. Syst. Staph. 1872, p. II, nota. — Syrien

microptera Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 156. — Canigou

Normandi Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 202. — Ost-Pyrenaen

paradoxa Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 19. *(Scotodytes.)* — „

coeca Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 48; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22, t. 1, f. 4. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 411.

subclavata Muls. et Rey, Op. Ent. XIV, p. 207; Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 194.

parallela Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLII. — Algier

subtilissima Mannerh. Brachél. 1830, p. 50. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1839, p. 612; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 845. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1038. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 117. Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 114 .— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 21. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 694. — Europa

17

Ecbletus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708.

simplex Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708. — Panama

1

Charhyphus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 709.

brevicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 709, t. 18, f. 25. — Guatemala

1

Derops Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 418.

longicornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 418. — Japan

1

Olisthaerus Heer.

Heer, Fn. Helvet. I, 1838—42, p. 183. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, (1840), p. 843. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 131. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 64, t. 23, f. 115. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 175. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 19. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 192. — Ganglb. Käf. Mittel-Eur. II, 1895, p. 695.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — J. Sahlb. Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Handl. XVII, nr. 4, p. 105.

megacephalus Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 56. — Heer, Fn. Helv. I, p. 173. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 843. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 115. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 176. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 20 nota. — Muls. et Rey, Ann. Lyon. XXV, 1878, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 696. — Lappland

laticeps Lec. Agass. Lake super. 1850, p. 219. — Canada

nitidus Leç. in Agassiz, Lake super. 1850, p. 219. — „

substriatus Gyll. Ins. Spec. II, 1808—1828, p. 233. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 173. — Er. Gen. Staph. 1839—1840, p. 844. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 176. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 20. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 195. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 697. — Lappland

3

5. Tribus: **Proteinini.**

Proteinini Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 641 (excl. *Micropeplus*); Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 901 (excl. *Glyptoma*, *Micropeplus*). — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1019. — Rye, Ent. Monthly Mag. IV, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 226.

Proteinides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 145.

Proteinites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 78 (excl. *Pseudopsis*, *Micropeplus*).

Omaliina Subtrib. *Proteinides* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217.

Protinini Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 24. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 105.

Protéiniens + Phléobiens Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 217, 253.

Proteinina Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 743.

Proteininae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 16.

Phloeobium Boisd.

Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 492. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 907. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 148. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 80. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1032. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 24. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 764.

Metopsia Woll. Ins. Mad. 1854, p. 616.

ampliatum Woll. Ins. Mader. 1854, p. 616, t. 13, f. 7. — Madeira
cimicoides Woll. Cat. Canar. 1864, p. 605. — Teneriffa
clypeatum Müll. in Germ. Mag. IV, 1816, p. 204. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 646; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 907. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 28, f. 137. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1033. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 25. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 256. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 764. — Europa
refusum Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 331.
flavum Steph. l. c.
corticale Boisd. et Lac. Fn. Ent. Par. I, 1835, p. 494.

3

Proteinus Latr.

Latr. Préc. Car. Ins. 1796, p. 9. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 642; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 902. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 146. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 78. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1022. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. — Pandellé, Mat. Cat. Gren. II, 1867, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 29 *(Protinus)*. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 218. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 757.

Biologie: Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 402. — Rupertsberger, Biol. Liter. Käf. Eur. 1894, p. 126.

atomarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 904. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1025. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 169. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 230. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760. — Europa, Canada
clavicornis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 31.
Olivieri Saulcy, Bull. Ac. Hippon. 1866, p. 51.
parvulus Lec. Smith. Misc. Coll. VI, 1867, p. 58.
altaicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 227. — Altai
basalis Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 324. — Sitkha
brachypterus F. Ent. Syst. I, 1, 1792—98, p. 235. — Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 298. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 642; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 603. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 135. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1024. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. — Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 169. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 31. — Muls. et Rey, — Europa

Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 223. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759.
laevicollis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 180.
nigricornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 336.
nitidus Steph. l. c. p. 337.
ovatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 215.
var. *lividipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 228.

crassicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 100. — Japan
laevigatus Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 174. — Süd-Rußland
limbatus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 30. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 225. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759. — Südl. Mittel-Europa, Caucasus, Nordamerika
crenulatus Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 169.
Maeklini Fvl. Ab. V, 1868, p. 494; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 195.
atomarius Er. var. *oblongus* Petri, V. V. Herm. 1891, p. 22.
macropterus Gyllh. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 209. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 643; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 903. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1025. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 169. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 31. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760. — Nördl. Mittel-Europa
nigriceps Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 55. — Chile
ovalis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 335. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 30. — Ganglb. Käf. Mittel-Eur. II, 1895, p. 759. — Europa
subsulcatus Steph. l. c. p. 336.
brevicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 903. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1024. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 168. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 220.
planicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 201. — Armenien, Araxes-Tal
reflexicollis Reitt. l. c. p. 226. — „
salebrosus Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. I, 1885, p. 323. — Kalifornien
sulcatus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 195. — „

14

Anepius Blackb.

Blackb. Trans. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 29.

Koebeli Blackb. Trans. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 30. — Australien
raucus Blackb. l. c. p. 30. — „

2

Megarthrus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 330. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 643; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 904. — Lacord. Gen. Col. II, 1854,

p. 147. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 79. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1026. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 25. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 232. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, p. 743. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 156. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xambeu, Moeurs Ins. VI, p. 109.

affinis Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien II, 1852, p. 28. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 350. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 27. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 240. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762. Südl. Mittel-Europa

Bellevoyei Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 69, t. 2, f. 6. — Rye, Ent. Monthly Mag. 1868, p. 208.

sinuatocollis Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1029.

americanus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 149. Nord-Amerika

atratus Maekl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 325. Alaska, Sitkha

basicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 87. Sikkim

bimaculatus Fauv. l. c. p. 87. Ceylon

birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194. Birma

Chobauti Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 179. Algier

convexus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 100. Japan

corticalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 468. „

denticollis Beck, Beitr. 1817, p. 26, t. 7, f. 40. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 906. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 28, f. 136. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1030. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 219. — Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 5. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 28. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 246. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895 p 762. Europa

affinis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 333.

hemipterus var. a Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 355.

marginatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 333.

marginicollis Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 492. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 644.

rufescens Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 331, t. 27, f. 5.

depressus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 70. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 644; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 905. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1027. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 7. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 26. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762. „

emarginatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 332.

macropterus Grav. Mon. 1806, p. 215.
pusillus Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 333.

excisus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 58. — Canada

hemipterus Ill. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 597. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 645; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 906. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1031. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 219. — Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 9. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 28. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 763. — Europa
depressus var. c. Gyll. Ins. Spec. II, 1808—1828, p. 699.
hemipterus var. b. Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 355.
melanocephalus Oliv. Ent. III, 1789—1808, 42, p. 38, t. 4, f. 52.
nitiduloides Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Par. I, 1835, p. 493.

japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 99. — Japan

impressicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 67. — Baikal.

longicornis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 615, t. 13, f. 9. — Madeira

nitidulus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858 (1858), p. 1028. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 27. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 248. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 763. — Mitteleuropa

parallelus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 99. — Japan

pictus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 39. — Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 324. — Sitkha

Prosseni Schatzmayr, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 212. — Kärnthen

scriptus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 469. — Japan

serrula Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 76. — Gomera

sinuatocollis Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Par. I, 1835, p. 493. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 905. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 8. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 349. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 28. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 243. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762. — Europa

solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 743. — Guatemala

stercorarius Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 238. — Pyrenaeen

Thomsoni Varenius, Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 22. — Schweden

umbonatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194. — Birma, Sikkim

zunilensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 743. — Guatemala

28

6. Tribus: **Neophonini.**

Fauvel, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 98.

Neophonus.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 98.

Bruchi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 99. Argentinien
1

7. Tribus: Omaliini.

Omaliini Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 697.
Omalini Erichson, Kf. Mk. Brdbg. I, 1837—1839, p. 613; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 846. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 904.
Omalides Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 132.
Omalites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 66.
Omaliina Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 177 (excl. *Proteinides*).
Homalini Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 33.
Omaliens Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 1.
Homalini Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 103.
Omaliinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 744.
Omalinae Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 16.

Tanyrhinus Mannerh.

Mannerh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXV, 1852, II, p. 349. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 132. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 198, 230.

Tanyrrhinus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 2062.

singularis Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 349. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 230; Not. Ent. VII, 1878, p. 66. Alaska
1

Trigonodemus Lec.

Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 57. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3 II, 1877—78, p. 231.

Trigonodesmus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 663.
Arimimelus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 105. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1889, p. 473.

striatus Lec. New. Spec. Col. I, 1863, p. 57. — Fauv. Not. Ent. VII, 1878, p. 68. Nord-Amerika
1

Anthobium Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 335. — Er. Käf. Mark Brandenb. I 1837—39, p. 637; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 890. — Lacord. Gen' Col. II, 1854, p. 145. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77

— Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1005. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 34. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 290. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 745.

Subgen. *Eusphalerum* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1003. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 293, 348. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 746.

Anthobium s. str. Ganglb. l. c. p. 746.

Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1900, p. 14.

abdominale Grav. Mon. 1806, p. 219. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 639; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 893. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1007. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 37. — Rey, Ann Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 321. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.		Mittel-Europa, Italien
semicoleoptratum Panz. Faun. Germ. Heft 24, 1794, nr. 6.		
aetolicum Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 129.		Griechenland, Dalmatien, Herzegowina
albipilis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 219.		Süd-Tirol
alpinum Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842 (1838), p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 48. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755.		Mitteleuropa
alpestre Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491.		
luteipenne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 898. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1013.		
montanum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 897. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1012.		
subjectum Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon. XXVII, 1880, p. 352.		
anale Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 898. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1011. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 45. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 358. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756.		,,
difficile Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 87.		
longiusculum Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 670.		
longulum Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 78. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1012. — Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 46. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 360.		
nivale Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 569.		
rhododendri Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 319.		
andicola Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 51.		Chile

angusticolle Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) V, 1869, p. 73; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 47. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756.	See-Alpen, Piemont, Ligurien
angustum Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 436.	Pyrenäen
atriceps Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 109.	Caucasus
atriventre Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 431.	Nord-Amerika
atrum Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 178. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 36. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 300. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748.	Mittel-Europa, Italien, Sizilien
nigrum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 892. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009.	
aucupariae Kiesw. Berl. Ent. Zeitsch. X, 1866, p. 288. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 40. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 346. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751.	Alpen, Sudeten, Karpathen, Pyrenäen
aurifluum Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 201.	Kalifornien
Baudii Fiori, Nat. Sic. 1894, p. 96.	Calabrien
bivittatum Eppelsh. Nat. Sic. VII, 1887, p. 45.	Sizilien, Calabrien
brachiale Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 87.	Algier
californicum Fauv. l. c. p. 199.	Kalifornien
caucasicum Bernh. Münch. Kol. Zeit. III, 1908, p. 321.	Caucasus
clavipes Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 159.	Apennin
convexum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 201.	Nord-Amerika
cribrellum Fauv., Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 218.	Calabrien
densipenne Fauv. l. c. p. 218.	Armenien
diversicolle Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 428.	Nord-Amerika
elongatum Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754.	West-Alpen
palligerum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 49.	
florale Panz. Faun. Germ. 1789—1810, Heft 11, nr. 20. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 891. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748.	Mittel-Europa
sorbi Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.	
triviale Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 180.	
foveicolle Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1868, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 47. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755.	Mitt.-Europa, West-Alpen, Pyrenäen
cribricolle Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 403.	
fraternum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 432.	Nord-Amerika
fulvipenne Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 5, 1874, p. 210.	Turkestan

gilvipenne Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 428. — Nord-Amerika

granulipenne J. Sahlb. Not. Faun. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 426; En. Col. Brach. Fenn. p. 216. — Mars. Abeille VII, 1871, p. 406. — Lappland

Heydeni Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LII, 1902, p. 704. — Afghanistan

hirtellum Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 2. — Japan

hispanicum Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 362. — Spanien

Horni Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 202. — Nord-Amerika

Hummleri Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 320. — Süditalien

impressicolle Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 437. — Pyrenäen

japonicum Bernh. Soc. Ent. 1909, p. 52. — Japan

Korbi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 192. — Anatolien

Kraatzi Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, t. 27, f. 134. — Ch. Brisout, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 43. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 379. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753. — Pyrenaeen, Croatien, Bosnien

longipenne Jacq. du Val, l. c.

lapponicum Mannerh. Brachél. 1830, p. 52. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. — Nord-Europa, Sudeten

flavipenne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 896. — Ostsibirien

limbatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 894. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1008. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 38. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. — Mittel-Europa

♀ *adustum* Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 182.

♂ *fuscipenne* Heer, l. c. p. 183.

longipenne Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839, p. 640; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 898. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1014. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 50. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 216. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. — Mittel-Europa, Finnland

Imhoffi Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 184.

luteicorne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 897. — Spanien, Sizilien, Algier

var. *maculicolle* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164.

cincticolle Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 448.

macropterum Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1015 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. — Westalpen

marginatum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 463. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 890. — Nord-Amerika

Marshami Fauv. Abeille V, 1868, p. 494; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 52. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. — Mittel-Europa

collare Crotch. Col. H. II, 1879, p. 101. — Nördl. Appennin

punctulatum Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 335.
sorbi var. b, c Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895.
– *torquatum* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1018.

metasternale Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94. — Algier, Oran, Madeira

microcephalum Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 108. — Caucasus

minutum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 254. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 638; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 896. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1010. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 44. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 305. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. — Europa
appendiculatum Heer, Faun. Helv. I, 1838—42, p. 181.
brevicolle Heer, l. c. p. 568.
paludosum Heer, l. c. p. 179.
picipenne Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 337.
– *ranunculi* Grav. Micr. 1802, p. 110.
ab. *puncticolle* Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 125.

miricolle Deville, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 1. — Seealpen

montivagum Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 184; Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755. — Westl. Mittel-Europa
sordidulum Kraatz, Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1013.
♂ *sparsum* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 370.
♀ *macropterum* Rey, l. c. p. 373.

nigerrimum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 427. — Nord-Amerika

nigriceps Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 67; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 41, suppl. p. V. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Corsica

nigriventre Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 544. — Ost-Sibirien

nitidicolle Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 114. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 46. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. — Alpen

oblitum Fairm. Faun. Fr. I, p. 648. — Pyrenaeen

obsoletum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 892. — Spanien

obtusicolle Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, suppl. p. 48. — Frankreich, Spanien

Octavii Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2), V, 1869, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39, t. 1, f. 6. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 318. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 399. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. — West-Alpen

ophthalmicum Payk. Faun. Suec. III, 1800, p. 409. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 894. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1017. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 133. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 42, t. 1, f. 7. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 343. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752. — Mitteleuropa

luteum Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 128. — Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 338.
pallidum Grav. Mon. 1806, p. 217.
var. *discinum* Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 127.

pallens Heer, Faun. Helv. I, 1838—42, p. 570. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753. — Alpen, Sudeten

puberulum Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 328. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1016.

palligerum Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 78 nota. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1014 (nec Fauvel, Rey). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. — Ost-Alpen, Albanien

longipenne var. Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 899 nota.

parallelum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 476. — Japan

pollens Sharp, l. c. p. 476. — Japan

pothos Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 235. — Nordamerika

dimidiatum Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 43.

primulae Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 356. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. — Mittel-Europa, Italien, Albanien

cribrosum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 568.
florale Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 472.
nigricolle Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 357.
triviale Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 639; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 892. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1004. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 313.

procerum Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 114. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. — Westalpen

pruinosum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 42. — Corsica

pulcherrimum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 654. — Südtirol

punctatum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 429. — Nord-Amerika

rectangulum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 17; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 52. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 404. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 407. — Eppelsh. Berl. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 403. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752. — Mittel-Europa

sorbi Letzn. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 360.

rhododendri Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 148. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752. — West- und Central-Alpen, Sardinien

obliquum Muls. Op. ent. XII, 1861, p. 168. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 340.

robustum Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 43. — Rey, — Alpen, Pyrenäen,

	Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 294. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749.	Deutschland
	♀ *alpestre* Heer, l. c. p. 178.	
	excavatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 893. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009.	
rufoscutellatum	Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508.	Caucasus
rufotestaceum	Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 111.	,,
rugulosum	Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1853, III, p. 199.	Russ. Amerika
sareptanum	Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 423.	Caucasus
	Starcki Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 190.	
Scribae	Schauf. Sitz.Ber. Isis 1862, p. 147. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 160.	Spanien
	obscurum Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 361.	
segmentarium	Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 322.	Sitkha
signatum	Märkel, Allg. Nat. Zeit. 1857, III, p. 172. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1006. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 38. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 324. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.	Mittel-Europa, Italien
Sikkimi	Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 88.	Sikkim
sinuatum	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 70; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 44. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 309. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.	West-Alpen
solitare	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 98.	Japan
sorbi	Gyllenh. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 206. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 640; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58,p. 1018. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 53. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 335. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752.	Europa
	ophthalmicum Gravenh. Mon. 1806, p. 216.	
	silesiacum Letzner, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 359.	
	testaceum Gravenh. l. c. p. 218.	
sparsum	Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 49. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753.	Alpen, Apennin
	♂ *macropterum* Muls. et Rey, Brèv. 1880, p. 373.	
stramineum	Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1015. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753.	Alpen
	laevipenne Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 404	
Stussineri	Bernh. Soc. Ent. 1909, p. 52.	Süditalien
subangulatum	Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 430.	Nord-Amerika

tempestivum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 895. — Italien, Corsica, Sardinien, Russland

tibiale Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 429. — Nord-Amerika

torquatum Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1860, p. 107. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. — Westliches Mittel-Europa, Algier, Madeira, Groß-Brit., Pyrenäen, Italien

mucronatum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 339.

scutellare Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1016. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 329.

testaceum Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 489.

var. *adustum* Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 438. — Pyrenäen, Spanien

adultum Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 156.

pumilio Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 87.

ustulatum Fairm. Fn. Fr. I, p. 649.

transcaucasicum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 705. — Talysch-gebirge

umbellatarum Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 439. — Pyrenaeen, Italien, Sizilien

Viertli Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748. — Ungarn, Griechen-land

Zolotarevi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 55. — Caucasus

95

Acrulia Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 56. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 285. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 745.

Biologie: Bagnall, Trans. Nat. Hist. Soc. New Castle I, 1907, p. 416.

angusticollis Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Croatien

inflata Gyll. Ins. Suec. III, 1808—1828, p. 700. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 883. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1002. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 56, t. 1, f. 8. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 287. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 745. — Mittel- und Nord-europa

corticalis Heer, Mitt. I, p. 76.

longicollis Gredl. Col. H. XII, p. 52.

egregia Rdtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1872, p. 550.

tumidula Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1853, III, p. 199. — Russ. Amerika

Pycnoglypta Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 198. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54, nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 269. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 583.

arctica	Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 586.	Sibirien
baicalica	Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 544; Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 107. — Luze, l. c. p. 486, 588 (gen. dub.).	Ost-Sibirien
Heydeni	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 45. — Luze, l. c. p. 588.	Amur
lurida	Gyll. Ins. Suec. III, 1808—1828, p. 701. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 960. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54, nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 585.	Nord-Europa, Nordamerika
sibirica	Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 24. — Mäkl. Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 44. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 109. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 587.	Ost-Sibirien

Acrolocha Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50, et III, 1861, p. 201. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743.

amabilis	Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 567. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 999. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 59. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 268. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744.	Mittel-Europa
	Hampei Redtb. Faun. Austr. ed. II, 1858, p. 250.	
striata	Grav. Micr. 1802, p. 119. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 632; Gen. Staph. 1839—40, p. 882. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1000. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60, t. 1, f. 9, Suppl. 6. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 262. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743.	Europa
	minuta Ol. Ent. III, 1789—1808, 42, p. 38, t. 6, f. 53.	
sulculus	Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 336. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 6. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 265. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744.	West-Europa, Corsica, Caucasus, Finnland
	striata Boisd. et Lacord. Faun. Paris, I, 1835, p. 475.	

Phyllodrepa Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, 52 et III, 1861, p. 214. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 228. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 547.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 576, t. 17, f. 49—55; Hist. Ins. Pin marit. 54 (nach Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738 nicht zu *Phyllodrepa* gehörig). — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126.

Subgen. **Phyllodrepa** s. str. Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 793.

angustata Mäkl. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 28; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 43. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 110. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 555. — Ost-Sibirien

var. *obscuricornis* J. Sahlb. Ann. Mus. Petersb. 1897, p. 365.

atra Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 420. — Nord-Amerika

baicalensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 591. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 485, 562. — Ost-Sibirien

cacti Schwarz, Psyche VIII, 1899, Suppl. I, p. 9. — Arizona

Caseyi nom. nov. — Kalifornien

pacifica Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 421 (nec Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 163).

cribripennis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 88. — Algier

floralis Payk. Mon. Staph. 1789, p. 67. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 633; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 879. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 996. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 234. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 560. — Europa Caucasus

Fahraei Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 52.

maculicornis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 178.

ruficornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 352.

rufipes Fauv. (ex. p.) Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 62.

viburni Gravenh. Micr. 1802, p. 117.

melanocephala F. Mant. Ins. I, 1787, p. 222. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 63. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 552, — Europa

brunnea Payk. Mon. Staph. 1789, p. 63. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 633; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 881. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 995. —

	Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 239.	
nigra	Grav. Mon. 1806, p. 212. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 880. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 997. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 238. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 558.	Nord- und Mitteleuropa
	salicina Gyll. Ins. Suec. IV, 1808—1828, p. 467. — Mannh. Brachél. 1830, p. 54.	
	atra Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 178.	
	rufipes Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 62 (ex p.).	
polaris	J. Sahlb. Ann. Mus. Petersb. 1897, p. 366. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487.	Novaja-Semlja
puberula	Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 191. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 556.	Bosnien, Krain,
	ruficornis Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 997 (nec Steph.).	Schweiz, Deutschland, Spanien
punctiventris	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 210; Not. Ent. 1878, p. 46.	Pennsylvanien, Missouri
rufipennis	Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 554.	Ost-Sibirien
Sahlbergi	Luze, l. c. p. 561.	Lappland,
	crassicornis J. Sahlbg. En. Ins. Fenn. 1876, p. 217; Svensk. Ak. Handl. 1880, 4, p. 110.	Ostsibirien
salicis	Gyll. J. Suec. II, 1808—1828, p. 226. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 880. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 994. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1877, p. 62. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 553.	Nord- und Mittel-Europa
	crassicornis Matthews, Zoologist 1863, p. 8650.	
strigipennis	Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 320; XXVI, 1853, III, p. 197. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 554.	Sitkha
translucida	Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 998.	Deutschland, Vorarlberg
turanica	Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 209. *(Omalium)*. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488.	Turkestan

Subgen. **Dropephylla** Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739.

atricapilla	Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 191. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 565.	Altai

caucasica Kolen. Melet. ent. III, 1846, p. 28. — Luze, Verh. zool. bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 568.		Caucasus, Kleinasien, Transcaspien
clavigera Luze, l. c. p. 566.		Finnland
curticollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 182. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 573.		Syrien
Devillei Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 705.		See-Alpen
elegans Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II., 1856—1858, p. 989. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741.		Deutschland
Gobanzi Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 650. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 563.		Dalmatien, Italien, Sardinien, Griechenland
gracilicornis Fairm. Faun. Fr. I, p. 642. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 993 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 64. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 257. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 511.		West-Europa, Preussen
hiemalis Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 355. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 67.		
ioptera Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 349. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 64. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 569.		Nord- und Mittel-Europa
brunnea var. β Payk. Mon. Staph. 1789, p. 64.		
brunnea var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 227.		
brunnea var. 1 Gravenh. Mon. Col. Micr. 1806, p. 206.		
lucida Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 634; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 881. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 995. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 130. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 242.		
linearis Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 53. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 636; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 884. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 990. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 66. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 245. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 564.		Nord- und Mittel-Europa
var. *scabriuscula* Kraatz, l. c. p. 988. — Fauv. l. c. p. 66. — Rey, l. c. p. 249. — Ganglb. l. c. p. 741. — Luze, l. c. p. 504.		
palpalis Luze, l. c. p. 567.		Italien
philorinoides Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 485.		Victoria
puella J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 111. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488.		Ost-Sibirien
Reitteri Luze, l. c. p. 570.		Lenkoran

seriata Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1903, p. 258. — Neu-Kaledonien

vilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 882. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 993. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 65. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 572. — Europa
brevicornis Er. l. c. p. 884. — Rey, l. c. p. 251.
gracilicornis Rye, Ent. Ann. 1870, p. 88.
Heeri Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 571. —Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 152.
obsoleta Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 254.
var. *perforata* Fiori, Att. Mod. 1899, p. 90.
var. *pulchella* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 572.

Subgen. **Hapalaraea** Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50 und III, 1861, p. 200. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739.

alutacea Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Circassien
megarthroides Fauv. Not. Ent. 1878, p. 44. — Kalifornien
obesa Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89. — Sumatra
pygmaea Gyll. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 223. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 883. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1001. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 201. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 61, t. 1, f. 1. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 282. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Nord- und Mittel-Europa, Corsica, Nord-Amerika
ulmi Motsch. Bull. Mosc. XXX. 1857, IV, p. 493.
rudis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 90. — Sumatra

Subgen. **Hypopycna** Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 739. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 574.

rufula Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 883. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1000. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60, t. 1, f. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 276. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 575. — Mittel-Europa, Mittelmeergebiet
distincticornis Rey, l. c. p. 279.
marina Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p.96.

Subgen. **Dialycera** Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739, 743. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 576.

aspera Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 183. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 581. — Syrien

Akbesiana Pic, Rev. Sc. Bourbon XI, 1898, p. 91 (sec. Luze).

bimaculata Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 578. — Kleinasien

distincticornis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 402 nota. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 397. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 279. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743. — Luze, l. c. p. 577. — Piemont, Südfrankreich

subrugata Rey, Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXIX.

minuta Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 582. — Galiläa

Sekerae Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 242. — Mittelitalien

striatipennis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 321. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, p. 479. — Caucasus

46

Omalissus Broun.

Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1042.

castaneus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1042. — Neu-Seeland

1

Eunonia Cas.

Casey, Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 313.

keeniana Cas. Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 314. — Brit.-Columbien

1

Haida Keen.

Keen, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 285.

Keeni Keen, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 285. — Queen Charlotte-Island

1

Omalium Grav.

Grav. Col. Micr. 1802, p. 111. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 874. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 974. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 76. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 189. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 744. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 733. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 501.

Anthobium Mannerh. Mém. Acad. Petersb. 1830, p. 53.

Homalium Gemm. et Har. Cat. Col. II, p. 665. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 57 (ex parte).

Ochthexenus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 546. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 493.

Biologie: Rupertsb. Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xambeu, Moeurs I, p. 94; Natural. 1903, p. 55. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 164. — Mjöberg, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 140, f. 8.

Subgen. **Omalium** s. str. Luze.

Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 505.

actobium Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1035.	Neu-Seeland
Adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. X, 1888, p. 191.	Süd-Australien
africanum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 12.	Kilimandscharo
agreste Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 117.	Neu-Seeland
albipenne Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 162. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova 1877, p. 118.	Auckland
algarum Cas. Bull. Cal. Ac. Sci. I, 1885, p. 316.	Kalifornien
algidum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 12.	Kilimandscharo
var. *signatum* Eichelb. Schwed. Ac. Wiss. 1908, p. 83.	
Allardi Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 44. — Thoms. Skand. Col. X, 1869, p. 324. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 75. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 520.	West-Europa, Mittelmeergebiet, Skandinavien
genistarum (Anthobium) Coq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164.	
Salzmanni Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1864, p. 658.	
alutaceum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 207, 215.; Not. Ent. VII, 1878, p. 51.	Kalifornien
angulatum Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 142.	Ceylon
antipodum Broun, Man. Nov-Zeal. Col. 1893, p. 1036.	Neu-Seeland
apicicorne Solsky, Fedt. Reise Turkest. 1874, p. 207. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 537.	Turkestan, Caucasus
arenarium Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 61.	Cap
asturicum Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 221. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 536.	Asturien
australe Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 426.	Neu-Seeland
Balassogloi Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 66. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 525.	Turkestan
brevicolle Thoms. Op. Ent. X, 1869, p. 1033. — Luze, l. c. 1906, p. 486, 523.	Tirol, Schweiz, Russland, Sibirien, Norwegen
lagopinum J. Sahlb. Not. Faun. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 426; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 221; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 110.	
strigicolle Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 419. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 395.	
brevipenne Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 545.	Ost-Sibirien

caesum Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 209. — Er. Käf. Mark Brand. I, 1837—39, p. 630; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 876. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 981. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 214. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 539.	Europa, Mittelmeergebiet, Kalifornien
corticinum Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492.	
impressum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 176.	
minus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218.	
oxyacanthae Gyll. Fn. Suec. II, 1810, p. 27.	
rugatum Rey, l. c. p. 217.	
var. *litorale* Kraatz, l. c. p. 980. — Thoms. l. c. p. 325. — Ganglb. l. c. p. 736.	
var. *subruficorne* Bagnall, Ent. Rec. XVIII, 1906, p. 72.	Durham
callosum Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 205; Not. Ent. VII, 1878, p. 44.	Sitkha
capito Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 423.	Nord-Amerika
carinigerum Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1036.	Neu-Seeland
Chalmeri Broun, l. c. p. 1037.	,,
cinnamomeum Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1000 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 535.	Dalmatien, Griechenland
clavatum Luze, l. c. p. 522.	Ostsibirien
cognatum Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1037.	Neu-Seeland
conicum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 484.	,,
costipenne Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 301.	Madagascar
crassicorne Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 212.	Australien
cribriceps Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 221. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 530.	Syrien, Persien, Mesopotamien
cribrum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 216.	Nord-Amerika
curtipenne Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 30; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 44. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4., p. 110. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 514.	Ost-Sibirien
curtellum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 473.	Japan
debile Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1039.	Neu-Seeland
denticolle Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 475.	Japan
diffine Sharp, l. c. p. 474.	,,
diffusum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 207; Not. Ent. 1878, p. 43.	Nord-Amerika
divergens Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 26.	Ost-Sibirien

Escayraci	Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 659. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 521.	Syrien, Cypern
excavatum	Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 355. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 75, t. 1, f. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 544. *caesum* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 215. — Mannh. Brachél. p. 53. *conformatum* Hardy, Cat. Northumb. 1857, p. 97. *fossulatum* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839, p. 630; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 877. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. 1858, II, p. 979. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218.	Europa
exiguum	Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 218. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 876. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 984. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 72. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 528.	Nord- und Mitteleuropa, Spanien
exsculptum	Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 321.	Nordwest-Amerika
falsum	Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 21. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 541. *excellens* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 190.	Caucasus, Caspi-Gebiet
faustum	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 746.	Panama
ferrugineum	Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 980. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872. p. 74 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 224 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 533.	Deutschland, Sudeten, Karpathen, Ungarn, Balkanhalbinsel, Ostalpen
flavidum	Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1896, p. 347.	Pennsylvanien
flavipenne	Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 198. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 206.	Alaska
foraminosum	Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 321.	Russ. Amerika
fractum	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 212; Ent. Not. 1878, p. 48.	Kalifornien
funebre	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 99; Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 396. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 527.	Pyrenaeen, Alpen, Transsylvanien, Elba
fusciventre	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 426.	Neu-Seeland
gayndahense	M' Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, II, 1871, p. 151. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 190 nota.	Australien

hamatum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 209; Not. Ent. 1878, p. 45.	Michigan
hebes Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 116.	Neu-Seeland
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 300.	Madagascar
humerosum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 209; Not. Ent. 1878, p. 45.	Michigan
humile Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 197.	Alaska
japonicum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 98.	Japan
imitator Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 534.	Ungarn
impar Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 166; Opusc. Ent. XII, p. 182. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 513.	Südfrankreich, Corsika Istrien, Dalmatien
incultum Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 746.	Guatemala
insulare Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 163. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 189.	Auckland
italicum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 704.	Süd-Frankreich, England, Nord- und Mittel-Italien
nigriceps Fowl. Col. Brit. II, p. 415.	
tricolor Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218 (nec Woll.). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 541.	
Kronei Kiesw. l. c. p. 161. — Fauv. l. c. p. 188 nota.	
lacustre Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 422.	Nord-Amerika
lacrymale Fleutiaux u. Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 381.	Guadeloupe
laeviusculum Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 464. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 193. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 512.	Nord-Europa, Süd-Frankreich
fucicola Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 286; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 978, nota; Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 378.	
laticolle Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 983. — Thoms. Skand. Col. X, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 525.	Deutschland, Russland, Skandinavien
cordicolle Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 220.	
littoreum Broun, Man. New Zeal. Col. 1886, p. 942.	Neu-Seeland
Lokayi Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 152. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 532.	Siebenbürgen
longicorne Luze, l. c. p. 543.	Nördl. Mongolei
longulum Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323.	Alaska
madegassa Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 173.	Madagascar
mesomelas Holme, Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1841, p. 128.	England

micrarthrum Broun, Man. Col. New Zeal. 1893, p. 1037.	Neu-Seeland
Morrisi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 28.	Süd-Australien
monilifer Broun, Man. Col. New Zeal. 1893, p. 1038.	Neu-Seeland
montivagum Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 128. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 529.	Caucasus
Münsteri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 540. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 542.	Norwegen
nigriceps Kiesw. Stett. Ent. Ztg. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 435. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 74. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 225. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 532.	West-Alpen, Pyrenaeen
niponense Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 474.	Japan
ocellatum Woll. Ins. Mader. 1854, p. 613. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487.	Madeira, Kanarische Inseln
oxyacanthae Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 210. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 877. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58 p. 982. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 209. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, l. c. p. 521.	Mittel-Europa, Italien, Corsica, Sardinien, Sicilien,
caesum Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Par. I, 1835, p. 470.	Nord-Amerika
subdepressum Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 211 nota.	
pacificum Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 163. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 190.	Auckland
parallelum Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 212.	Tasmanien
perplexum Broun, Ann. Mag. Nat.-Hist. (6) XIV, 1894, p. 428.	Neu-Seeland
Philpotti Broun, l. c. p. 427.	,,
picipenne Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 44.	Chile
plagiatum Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 235.	Alaska
prolixum Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1039.	Neu-Seeland
pullus Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 120 (Gen. dub. = *?Oxytelus*).	,,
pumilio Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 746.	Guatemala
quadrifossulatum Motsch. Etud. Ent. 1859, p. 68.	Ceylon
quadripenne Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 425.	Nord-Amerika
repandum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 878.	,,
riparium Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1856, p. 224; Skand. Col. III, 1861, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 513.	Nordeuropa

rivulare Payk. Mon. Staph. 1789, p. 65. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 629; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 875. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 978. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 129. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 516.		Europa, Mittelmeergebiet, Caucasus, Kalifornien
cursor Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 97.		
incisum Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 209.		
oxyacanthae Mannerh. Brachél. 1830, p. 53.		
piceum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 341.		
var. *porosum* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 378; Col. Hefte I, 1867, p. 72. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 202 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487.		Italien
foraminosum Scriba, l. c. p. 378.		
var. *obscuricorne* Popp. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 1903, p. 110.		Lappland
var. *nitidicolle* Popp. l. c. p. 108.		,,
rufum Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 148.		Cap
flavescens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492.		
rugipenne Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. I, 1885, p. 317.		Kalifornien
rugulipenne Rye, Ent. Annual 1864, p. 58. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III 1872, Suppl. I, p. 9. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 199 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 511.		Britannien, Frankreich
russatum Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 453.		Chile
sagoloide Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 381.		Neu-Seeland
Saulcyi Fauv. Cat. Syst. Staph. 1875, p. V nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 518.		Syrien, Griechenland
sculpticolle Woll. Cat. Canar. 1864, p. 602. — Luze, l. c. p. 538.		Kanarische Inseln
septentrionis Thoms. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1856, p. 223; Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, l c. p. 518.		Nord- und Mittel-Europa, Ost-Sibirien
clavicorne Motsch. *(Ochthexenus)* Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 546. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 104. — Luze, l. c. p. 486.		
impressum Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 982.		
languidum Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 29; Sv. Ac. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 43.		
rivulare Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 51.		
spadix Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 117.		Neu-Seeland
stenosoma Broun, Man. New Zeal. Col. 1903, p. 1040.		,,

subcylindricum Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 164. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 190. — Auckland

sulcithorax Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 116. — Neu-Seeland

taschkentense Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 208. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488. — Turkestan

tasmanicum Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. XXVI, 1902, p. 27. — Tasmanien

tenue Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 95. — Japan

texanum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 213; Not. Ent. 1878, p. 49. — Texas

Theveneti Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1876, p. 218. — Californien

tibiale Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 120. (Gen. dub., *Oxytelus?*). — Neu-Seeland

validum Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 977. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 77. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 222. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 515. — Mitteleuropa

var. *Fuistingi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 199.

Vaulogeri Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 192. — Tunis

Xambeui Fauv. Fn. gallo-rhén. Suppl. III, 1875, p. 50. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 531. — Frankreich, Italien, Mesopotamien

xanthorrhoeae Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 213. — West-Australien

Subgen. **Scribaia** Luze.

Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 505.

blandum Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LVI, 1906, p. 546. — Italien

120

Phloeonomus Heer.

Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 589.

Distemmus Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861, p. 69.
Phloeostiba+ *Xylodromus*+ *Phloeonomus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208—210.
Phloeostiba + *Phloeonomus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 171, 179.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 578, t. 17, f. 56—59; Hist. Ins. Pin marit. p. 56. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. 1894, p. 126.

Subgen. **Xylostiba** Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731.

Xylodromus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 209 (nec Heer).

bosnicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 701. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 596. — Bosnien, Schweiz, Oesterreich, Sizilien

clavicornis Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 204. — Luze, l. c. p. 599. — Madeira

monilicornis Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 219. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 985. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 70, t. 1, f. 15. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 181. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731. — Luze, l. c. p. 594. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien

tricolor Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 75. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 53. — Luze, l. c. p. 594. — Madeira

Subgen. **Phloeostiba** Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 171. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731, 732.

azoricus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 219. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 593. — Azoren

lapponicus Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 73. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 69. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 176. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, l. c. p. 598. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Nord-Amerika

Argus Lec. in Agassiz, Lake sup. 1850, p. 22.

conformis Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 987; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 90.

pineti Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1856, p. 227; Skand. Col. III, 1861, p. 209.

planipennis Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, p. 198.

planus Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 52 (nec Payk.).

subtilis Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 987.

planus Payk. Mon. Curc. App. 1792, p. 145. — Grav. Col. Micr. 1802, p. 121. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 636; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 886. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 70, t. 1, f. 14. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 173. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732 — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 596. — Europa, Sibirien

bipunctatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 545. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 105. — Luze, l. c. p. 486.

flavipes F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 527. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 53.

usambarae Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 291. — Usambara

Subgen. **Phloeonomus** s. str. Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731, 732.

anceps	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I. 2, 1882—87 (1887), p. 745.	Guatemala
atomarius	Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 16; Not. Ent. III, p. 8. — Sharp, l. c. p. 746.	Mexiko, Guatemala
chlorizans	Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 10.	Sumatra
laeticulus	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 747.	Guatemala
minimus	Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 631; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 878. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 984. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 71. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 187. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 601.	Mittel-Europa
nanus	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 402.	Amazonas-gebiet
nitidus	Bernh. Denkschr. med. naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 102.	Brit.-Südwest-Afrika
obscurus	Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 181.	Ceylon
pedicularius	Er. Gen. et Spec. Staph. 1839—1840, p. 887.	Portorico
philanthus	F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 181. — Er. Gen. Spec. Staph. 1838—40, p. 887 (Gen. dub.).	Cap
	Märkeli Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 148.	
praeustus	Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492.	Kolumbien, Caracas
	xanthopterus Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 14.	
pusillus	Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 205. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 631; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 879. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 988. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 71, t. 1, f. 16. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 600.	Paläarkt. Region, Nord-Amerika
	abietinus Thoms. Skand. Col. III, 1867, p. 318.	
	foveolatus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 353.	
	granulatus Woll. Ins. Madeira 1854, p. 613.	
?	*laesicollis* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 322.	
	var. *punctipennis* Thoms. Skand. Col. III, 1867, p. 317. — Luze, l. c. p. 600.	
rufotestaceus	Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 102 (Gen. dub.).	Kapland, Brit. Südafrika
singulare	Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 181.	Ceylon
sordidus	Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 744.	Mexiko, Guatemala
suffusus	Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 424.	Nord-Amerika
sulcicollis	Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89.	Sumatra
sumatrensis	Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 11.	„
tenellus	Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1040.	Neu-Seeland
triste	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 745.	Guatemala

Xylodromus Heer.

Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 174. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 729.

Etheothassa Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206.
Drephophylla Fiori Atti Soc. Mod. 1899, p. 90. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1906, p. 493.

Biologie: Meinert, Ent. Medd. 1891—92, p. 205. — Lundbeck, Not. Grönl. Ent. Fn. l. c. p. 45.

affinis Gerh. Zeit. Ent. Breslau 1877, p. 32. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, p. 341; Fn. Tr. p. 363. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 499.		Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Ungarn, Caucasus
	cephalotes Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 170. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730.	
concinnus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 510. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 886. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 991. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68, t. 1, f. 13. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 167. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 500.		Europa
	brunnipennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 348.	
	brunnipes Steph. l. c. p. 347.	
	deplanatus var. *fuliginosus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 175.	
	var. *ater* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 158.	
daimio Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 475.		Japan
depressus Grav. Col. Micr. 1802, p. 113. — Seidl. Fn. Balt. p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. — Luze, Verh. zool.-bot Ges. Wien LVI, 1906, p. 498.		Europa
	deplanatus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 222. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 635; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 885. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 991. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 163.	
	oblongus Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 474.	
opaculus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 497.		Sibirien
opacus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 592. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 496.		Altai
testaceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 885. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 992. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 67. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730.		Nord- und Mittel-Europa
	brunneus var. 3 Grav. Col. Micr. 1802, p. 114.	
	deplanatus var. b. Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 635.	
	deplanatus var. *pygmaeus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 175.	

pygmaeus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 206. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 500.
var. *heterocerus* Fiori, Atti Mod. XXXII, 1899, p. 90. Italien
7

Carcinocephalus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 592.

Astacops Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03, p. 61.

mehadiensis Bernh. Münch. Kol. Zeit. I, 1902—3, p. 62. Süd-Ungarn
Merkli Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 305. Balkan
2

Philorinum Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 965. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 83. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 727.

floricola Woll. Cat. Canar. 1864, p. 602. Canar. Inseln
pallidicorne Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 629. Corsica
sordidum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 349. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 84, t. 1, f. 18. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 727. Süd- und Mittel-Europa, Ural
cadomense Fauv. Cat. Gren. 1863, p. 42.
humile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 860. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 966. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 155.
myops Halid. in Newm. Entomol. 1841, p. 187.
nitidulum Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 966 nota.
pilosulum Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 353.
ruficolle Schauf. Sitzungsber. Isis 1861, p. 47.
subpubescens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 350.
var. *Hopffgarteni* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur II, 1895, p. 728.
var. *nigriventre* Rosh. Tiere Andalus. 1856, p. 86.
3

Micralymma Westw.

Westw. Mag. Zool. Bot. II, 1838, p. 129, t. 4. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 819. — Schiödte in Kröyer, Nat. Tidskr. (n. s.) I, 1844—45, p. 374; Linnaea Ent. I, 1846, p. 156. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 134. Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 66. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 187. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 81. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 4. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 728.

Microcalymma Gemm. et Har. Cat. Col. II, p. 633.
Microlymma Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549.

Biologie: Laboulb. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 73, t. 23. — Rupertsb. Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Packard,

Amer. Natural. II, p. 278, f. 3. — Meinert, Ent. Medd. III, 1891—92, p. 205. — Lundbeck, l. c. p. 45.

brevilingue Schiödte in Kröyer, Tidskr. (n. s.) II, 1, 1844—45, p. 370, t. 4, f. 2. — Grönland

Dicksoni Mäklin, Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 24; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 42. — Sibirien

laticolle Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. — Sibirien

marinum Stroem, Norsk. Selsk. Skrift. 1785, p. 1. — Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 729. — Nord-Europa, Meeresküste

brevipenne Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 234. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 420. — Schiödte in Kröyer, Tidsskr. (n. s.) II, 1, 1844—45, t. 4, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 118. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 188. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 6.

Johnstoni Westw. Mag. Zool. Bot. II, p. 130, t. 4, f. 1.

Stimpsoni Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 57. — Maine (Nordamerika)

5

Cylletron Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50; III, 1861, p. 191. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 493; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota.

nivale Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 191. — Lappland, Finnland

1

Porrhodites Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. II, 1856—1858 (1858), p. 961. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 726.

fenestralis Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 50. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 726. — Finnland, Lappland, Deutschland, Sibirien, Nordamerika

♀ *pubescens* Zett. l. c. p. 52.

brevicollis Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852. II, p. 320; XXVI, 1853, III, p. 196. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 963.

1

Orochares Kraatz.

Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 955. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 100. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725.

angustatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 874 *(Deliphrum)*. — Kraatz, l. c. p. 956. — Fauv. l. c. p. 100. t. II, f. 1. — Rey, l. c. p. 91. — Mitteleuropa, Britannien, Nord-Amerika

1

Mannerheimia Mäkl.

Mäklin, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1879—80, p. 80. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 251.

arctica Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 873. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 253. Nordeuropa, Sibirien, Tirol
affinis Mäkl. Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 40 *(Homalium)*.
confusa Mäkl. l. c. p. 40.
saginata Mäkl. l. c. p. 41.
divergens Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 1880, p. 80. — J. Sahlb. Sv. Ac. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 108. Sibirien, Nordrussland
micros Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 222. Turkestan

3

Phyllodrepoidea Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 247.

crenata Grav. Col. Micr. 1802, p. 114. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 873. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 954. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 131. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 96. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 249. Mittel- und Süd-Europa
creatoris Gozis, Rech. de l'esp. typ. 1886, p. 15.

1

Deliphrum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 627; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 872. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 142. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 951. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 73. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 95. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 110. — Mäklin, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1879/80, p. 80. — Casey, Ann. Ac. Sc. N. York VII, 1892—94, p. 419. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 723. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1905, p. 241.

Subg. *Arpediopsis* Ganglb. l. c. p. 723, 724. — Luze, l. c. p. 244.
Subg. *Deliphrum* s. st. Ganglb. l. c. p. 723. — Luze, l. c. p. 723.

aequicolle Cas. Ann. Ac. N. York VII, 1893, p. 419. Kalifornien
algidum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 874. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 953. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 96. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 115. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724 *(Arpediopsis)*. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 246. Deutschland, Österreich, Frankreich,

Schatzmayri Bernh. Münch. Kol. Zeit. III, 1906, p. 123.

expansum Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, 1875, p. 510. — Colorado

frigidum J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 108. — Ost-Sibirien

occiduum Cas. Ann. Ac. N. York VII, 1893, p. 420. — Kalifornien

tectum Payk. Mon. Staph. 1789, p. 68. — Oliv. Ent. III, 42, p. 36, t. 3, f. 21. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 627; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 872. — Kr. Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 952. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 95. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 723. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 245. — Nord- und Mitteleuropa, Ostsibirien

laeve Grav. Mon. 1806, p. 211.

6

Lathrimaeum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 624; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 868. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 141. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 943. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 75. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 92. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 119. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1892—94 (1893), p. 416. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 721. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 53.

Subgen. *Lathrimaeum verum* Luze, l. c. p. 58.
Subgen. *Prionothorax* Luze, l. c. p. 68.

atrocephalum Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 463. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 625; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 870. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 946. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 128. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 63. — Nord- und Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Kaukasus, Kleinasien, Japan, Kalifornien

Baudii Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 402. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 389.

cicatrix Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 130.

melanocephalum Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 128.

ruficolle Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 340.

var. *Fauveli* Pic, Echange IX, 1893, p. 88.

fimetarium Mannerh. Brachél. 1830, p. 72; Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. — Sitkha

fusculum Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 626; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 870. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 947. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 131. — Mittel-Europa

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 67.

Ganglbaueri Luze, l. c. p. 65. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 123. — Ungarn, Serbien, Moldau

gracilicorne Luze, l. c. p. 66. — Nordafrika

hamatum Luze, l. c. p. 59. — Caucasus

humerale Cas. Bull. Ac. Sc. Cal. II, 1886, p. 243. — Kalifornien

longicorne Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 16. — Algier

melanocephalum Ill. Mag. V, 1794, p. 596. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 869. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 944. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 92. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 125. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 58. — Mittel-Europa

atrocephalum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 187.

metallicum Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 63. — Syrien

nigropiceum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 417. — Nord-Amerika

pictum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 233. — Kalifornien

reflexicolle Cas. Amer. N. York Ac. VII, 1893, p. 417. — Nord-Amerika

reflexum Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 195 *(Prionothorax)*. — Taschkent, Buchara

sordidum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 871. — Nord-Amerika

marginatum Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 89.

spretum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 418. — „

tenue Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 507. — Luze, l. c. LV, 1905, p. 60. — Caucasus

unicolor Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 93. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 61. — Mittel-Europa, Spanien, Portugal, England

assimile Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 342.

luteum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 869. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 945. — Thoms. Skand. Col. IX, p. 315. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 122.

var. *diabolicum* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 61.

18

Camioleum Lew.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 394.

loripes Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 395. — Japan

1

Olophrum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839 (1837), p. 622; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 863. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 140. — Kraatz, Natur-

gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 938. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 74. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 192. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 97. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 719. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 33.

Lathrium Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 21.

Biologie: Riley, Ins. life III, nr. 7—8, p. 330.

alpinum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 99. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 141. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 44. — Alpen, Pyrenäen, Sudeten

alpestre Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 867. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941.

assimile Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 409. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 624; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 865. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutchl. II, 1856—58, p. 942. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 98. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon. XXVII, 1880, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot, Ges. Wien LV, 1905, p. 41. — Nord- und Mittel-Europa, Caucasus

boreale Payk. Mon. Curc. App. 1792, p. 146. — Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 138. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 866. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 43. — Lappland

brevicolle Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 190. — Luze, l. c. p. 40. — Altai

caucasicum Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. VII nota. — Luze, l. c. p. 39. — Caucasus

consimile Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 199. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 867. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 193. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 99 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 143 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 721. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 45. — Nord-Europa

boreale ♀ Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 411.

limbatum Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 23.

minor J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. IX, p. 150; En. Col. Brach. Fam. 1876, p. 213.

convexum Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 195. — Russ. Amerika

fuscum Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 211. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 623; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 865. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 940. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 98. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 39. — Nord- und Mittel-Europa, Caucasus, Sibirien, Nord-Mongolei, Alaska

laticolle J. Sahlb. En. Brach. Fenn. 1876, p. 211.

latum Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 194.

	var. *transversicolle* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 41.	Tirol
interglaciale	Mjöberg, Geol. Förh. Stockholm XXVI, 1906, p. 493.	Schweden
marginatum	Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 196.	Kenai (Nordamerika)
nigropiceum	Motsch. in Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 10.	Kamtschatka
obtectum	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 865. *emarginatum* Er. l. c. p. 868. *rotundicolle* Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 464 (nec Sahlb.).	Nord-Amerika
parvulum	Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 195.	Russ. Amerika
piceum	Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 200. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 623; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 864. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 939. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 127. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 193. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 97. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 38. *blattoides* Ahrens, Neue Schrift. Nat. Ges. Halle II, 2, 1812, p. 20, t. 2, f. 2, f. 3.	Nord- und Mittel-Europa
puncticolle	Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 42.	Oesterreich-Ungarn, Kleinasien, Syrien
rotundicolle	Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 281. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 866. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941 nota. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 46. *convexicolle* Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 21, t. 8, f. 7.	Sudeten, Nordeuropa, Nord-Amerika
simplex	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 97.	Japan
vicinum	Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472.	„

18

Arpedium Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839 (1837), p. 618; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 858. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 139. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 957. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 72. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 188. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717.

Subgen. *Arpedium* s. st. Reitt. l. c. p. 186.
Subgen. *Deliphrosoma* Reitt. l. c. p. 187.
Subgen. *Eucnecosum* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186.

angulare	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, d. 1877/78, p. 226.	Nord-Amerika
brachypterum	Grav. Col. Micr. 1802, p. 114. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 859. — Kraatz,	Nord-Europa, Sudeten,

	Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 959. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 189 (ex parte). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 87 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 151. — Hardy and Bold, Ent. Amer. 1885, p. 126.	Alpen
	Gyllenhali Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 286.	
	impressum Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 52.	
	engadinicum Heyd. Jahrb. Graub. 1863, p. 21.	
	troglodytes Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 77. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.	
brunnescens	J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. XI, 1870, p. 423; En. Brach. Fenn. 1876, p. 211. — Seidl. Fn. Balt., p. 237.	Lappland, Skandinavien
	Gyllenhali Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 52 (nec Sahlb.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 88 Anm.	
cribratum	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 225.	Nord-Amerika
fratellum	Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 330.	Griechenland, Herzegowina
	var. *major* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 702.	Griechenland
	var. *Skalitzkyi* Bernh. l. c. p. 703.	Caucasus
libanicum	Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. VI nota.	Libanon
limbatum	Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, III, p. 80.	Sibirien
macrocephalum	Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1873, p. 86. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1872, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 719.	Ost- und Westalpen, Herzegowina
pallens	Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.	Bombay
prolongatum	Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 204. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. IL, 1899, p. 437. — Hubenthal, Entom. Blätter V, 1909, p. 3.	Altvater, Riesengebirge
puncticolle	J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 106.	Ost-Sibirien
quadrum	Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 213. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 619; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 858. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 958. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 125. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 189. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 86. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 147. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.	Nord- und Mittel-Europa
	castaneum Runde, Brachél. Hal. 1835, p. 23.	
	consimile Heer, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. I, p. 43.	
	Heydeni Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 190.	
	piceum Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 50.	
	var. *alpinum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 87. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.	Alpen, Nord-Amerika
	Heydeni Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 958 nota.	
Schwarzi	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 225.	Ohio

sibiricum Mannerh. Brachél. 1830, p. 52. — Sibirien
tenue Lec. New Spec. Col. 1863, p. 55. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 226. — Nord-Amerika, Nord-europa
brachypterum Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.
mixtum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 702.

15

Acidota Mannerh.

Mannerh. Brach. 1830, p. 55, 424. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 357. — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Fr. 1835, p. 476. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1837), p. 620; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 860. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 935. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 72. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 88. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 716. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 69.

Biologie: Beling, Arch. Nat. XXXIII, 1877, I, p. 50.

baicalensis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 72. — Ost-Sibirien
claudestina Luze, l. c. p. 75. — Croatien
crenata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 525. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 358. t. 27, f. 6. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 620; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 861. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 936. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 204. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 73. — Nord- und Mittel-Europa, Caucasus, Sibirien, Nord-Amerika
castanea Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 207.
pulchra Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.
rufa Grav. Col. Micr. 1802, p. 115.
seriata Lec. New Spec. Col. 1863, p. 55.
cruentata Mannerh. Brachél. 1830, p. 55. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 621; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 862. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 937. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1895, p. 74. — Nord- und Mittel-Europa, Algier
ferruginea Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 477. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 862. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 937.
rufa Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 228. — Thoms. Skand. Col, III, 1861, p. 204.
minuta Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 76. — Morea

quadrata Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 53. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 205. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89 nota; Not. Ent. VII, 1878, p. 65. — J. Sahlb. En. Brachél. Fenn. 1876, p. 217. — Lappland, Skandinavien, Sibirien, Nord-Amerika
Frankenhäuseri Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 194.
patruelis Lec. New Spec. Col. 1863, p. 56.
quadra Zett. Fn. Lapp. 1828, p. 54. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 78.
var. *major* Luze, l. c. p. 79.
subcarinata Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 863. — Fauv. Notices Ent. VII, 1878, p. 64. — Nord-Amerika
sculpturata Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 77. — Caucasus

8

Amphichroum Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858 (1858), p. 947; Berl. Ent. Zeit. XII, 1868, p. 345. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 90. — Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 93. — Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 240; Ann. New York Ac. VII, 1892—1894, p. 412. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1890—1892 (1892), p. 396. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 715.

Stachygraphis Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 285.

Adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 23. — Süd-Australien
australe Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 191; XIII, 1878, p. 486. — N. S. Wales
canaliculatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 871. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 949. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 91, t. 1, f. 19. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 715. — Alpen, Karpathen, Deutsches Mittelgebirge
♂ *dentipes* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 181.
♀ *tenuipes* Heer, l. c. p. 182.
cribriceps Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 486. — Süd-Australien
debile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472. — Japan
flavicorne Cas. Bull. Calif. II, 1886, p. 235. — Kalifornien
floribundum Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 56. — „
hirtellum Heer, Fn. Helv. 1838—1842, I, p. 191. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, p. 950. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 91. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 99. — West-Alpen, Tirol
maculatum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 285, t. 9, f. 7 *(Stachygraphis)*. — Californien
maculatum Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 3. — Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 413.
maculicolle Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. — Sitkha
ruficeps Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 547. — Ost-Sibirien
spinipes Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 487. — West-Australien

12

Lesteva Latr.

Latr. Précis caract. Ins. 1796, p. 75. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 616; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 855. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 137. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 930. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 71. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 101. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 63. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 712. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 179.

binotata	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 48. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 192.	Turkestan
bucharica	Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 222. — Luze, l. c. p. 196.	Buchara
cordicollis	Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. — Hochh. op. c. XXXV, 1862, III, p. 102. — Luze, l. c. p. 188.	Trans-baikalien
corsica	Perris, Ab. VII, 1869, p. 8. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 103. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 86 nota. — Luze, l. c. p. 186.	Corsica, Sardinien
crassipes	Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 471.	Japan
curvipes	Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 78. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 191.	Süd-Frankreich
fasciata	Luze, l. c. 1903, p. 188.	Transcaspien
fenestrata	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 97.	Japan
fontinalis	Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 434. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 102. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 69. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 195.	Pyrenäen, Alpen, Mittelmeergebiet
	nigra Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 934 nota.	
	omissa Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 71.	
foveolata	Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 187.	Apenninen
Heeri	Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 106; Cat. syst. Staph. 1875, p. LIII. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 433. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 84.	Europa
	punctata Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857 p. 124 (nec Er.). — Thoms. Skand. Col. IX, p. 310.	
	sicula Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 185.	
longelytrata	Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 729. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 189.	Europa
	alpina Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 361.	
	bicolor F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 529. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 616; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 855. — Kraatz, Natur-	

gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 932. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 182. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 72.
dimidiata Panz. Fn. Germ. 1789—1810, 36, 3.
impressa Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
intermedia Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 221.
longula Mannerh. Brachél. 1830, p. 57.
macroelytron Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 164.
major Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 117; Ann. Soc. Linn. Lyon 1870, p. 93. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 788.
nigripes Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
oblonga Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.
obscura Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 388. — Gravh. Micr. 1802, p. 122. — Heer, Fn. Helv. I, 1839—42, p. 192.
planipennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
punctulata Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 369.
rufitarsis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 362.
staphylinoides Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 464.
var. *dorsalis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Caucasus
var. *maculipennis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 189. — Kleinasien
var. *maura* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 856. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 932 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714. — Europa
nivicola Fauv. l. c. p. 104. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75.

luctuosa Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 129; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 103. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 79 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 193. — Französische Alpen, Caucasus

monticola Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 77. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 933. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 105. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 190. — Mittel-Europa, Britannien
collina Haliday, Nat. Hist. Rev. 1855. p. 11.
Sharpi Rye, Ent. Monthly Mag. III, 1866, p. 124.

nova Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 61. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 191. — Turkestan

Pandellei Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 103. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 387. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 195. — West-Alpen, Pyrenäen, Dalmatien
lepontia Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 401.

plagiata Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472. — Japan

praeses Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 223. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 184. — Corsica

pubescens Mannerh. Brachél. 1830, p. 57. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 617; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 856. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 931. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 101. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 66. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, l. c. p. 196. — Nord- und Mittel-Europa

var. *subaptera* Rey, l. c. p. 69.

punctata Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 618; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 857. — Kraatz, l. c. p. 934. — Fauv. l. c. p. 105. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 433. — Rey, l. c. p. 82. — Ganglb. l. c. p. 714. — Luze, l. c. p. 184. — Mittel-Europa

muscorum Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 37.

riparia Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 193.

villosa Waltl, Isis 1838, IV, p. 268 (veris).

sicula Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 857. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78. — Sizilien

syriaca Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 192. — Syrien

turkestanica Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 76. — Turkestan

Villardi Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, Suppl. p. 413. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 194. — Süd-Frankreich

24

Paralesteva Cas.

Casey, Canad. Ent. 1905, p. 164.

Pseudolesteva Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 399.

pallipes Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 55. — Maryland u. Pennsylvanien, Canada, Alabama

biguttula Lec. l. c.

picescens Lec. l. c.

1

Tevales Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 399.

cribratulus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 399. — Kalifornien

1

Unamis Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 400.

truncata Cas. Bull. Calif. Ac. I, 1885, p. 322. — Kalifornien

1

Artochia Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 400.

productifrons Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 401. Kalifornien

1

Vellica Cas.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 321; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 399, 401.

longipennis Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 431. Kalifornien

1

Tilea Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 246. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 402.

Phloeopterus Motsch. Etud. Ent. 1852, p. 78. — Casey, Bull. Col. Ac. 1886, p. 234; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 402.

brevipennis Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 404. Nord-Amerika

castanea Cas. l. c. p. 404. „

cavicollis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 246. Brit.-Kolumbien

filicornis Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 318. Kalifornien

fusconigra Motsch. Etud. Ent. 1852, p. 78. — Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 193. Unalaschka

longipalpus Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 318. Kalifornien

rufitarsis Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 403. Nord-Amerika

7

Brathinus Lec.

Lec. Proc. Ac. Philad. VI, 1852, p. 156. — Casey, Ann. N. York Ac. IX, p. 354.

nitidus Lec. Proc. Ac. Philad. VI, 1852, p. 157. Neu-Schottland

varicornis Lec. l. c. p. 157. Nord-Amerika

2

Orobanus Lec.

Lec. Bull. U. S Geol. Surv. IV, 2, 1878, p. 453. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 249. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1892—94 (1893), p. 405.

densus Cas. Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 246. Kalifornien

rufipes Cas. l. c. p. 245. „

simulator Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 2, 1878, p. 453. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 249. Nord-Amerika

3

Microedus Lec.

Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 273. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 250.

Austinianus Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 273. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 250.	Nord-Amerika
laticollis Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234.	Sitkha

2

Pelecomalium Cas.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 241; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 412. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1890—92 (1892), p. 396.

alutaceum Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 236.	Kalifornien
binolatum Cas. l. c. v. 242.	,,
crassicorne Cas. l. c. p. 239.	,,
flavescens Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 414.	,,
laevicolle Lec. Proc. Ac. Philad. 1866, p. 375. — Fauv. Not. ent. VII, 1878, p. 74.	Pennsylvanien
opaculum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 241.	Kalifornien
pallidum Cas. Ann. N. York. Ac. VII, 1893, p. 415.	,,
pilosellum Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 237.	,,
puberulum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 240.	,,
scutatum Fauv. l. c. p. 238.	,,
sparsum Fauv. l. c. p. 237.	,,
testaceum Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234.	Russ. Amerika
veterator Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 238.	Kalifornien
♂ *modestum* Cas. l. c. p. 242.	

13

Geodromicus Redt.

Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 224. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 70. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 107. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 53. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 406. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 103.

Geobius Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 193.
Geodromus Heer, l. c. p. 572.
Subgen. *Geodromicus verus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 107.
Subgen. *Trichodromeus* Luze, l. c. p. 116.

asiaticus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 249. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 110.	Kleinasien
Bodemeyeri Bernh. l. c. p. 250. — Luze, l. c. p. 113.	,,
brunneus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 158. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 406, 407. *caesus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 853.	Östliches Nordamerika

constricticollis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 172. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 116. — Caucasus
antennatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 189.

convexicollis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 112. — Taschkent

debilis Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 409. — Nord-Amerika

Fauveli Cas. l. c. p. 408. — „

languidus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 110. — Caucasus

globulicollis Mannerh. Brachél. 1830, p. 56. — Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 49. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 927. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 181. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 59. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 113. — Nord- und Mittel-Europa, Caucasus
flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 551.
Kunzei Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 193; App. p. 572.
longipes Mannerh. Brachél. 1830, p. 56.
plagiatus var. d, e Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 853.
plagiatus var. ϵ Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 109.
transversus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, p. 550 (veris.).
var. *curtipennis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 110. (nec Kraatz).
lituratus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. 1865, p. 316.
var. *brevicollis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, VII, nota 7; Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78. — Caucasus
Kunzei Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 202.

gracilicornis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 111. — Caucasus

Humboldtianus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 411. — Nord-Amerika

integer Cas. l. c. p. 412. — „

latiusculus Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 126, t. 2, f. 10. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 115. — Caucasus

lestevoides Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 228. — Luze, l. c. p. 116. — Buchara

lituratus Kr. Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 928. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Tirol, Schweiz
plagiatus var. *marginatus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 135; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 109. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 386.
globulicollis ab. *lituratus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 114.

major Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 550. — Hochh. op. cit. XXXV, 1862, III, p. 102. — Luze, l. c. p. 109. — Caucasus

nubilatus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 408. — Nord-Amerika

ovalis Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 77. — Turkestan

penicillatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 49. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 116 *(Trichodromeus)*. — Buchara, Turkestan

plagiatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 180. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 852 (pars). — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 925 (pars). — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 181. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 107. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 108. — Nord- und Mittel-Europa, Caucasus, Sibirien, Nord-Amerika

ab. *nigrita* Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 226. — Er. l. c. p. 853. — Kraatz, l. c. p. 926. — Fauv. l. c. p. 108. — Rey, l. c. p. 57. — Ganglb. l. c. p. 711. — Luze, l. c. p. 108.

anthracinus Bris. Cat. Gren. 1863, p. 40.

nigrophthalmus Block, Ins. Plauen'schen Gr. 1799, p. 117, f. 9.

ovipennis Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 1877, p. 452. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 253.

verticalis Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 463.

puncticollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 364. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 111. — Ungarn, Türkei, Balkan

cordicollis Petri, Verh. Ver. Herm. XLI, 1891, p. 18.

punctulatus Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 77. — Turkestan

strictus Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 126. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 408.

nigrita Fauv. Not. Ent. VII, 1878, p. 90 (nec. Müll.).

suturalis Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 283. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 107. — Alpen, Pyrenäen

plagiatus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 123.

plagiatus var. a Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 926.

plagiatus var. b Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 852. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 57.

plagiatus var. α Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 108.

ab. *concolor* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 107.

temporalis Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 410. — Nord-Amerika

tumidus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 117 *(Trichodromeus)*. — Buchara

Hygrogeus Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 529.

aemulus Rosh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 12. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 929. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113, t. 1, f. 20. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 61. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 529. *cenisius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 647.	Alpen
1	

Anthophagus Grav.

Grav. Col. Micr. 1802, p. 20. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 614; Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 847. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 912. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 111. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 194. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858, II, p. 69. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 178. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 704. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 505.

Subg. *Phaganthus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 12.
Subg. *Anthophagus* s. st. Rey, l. c. p. 12.

abbreviatus F. It. Norw. 1779, p. 263. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 850. — J. Sahlb. Enum. Brach. Fenn. 1876, p. 207. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 516. *angusticollis* Mannh. Brach. 1830, p. 56. *caraboides* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 614; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 850. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, p. 922. — Thoms. Skand. Col. III, 1871. p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 116, t. 1, f. 23. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 29. *gracilis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 573. *Hookeri* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 361. *obscuriceps* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 551. ab. *fascifer* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 150. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 516.	Mitteleuropa, Finnland, Britannien, Caucasus
aeneicollis Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 13. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 514.	West-Alpen
alpestris Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 115, t. 1, f. 22. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 37. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708.	Alpen, Jura, Sudeten, Karpathen

— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 512.

austriacus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 849. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 918.

ab. *transversus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 494.

alpinus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 526. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 848. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 918. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 121. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 121. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1902, p. 518. — Nord- und Mitteleuropa

♂ *mandibularis* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 460.

♂ *maxillosus* Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 45.

♀ *lapponicus* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 275.

flavipennis Boisd. et Lac. Faun. Ent. Par. I, 1835, p. 480.

apenninus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 401. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 119. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 385. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 514. — Apenninen

aquatilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 469. — Japan

arpedinus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 186. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 524. — Caucasus

bicornis Block, Ins. Plauen'schen Gr. 1799, p. 118, f. 10. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 118, t. 1, f. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, l. c. p. 513. — Mitteleuropa

armiger Grav. Col. Micr. 1802, p. 122. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 848. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 706.

ab. *marginicollis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 181.

ab. *nigrinus* Eppelsh. l. c. p. 181.

ab. *nivalis* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 15.

ab. *subfasciatus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 513.

bosnicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 539. — Luze, l. c. LII, 1902, p. 519. — Bosnien

caliginosus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470. — Japan

caraboides L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 180. — J. Sahlb. Enum. Brachel. Fenn. p. 207. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 526 *(Phaganthus)*. — Mitteleuropa

palustris Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 572.

testaceus Grav. Col. Micr. 1802, p. 121. — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 482. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 615;

Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 851. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 924. — Fauv. Fn. gallo-rhén III, 1872, p. 114. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 46.

ab. *maculipennis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 526.

fallax Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 326. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 920. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 122. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 35. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, l. c. p. 522. Alpen, Böhmerwald, Riesengebirge

carinthiacus Rey, l. c. p. 37.

Fauveli Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 524 *(Phaganthus)*. Sizilien

forticornis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 21. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 917. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 118 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, l. c. p. 521. Alpen, Sudeten

lestevoides Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470. Japan

melanocephalus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 195. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 921. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 117. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 32. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 522. Alpen

var. *fenestrellanus* Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 197. Piemont

muticus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 433. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916. — Fairm. Faun. Fr. I, p. 627. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 120. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 27. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 515. Pyrenaeen

noricus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, l. c. p. 520. Tauern

omalinus Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 46. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 849. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 921. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 179. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 40. — Ganglb. l. c. p. 709. — Luze, l. c. p. 523. Nord- und Mittel-Europa

alpinus J. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 274.

homalinus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 123.

pracustus Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 228. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 852. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 924. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 122. — Fauv. l. c. p. 115, t. 1, f. 21. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 527 *(Phaganthus)*. Mittel-Europa

bimaculatus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 481.	
pyrenaeus Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 41. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 120. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 22. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 519.	Pyrenaeen, Cantabr. Gebirge
rotundicollis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 195. — Fauv. l. c. Suppl. p. 30. — Rey, l. c. p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, l. c. p. 528 *(Phaganthus)*.	Alpen
brevicornis Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 376. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113.	
crassicornis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 791.	
ab. *imitator* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 528.	
Schneideri Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 125. — Luze, l. c. p. 517.	Caucasus, Trans-caucasien
scutellaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 851. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 116. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, l. c. p. 525 *(Phaganthus)*.	Alpen, Frankreich
caraboides var. b Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 572. — Fairm. Fn. Fr. I, p. 627.	
sinuatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470.	Japan
spectabilis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 197. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. I, 1856—58, p. 915. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 511.	Alpen, Vogesen
picipennis Gredl. Correspond. Ver. Regensb. XVII, 1863, p. 166.	
var. *Muelleri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 539. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 511.	Vorarlberg
subtilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 471.	Japan
sudeticus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 22. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 920. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 121 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 16. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 520.	Sudeten, Karpathen
trimaculatus Luze, l. c. p. 527 *(Phaganthus)*.	Caucasus

Hadrognathus Schaum.

Schaum, Cat. Col. Eur. ed. IV, 1852, p. 31. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 43; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 910. — Jacq.

du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

Eugnathus Muls. et Rey, Mém. Ac. Sc. Lyon 1851, I, p. 143; Opusc. Ent. I, 1852, p. 1. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 387.

Oncognathus Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 144.

longipalpus Muls. et Rey, Mém. Ac. Sc. Lyon I, 1851, p. 143, t. 1, f. A; Opusc. Ent. I, 1852, p. 1, t. 1, f. A. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 132. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 55. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 389. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 704. — Frankreich, Pyrenäen

1

Tetradelus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 90.

trigonuroides Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 91. — Sikkim

1

Eupsorus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1904, p. 45.

costatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1904, p. 46. — Neu-Seeland

1

Ischnoderus Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 51.

Fultoni Broun, Manual Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1041. — Neu-Seeland

genalis Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 118; l. c. 1886, p. 943. — „

insignis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 454. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 53, t. 1, f. 9—12. — Chile

morosus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1041. — Neu-Seeland

pictulus Broun, l. c. p. 1040. — „

politulus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 119; l. c. 1886, p. 943. — „

tectus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, d. 117; l. c. 1886, p. 943. — „

7

Eudectus Redt.

Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 245. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 972. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 398. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

crassicornis Lec. Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 4. — Louisiana

Gerhardti Pietsch, Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) XIX, 1894, p. 17. — Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. — Schlesien

1894, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p.703.

Giraudi Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 246. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 973; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, t. 1, f. c. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 79 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 400. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 271.— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703. — Deutschland, Schweiz, Schottland, Schweden

var. *Whitei* Sharp, Ent. Monthly Mag. VIII, 1871, p. 73; l. c. XXIII, 1887, p. 209. — Rye, Ent. Ann. 1872, p. 61.

Kulcynskii Rybinski, Bull. Acad. Cracow 1902, p. 4. — Tatra

rufulus Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 96; Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 270. — Japan

5

Ephelinus Cock.

Cockerell, Entom. News 1906, p. 241 (nom. mut.).

Ephelis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 219 (nec Lederer).

guttatus Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 58. — Nord-Amerika

notatus Lec. l. c. p. 58. — Penn-sylvanien

pallidus Lec. l. c. p. 57. — Kansas

3

Coryphium Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 344. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 968. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 68. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 392. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 701.

Harpognathus Wesm. Rec. Enc. Belg. I, 1834, p. 119.
Macropalpus Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 613.
Polychelus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 74. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 595.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 573, t. 17, f. 47—48.

aeneipennis Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 75. — Centr.-Asien

angusticolle Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 344. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, t. 1, f. 4a; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 971. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 120. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 80. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 395. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 702. — Nördliches Mittel-Europa, Russland

bifoveolatum Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 186.

brevicolle Halid. in Newm. Entomol. 1841, p. 187.
melanocephalum Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 542.
pallipes Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 613, t. 13, f. 1—7.
Robynsi Wesm. Rec. Belg. I, 1834, p. 119.
var. *Letzneri* Schwarz, Jahrb. schles. Ges. 1873, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895. p. 702; Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 198. — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 146.

Gredleri Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 416. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 390. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 702. — Tirol, Schweiz

var. *dilutipes* Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 197. — Tirol

hyperboreum Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1879—80, p. 84; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 41. — Novaja-Semlia (Nordrussland)

parvulum Poppius, Medd. Soc. Fn. F. Fenn. XXIX, 1903, p. 107. — Ost-Sibirien

5

Coryphiodes Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 532.

Deubeli Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 532. — Siebenbürgen

1

Boreaphilus Sahlb.

Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 433. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 899. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 39; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 909. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 67. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 80. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 401. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 699.

Chevrieria Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 188.

astur Sharp, An. Soc. Esp. I, 1873, p. 266. — Asturien

carinthiacus Ganglb. Soc. ent. VII, 1892, p. 17; Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700. — Kärnthen

Henningianus Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 433. — Lappland
var. longicornis J. Sahlb. En. Brach. Fenn., p. 209. — Finnland
Henningianus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 41.

japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 96. — Japan

Lewisianus Sharp, l. c. p. 96. — „

Nordenskioeldi Mäkl. Oefv. Finsk Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 25. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 106, t. 1, f. 18. — Ost-Sibirien

Sahlbergi Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXIX, 1903, p. 106.		Sibirien
velox Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 188. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 42. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 81. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 403. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700.		West-Europa, Italien, Istrien, Skandinavien
angulatus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854—56, p. 631.		
angustatus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 119.		
guadarramus Sharp, An. Soc. Esp. I, 1873, p. 266.		

8

Niphetodes Mill.

Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 699, 700. — Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 2, 1896, p. 174.

Subgen. *Hypsonothrus* Ganglb. l. c. p. 177.
Subgen. *Niphetodes* s. st. Ganglb. l. c. p. 177.

Apfelbecki Ganglb. Soc. Ent. VII, 1892, p. 17; Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 701; Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 2, 1896, p. 178.		Bosnien
Deubeli Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI. 1896, p. 178.		Siebenbürgen
Eppelsheimi Ganglb. l. c. p. 178.		"
Leonhardi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1905, p. 588.		Bosnien
Redtenbacheri Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 17. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 143. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700; Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 177.		Ost-Karpathen
Sahlbergi Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1907, p. 641.		Bosnien
Spaethi Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 259.		Transsylvanien

7

Physognatus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1850, p. 303. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 152. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 3. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 61.

Physognathus Gemm. et Harold, Cat. Col. Monach. II, 1868, p. 671.

obscurus Sol. in Gay. Hist. Chile. IV, 1850, p. 304, t. 5, f. 9. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 3. — Fauv. Bull. Norm. (2) I, p. 60.		Chile

1

8. Tribus: **Dimerini.**

Bernhauer, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 326.

Dimerus Fiori.

Fiori, Soc. Nat. Mat. Modena 1899, p. 103. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 21. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 326.

staphylinoides Fiori, Nat. Mat. Modena 1899, p. 104. — Italien, Oberoesterreich, Frankreich

1

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 29:

M. Bernhauer et K. Schubert

Staphylinidae II.

Einzel-Preis: Mark 9.75
Subscriptions-Preis: Mark 6.50

pp. 87–144

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
10. IV. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

9 MAY 1911

87

9. Tribus: **Oxytelini.**

Oxytelini Er. Käf. Mk. Brdb. I, 1837—1839 (1839), p. 576. — Kraatz, Natg. Ins. Dtschl. II, 1856—1858, p. 798 (excl. *Oxyporus, Osorius, Holotrochus, Euphanias*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.
Oxytelini Subtrib. tertia *Genuini* + Subtrib. quarta *Coprophilini* (excl. *Micralymma)* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 814.
Oxytélides Sou-Trib. III: *Oxytélides* vrais (excl. *Trigonurus)* et Sou-Trib. IV: *Coprophilides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 132.
Oxytélites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 54 (excl. *Trigonurus*).
Oxytelina Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 117.
Oxytelini Sect. I: *Oxyteli* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 124 (excl. *Pholidus*).
Oxytéliens Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxytél. 1879, p. 11 (excl. *Prognatha, Glyptoma, Cylindrogaster*).
Oxytelini Group IV: *Oxyteli* J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 102.
Oxytelinae Group *Oxytelina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 685 + Group *Thinobiina* Sharp l. c. p. 705.
Oxytelinae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163.

1. Subtribus: **Coprophili.**

Syntomium Curt.

Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 228. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 821. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 123. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 60. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 890. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 140. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 130. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp., Oxytel., 1879, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 679.

Biologie: Schiødte, Naturhist. Tidskr. (3) VIII, 1872—1873, p. 559—563, t. 20, f. 1—12.

aeneum Müller in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 216. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 821. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 892. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 112. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 141. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 131. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 383. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 681. — Nord- und Mittel-Europa
nigroaeneum Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 228.
confragosum Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 319. — Russ. Amerika

Coprostygnus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, t. 12, f. 14.

optandus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1409. — Neu-Seeland
sculptipennis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, t. 12, f. 14. — „

2

Deleaster Er.

Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 610; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 818. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 122. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 60.— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—1858, p. 901. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 125. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 376. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677.

bactrianus Semen. Hor. Ross. XXXIV, 1899—1900, p. 684. — Buchara
concolor J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1866, p. 375. — Kalifornien
dichrous Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 188. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839, p. 611; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 819. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 902. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 111. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 126. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 378. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 678. — Mittel-Europa, östl. Mittelmeergebiet, Marocco
brassicae Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 644.
var. *Leachi* Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, t. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 678. — Süd-Europa, Caucasus
adustus Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 49.
var. *Erichsoni* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 57. — „
pekinensis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 212. — China
pectinatus Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 129. — Abessinien

5

Zalobius J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 49. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 259. — Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) V, 1895, p. 236.

serricollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 170. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 260. — Kalifornien
spinicollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 49. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 259. — Vancouver

2

Asemobius Horn.

Horn, Proc. Calif. Ac. V, 1895, p. 238.

caelatus Horn, l. c. p. 238. — Kalifornien

1

Coprophilus Latr.

Latr. in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 439. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I 1837—39 (1839), p. 609; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 815. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 139. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 893; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 143. — Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 85. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 44; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 129; Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 226. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 240. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 177, 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 676. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 327.

Elonium Samouelle, Entom. Compend. I, 1819, p. 175.
Homalotrichus Solier, Hist. Chile IV, 1849, p. 472.
Subgen. *Coprophilus* s. str. Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677.
Subgen. *Zonoptilus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, 39 *(Zonyptilus)*; l. c. XXX, 1857, IV, p. 502.

alticola Fauv. Rev. d.Ent. XXIII, 1904, p. 93.	Himalaya
impressicollis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 323, t. 6, f. 8. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129; Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 46.	Chile
impressus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415.	Japan
longicornis Bernh. Münch. Kol. Ztsch. I, 1903, p. 188.	Turkestan
bimaculatus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 6.	
pennifer Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 39; l. c. XXX, 1857, IV, p. 502; l. c. XXXI, 1858, III, t. 1, f. 6. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 99. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 328.	Turkestan, Kaukasus
striatipennis Epp. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 291.	
var. *araxis* Reitt. l. c. p. 179.	Kaukasus,
obsoletus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 292.	Krim
pennifer Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 86 (non Motsch.).	
var. *dimidiatipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.	Transkaspien
var. *lateralis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. VIII; Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.	Persien, Margelan
var. *marginalis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 292.	Sibirien
Eppelsheimi Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.	China
lateralis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 177 (non Fauv.).	Mongolei
var. *obscurus* Reitt. l. c. p. 179.	Kaukasus
var. *sellula* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 894.	Mesopotamien, Turkestan
pentatoma Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.	Turkestan,
obscurus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 79.	Baku
piceus Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 328.	Österreich, Ungarn, Deutschland, Russland

rufipennis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 178, 292. — Margelan
Schuberti Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 120. — Süd-Russland, Turkestan
Reitteri Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 69 (forte).
simplex Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415. — Japan
Solskyi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 330. — Dobrudja
lateralis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 291 (non Fauv.).
striatulus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 529. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 609; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 816. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 894. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 110. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 143. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 130. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 243. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677. — Nord- und Mittel-Europa
laesus Germ. Fn. Ins. Eur. XV, 1831, nr. 2.
rugosus Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 30, t. 5, f. 43.
striatus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 323, t. 6, f. 7. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129. — Chile
substriatus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 16. — Santiago

14

Sartallus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. VII, 1871, p. 217.

signatus Sharp, l. c. p. 217; Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 205. — Süd-Australien

1

Oncophorus Eppelsh.

Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 46.

miricollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 96. — Tunis
Pirazzolii Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 47. — „

2

Acrognathus Er.

Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 607; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 816. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 898. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 59. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 141. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 126. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 674.

mandibularis Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 468. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 608; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 817. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 900. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 109. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 127. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 237. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 675. — Mittel-Europa, Mittelmeergebiet

1

2. Subtribus: **Actochari.**

Actocharis Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19. — Sharp, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 279. — Rye, Ent. Annual 1871, p. 27. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 133.

marina Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 133, t. 2, f. 2. — Rye, Ent. Ann. 1871, p. 27.
Readingi Sharp, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 279. — Frankreich, England, Istrien, Sizilien, Corsica, Constantine

1

Corallis Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 212.

polyporum Fauv. l. c. p. 213, t. 1, f. 17. — Ins. Aru, Key

1

3. Subtribus: **Toxoderi.**

Toxoderus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 189.

Sharpia Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 488 (non Borage).

Banksi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 488. — Victoria

1

Crymus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 92.

antarcticus Fauv. l. c. p. 93. — Südl. Neu-Georgien

1

4. Subtribus: **Oxyteli.**

Planeustomus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859 (1859), p. 58. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 127. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes Oxyp. Oxyt. 1879, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 671.

Compsochilus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 895.

africanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 338. — Constantine, Tunis

Bonnairei Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94. — Constantine

cephalotes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 817. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 410. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 672. — Dalmatien, Griechenland, Cypern,

procerus Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 211. — Korfu, Kleinasien, Süditalien

congoensis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 66. — Kongogeb.

curtipennis Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 43; Fn. gallo-rhén. Cat. Staph. 1875, p. VIII. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 383. — Algier, Oran, Marocco, Tunis, Sizilien, Sardinien

Weberi Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183.

elegantulus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 896 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 674. — Mittelmeergebiet

filiformis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183.

flavicollis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 155; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 129. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 384. — Belgien, Kaukasus, Asturien

Heydeni Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 413. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. — Ungarn, Kroatien, S.-Rußland, Kleinasien, Kaukasus

indicus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 21. — Birma

Kahri Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 897 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 128. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 229. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 414. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. — Mittelmeergebiet

macellus Kraatz in Heyden, Span. Reise 1870, p. 85.

microphthalmus Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 17. — Algier.

miles Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 158. — Italien, Algier, Tunis

palpalis Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 608; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 818. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 108. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 896. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 128. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brév. 1879, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. — Nord- und Mittel-Europa

Pancici Matits, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 142. — Serbien

Rosti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1884, p. 105. — Korfu, Italien

15

Ancyrophorus Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 886. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 139. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 666.

Ochthephilus Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon. III, 1856, p. 1; Opusc. Entom. VII, 1856, p. 1; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 352 (nec *Octephilum* Steph.).

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 125.

Subgen. **Misancyrus** Gozis.

Gozis, Recherche, Montluçon 1886, p. 15.
Psilotrichus Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 69.

emarginatus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 141 nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 374. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 667.	Süd-Frankreich, Spanien, Marokko,
elegans Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 70.	
Rosenhaueri Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 358 (nec Kiesw., Kraatz).	Griechenland, Kaukasus

Subgen. **Ancyrophorus** s. str.

angustatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 803. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 890. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 142, nota. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 374. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 669.	Mittel-Europa, Marokko, Algier, Tunis
aureus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 168; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 142, t. 2, f. 5. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 373.	Südl. Mittel-Europa, Italien,
oblitus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 364.	Korsika, Marokko, Algier
var. *ruficornis* Reitt. Fn. German. II, 1909, p. 175 nota.	Görz
biimpressus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 319.	Russ. Amerika, Pyrenäen
curtipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 65.	Baikal
filum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. IX, nota 2. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 401. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 670.	Portugal, Böhmen, Österreich, Bosnien
flexuosus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 614. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 144. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 355. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 670.	Frankreich
forticornis Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 553; l. c. XXXV, 1862, III, p. 97.	Daurien
longipennis Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854—56, p. 614. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 888. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 141. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 668.	Mittel-Europa, Italien, Korsika, Sizilien
♀ *praepositus* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 370.	
omalinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 889. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 140. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 143. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 371. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 669.	Nord- und Mittel-Europa, Mittelmeergebiet
parvulus Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 124.	

venustulus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 84. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 366.

planus J. Lec. List Col. N. Amer. I, 1866, p. 26; Amer. Col. 1880, p. 242. — Oberer See

Rosenhaueri Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 887. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 668. — Tirol, Ungarn, Siebenbürgen

sericinus Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. IX nota. — Turkestan

13

Trogophloeus Mannh.

Mannh. Brach. 1830, p. 49. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), p. 599; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 801. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 118. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 56. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 868. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 144. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 134. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 242. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 255. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 697. — Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 322. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 647. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 43.

Subgen. **Thinodromus** Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 866. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 247. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904. p. 44.

angulicollis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 36. — Chile

araucanus Fauv. l. c. p. 35. — „

arcitenens Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 78. — Java

Bernhaueri Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50. — Ost-Sibirien

brevicornis Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 80. — Turkestan

deceptor Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 416. — Japan

dilatatus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), p. 599; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 867. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 104. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 146. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 649, — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50. — Mittel-Europa, Mittelmeergebiet

eminens Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 416. — Japan

fuscipalpis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 94. — Ceylon

hirticollis Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50. — Mittel-Europa, Kaukasus, Nord-Afrika

latipennis Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 81. — Neu-Guinea

lunatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50 nota. — Ost-Indien

nitidifrons Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 38. — Chile

Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 177; l. c. XXIII, 1904, p. 301. — Madagaskar
segnis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802. — ,,
sericatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415. — Japan

Subgen. **Carpalimus** Steph.

Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 324. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 44.

Amisanimus Gozis, Recherche, Montluçon 1886, p. 14.

Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 302. — Madagaskar
americanus nom. nov. — Kentucky, Virginia
anthracinus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 330 (nec Muls.).
areifer J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 245. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 329. — Texas, Florida
arcuatus Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 324. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 148. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 53. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus, Algier, Tunis
scrobiculatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 805. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 870. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 134. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 148. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 263.
var. *nigricornis* Muls. et Rey, l. c. p. 265. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650.
Motschulskyi Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, I, p. 553. — Motsch. Bull. Mosc. XXXV, 1862, II, p. 93.
armicollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 95. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 54. — Algier, Tunis
bicyclus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13. — Brit. Ost-Afrika
Bodemeyeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 701. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 52. — Kleinasien, Korfu, Ungarn
corcyreus J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1903, Sep. p. 8.
brasiliensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 21. — Brasilien
caloderinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 329. — Texas
centralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 701. — Guatemala, Panama
corsicus Klima, Münch. Kol. Zeit. II, 1904, p. 51. — Korsika
corvinus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 331. — Massachusetts
croceipes Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. — Kuba
arcuatus Fauv. Ann. Soc. Fr. (4) III, 1863, p. 438.
dilaticollis Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 16. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 54. — Lenkoran
dilutus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 255. — Cap Verde
distinctus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 615. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 870 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 147. — Westalpen, Süd-Frankreich,

— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II. 1904, p. 51. — Italien, Piemont

episcopalis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 354. — Mexiko

fortepunctatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 22. — Brasilien

Kiesenwetteri Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 55. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 52. — Kaukasus

luteipes Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 325. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 36; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 450. — Chile, England

andicola Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 450.

fuscus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 325. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 451.

spinicollis Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 8; Ent. Annual 1871, p. 36. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 374. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 148 nota. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 43.

Mannerheimi Kolen. Melet. Entom. III, 1846, p. 26, t. 12, f. 2. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 51. — Frankreich, Piemont, Sizilien, Spanien,

Brebissoni Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1864, p. 312. — Kaukasus, Schweiz,

plagiatus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 428. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 147. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 261. — Marokko, Algier, Tunis

mollis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 702. — Guatemala, Panama

multivittatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 354. — Mexiko

obscurus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 324, t. 6, f. 9. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 37; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128. — Chile

mersus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 448.

puncticollis Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 332 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 7.

pauloensis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 288. — Brasilien

pilosellus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 228. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 53. — Kaukasus, Lenkoran

pustulatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 20. — Brasilien

signatus Er. Act. Ac. Caes. Leop. XVI, 1834, Suppl. I, p. 229. — Meyen, Reise u. Erde III, 1834, p. 353. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 803. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 447. — Chile

singularis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13. — Kilimandjaro

socius Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 21.	Annam
tibialis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13.	Brit. Ost-Afrika
transversalis Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 202. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 52.	Madeira, Canar. Ins., Oran, Algier
triangulum Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 701.	Guatemala
vittatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 702.	,,

Subgen. **Trogophloeus** s. str.

Boopinus Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.
Taenosoma Mannh. Brachel. 1830, p. 50. — Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 323. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 27.

aequalis Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 44. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 441.	Kuba
agonus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 356.	Tennessee
alutaceus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 95. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.	Süd-Europa, Nord-Afrika,
anceps Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 194 *(Boopinus)*.	Australien
angulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 804.	Brasilien
angusticollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LVII, 1907, p. 373.	Japan
anthracinus Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 177. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 150. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.	Frankreich, Spanien, Ungarn, Turkestan
apacheanus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 344.	Arizona
apicalis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 229. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.	Kaukasus, Korsika
apicicornis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67.	Zanzibar, Kongo
argentinus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289.	Argentinien
argutus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 801.	Mexico
aridus Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 43. *rubripennis* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 440 (veris).	Kuba
arizonae Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 338.	Arizona
armatus Cas. l. c. p. 335.	Kalifornien
atramentarius Lynch, Estaf. Buen. Air. 1884, p. 371.	Buenos Aires
Augustae Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.	Istrien, Algier
bilineatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 324, t. 27, f. 4. — Sharp, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 181. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 149; Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 489. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.	Paläarktische Region, Nord-Amerika, Chile, Capland,

caucasicus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 194.	Australien
corticinus var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 645.	
lathrobioides Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 433.	
riparius Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 467. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 600; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 807. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 871. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 267.	
sobrinus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 449.	
suspectus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. p. 270.	
bipuncticollis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 372.	Texas
blediinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 375.	Kalifornien
bovinus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289.	Argentinien
brachypterus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 361.	Michigan
breviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 398.	Amazon.
carbonarius Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 490.	Victoria
Caseyi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 23.	Michigan
confinis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 369.	Kalifornien
confusus Cas. l. c. p. 378.	New Jersey
congener Cas. l. c. p. 355.	Pennsylvanien
congoensis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67.	Kongo
conjunctus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 342.	Oregon
convexulus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 374.	Kansas
cordovensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356.	Mexiko
corticinus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 192. — Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 603; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 809. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 876. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 137. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 153. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 301. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. II, 1904, p. 59.	Paläarkt. Reg., Nord- und Mittel-Amerika, Kuba
atratus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 327.	
exiguus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 600.	
minimus Runde, Brach. Hal. 1835, p. 20.	
nanus Woll. Ins. Mad. 1857, p. 611.	
var. *fulvipennis* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 440.	
curtulus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699.	Guatemala. Panama
debilis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 374.	Kalifornien
decoloratus Cas. l. c. p. 382.	Pennsylvanien
delicatus Cas. l. c. p. 365.	Michigan, Pennsylvanien, Indiana

dentiger Cas. l. c. p. 333.	Arizona
detractus Cas. l. c. p. 361.	Iowa
dieganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 302.	Madagaskar
difficilis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 354.	Nord-Carolina, Maryland
diffusus Cas. l. c. p. 350.	Kalifornien
duplex Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 248.	Neu-Kaledonien
egregius Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 352.	Rhode Island
elongatulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I. 1837—39 (1839), p. 601; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 807. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 874. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 154. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 304. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.	Nord- und Mittel-Europa, Italien
brevipennis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 199.	
excellens Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699.	Guatemala.
facetus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 378.	Rhode Island
fallax Cas. l. c. p. 375.	Oberer See
ferrugineus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 804.	Venezuela
filarius Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 698.	Guatemala
filum Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 381.	Kalifornien
flavipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 808.	Antillen, Mexiko
fontinalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 52; Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 544.	Hawai
foveicollis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 180.	Ost-Indien, Sunda-I., Neu-Guinea
foveolatus Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 419. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 878. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 156. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 60.	Europa, Kaukasus, Mittelmeergebiet
fuliginosus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 102. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 602; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 808. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 875. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 139. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 152. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 283. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.	Mittel-Europa, Italien, Kaukasus
fulvipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 804. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 697. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 71.	Antillen, Nord- und Mittel-Amerika, Süd-Amerika, Hawai
texanus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 334.	

Ganglbaueri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.	N. Österreich, Ungarn
genalis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67.	Kongo, Natal
gilae Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 335.	Nord-Amerika
globicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 145.	West-Afrika
globulicollis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 231.	Argentinien
gracilis Mannh. Brach. 1830, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 657. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.	Europa, Kaukasus, Nord-
litoralis Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 314.	Amerika,
tenellus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 605; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 811. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 880. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 137. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 160. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 311.	Marokko, Oran, Algier, Tunis, Azoren
graphicus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 362.	Missouri
halophilus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 373 nota. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 158. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 298. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 63. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.	Europa, Kaukasus, Mittelmeergebiet
curtipennis Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 300.	
subrugulosus Rey, l. c. p. 301.	
var. *simplicicollis* Woll. Ins. Mader. 1857, p. 203.	
Heydeni Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.	Turkestan, Kaukasus
hilaris Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 399.	Amazon.
imbellis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 346.	Iowa
impressipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 448.	Chile
impressus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 467. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.	Europa, Kaukasus, Constantine
affinis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 202.	
bilineatus var. Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806.	
incrassatus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221.	
inquilinus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 603. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 874. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 295.	
obsoletus Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 279.	
incertus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 364.	Nord-Amerika

indicus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 179. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 144; l. c. VIII, 1889, p. 247.	Ost-Indien, Ceylon, Sunda-Inseln
ceylonicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 44.	
flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, p. 43. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 150.	
ingens Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 363.	Iowa, Illinois
inquisitus Cas. l. c. p. 377.	Texas
insignellus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 700.	Guatemala
insolitus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 380.	Kalifornien
Klimai Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 593. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.	Kleinasien
Koppi Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 146.	West-Afrika
languidus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 371.	Texas
lapsus Cas. l. c. p. 350.	Kalifornien
latifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 399.	Amazon.
lepidicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 94.	Celebes
lepidus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 347.	Iowa
lithocharinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 245. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 353.	Kalifornien
longicollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 373.	Japan
macropterus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 180.	Constantine
malgaceus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303.	Madagaskar
maritimus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1903, p. 615.	Neu-Seeland
mediocris nom. nov.	Mexiko
mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356 (nec Casey).	
memnonius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 61.	Ägypten
mexicanus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 333.	Mexiko
misellus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 700.	Guatemala
modestus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 359.	Texas
monachus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 232.	Argentinien
morio Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 805. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 342.	Pennsylvanien, Michigan, Kansas
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 397.	Amazon.
nanulus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 358.	Texas
nigrellus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699.	Guatemala
nigrita Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 202. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 61. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 57.	Madeira, Mittelmeergeb., Madagaskar
bilineatus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 599.	
insularis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 127.	Canar., Reunion,
oculatus Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 74.	Kaukasus, Neu-Guinea, Ostindien

niloticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 808. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64.	Ägypten, Algier, Tunis
nitidiventris Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 447.	Chile
nitidus Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 147. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 878 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 155. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.	Südl. Mittel-Eur., Kaukasus, Mittelmeergeb.
obesus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 375. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 873. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 276.	Mittel-Europa, Mittelmeergeb., Nord-Amerika, Neu-Kaledonien, Cap Verde
fossulatus Motsch. Bull. Mosc. XXIX, 1857, IV, p. 505.	
mancus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 345.	
memnonius Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.	
spectatus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 345.	
tarsalis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 196.	
obliquus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 353.	Kalifornien
occiduus Cas. l. c. p. 339.	„
opacus Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 146. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 871 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 149 nota. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 270 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.	Piemont, Krain, Schweiz, Istrien, Kroatien
pacificus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 337.	Kalifornien
pallidulus Cas. l. c. p. 373.	Oberer See
paludicola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 49.	Süd-Australien
papuensis Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 81.	Neu-Guinea
parvulus Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 175 *(Oxytelus)*. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 159. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 306. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64.	Frankreich, Griechenland, Korsika, Nord-Afrika
pauperculus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 370.	Kalifornien
pertenuis Cas. l. c. p. 360.	Texas
phloeoporinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 351.	Illinois, Iowa
planellus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 698.	Guatemala, Panama
planicollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 45.	Ceylon
politus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221, 431. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 875 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 152. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.	Mittelmeergebiet
Poppiusi nom. nov.	Ostsibirien
latipennis Popp. Öfv. Finska Vet. Soc. LI, 1908—09, nr. 4, p. 7 (nec Fauv.).	

probus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 358.	Nord-Carolina
prominens Cas. l. c. p. 336.	Kalifornien
providus Cas. l. c. p. 376.	New Jersey
pseudorivularis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 355.	Mexiko
pudicus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 368.	New Jersey
pueblanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356.	Mexiko
punctatellus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 879. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 155. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 287. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.	Mittel-Europa, Italien
myrmecophilus Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 281.	
pygmaeus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 574.	
punctatus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 194; l. c. XIII, 1878, p. 490	Australien
punctipennis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 431. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 156. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 293. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 62.	Frankreich, Spanien, Korsika, Nord-Afrika,
pusillus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 78. — Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 605; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 811. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 880. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 159. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 309. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64.	Europa, Kaukasus, Madeira, Nord-Amerika, Mittelmeergebiet
affinis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 326.	
corticinus Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 468.	
exilis Woll. Ann. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 105.	
fuliginosus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 460.	
picipennis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 325.	
rufipennis Steph. l. c. p. 326.	
tantillus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 383 *(veris)*.	
quadripunctatus Say *(Stenus)*, Trans. Am. Philad. Soc. IV, 1834, p. 459. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 340.	Pennsylvanien, New York
laticollis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 55.	
Reitteri Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 57.	Korfu
rivularis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 552. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.	Paläarktische Region, Nord-Amerika
bilineatus Er. Käf. Mark 1837—39 (1839), p. 600; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 872. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 271.	

corticinus Gyll. Ins. Spec. II, 1810, p. 645.
Erichsoni Sharp, Ent. Month. Mag. VII, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 150.
metuens Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 274.
obscurus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 326.
spretus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 343 *(veris)*.
subaequus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. p. 279.

robustulus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 369. — New York
rufipennis Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 422. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 62. — Griechenland, Syrien, Nord-Afrika
rufitarsis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 14. — Brit. Ost-Afrika
salicola Cas. Ann. N. York Ac. VIII, 1895, p. 450. — Utah
scabrosus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 179. — Ost-Indien
scrupulus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 379. — Texas
sculptilis Cas. l. c. p. 354. — Kalifornien
sedatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 417. — Japan
senilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 51; Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 543. — Hawai
Sharpi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 229; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 355. — Guatemala, Mexiko
punctipennis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 701.
siamensis Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 144; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 178. — Ost-Indien, Madagaskar, Sunda-Inseln
siculus Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 291. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 60. — Sizilien, Süd-Italien, Korfu
simplex Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 505. — Kraatz, Archiv Natg. XXV, 1859, I, p. 180. — Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 26. — Ost-Indien, Sunda Ins., Australien
simplarius J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 373. — Coney-Island
Smithi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 229. — Grenada, Bolivien, Argentinien
stricticollis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 449. — Chile
subdenticulatus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289. — Paraguay
subtilis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 606; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 812. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 881. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 160. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 314. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 657. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65. — Mittel-Europa, Rhode Island, Pennsylvanien
indigens Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 362.
suffusus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 698. — Guatemala
temporalis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 357. — New York, Massachusetts

tener Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 249. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58. — Turkestan
transmarinus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 14. — Brit. Ost-Afrika
troglodytes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 62. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 61. — Mittelmeergebiet, Canar. Inseln
var. *ruficollis* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 601. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 62.
uniformis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 381. — Georgien, Pennsylvanien
vagus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 417. — Japan
varicornis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 24. — Grenada
velutinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 700. — Panama
vicinus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 400. — Amazon.
Zellichi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 189. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 61. — Dalmatien

Subgen. **Teropalpus** Sol.

Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 330. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 182.

Trogolinus Sharp, Ent. Monthly Mag. (2) XI, 1900, p. 200.
coloratus Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 231. — Neu-Seeland
luniger Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 40. — Chile
senex Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 40. — ,,
suturalis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 331, t. 5, f. 12. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 7. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128. — ,,
var. *melanocephalus* Sol. l. c. p. 331.
unicolor Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 232. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 182. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 43. — Neu-Seeland, England

Subgen. **Troginus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 317. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 46.

abdominalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 52; Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 544. — Oahu, Antillen
boops Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303. — Madagaskar
exiguus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 604; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 809. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 157; Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 195. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 317. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65. — Europa, Mittelmeergebiet, Afrika, Madagaskar, Turkestan, Japan, Ostindien, Ceylon, Sunda-Ins.
aberrans Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 85.
atomus Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 658.

bledioides Woll. Cat. Canar. 1864, p. 601.
despectus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 658.
discolor Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 400.
glabricollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 552.
luteicornis Muls et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 319.
minimus Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, p. 180.
minusculus Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 144.

despectus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 400. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 157. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 376. — Muls. et Rey, Opusc. ent. XIV, 1870, p. 113; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 19; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 320. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus
exiguus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 658.
Schneideri Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 659. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 66. — Borkum
taprobanae Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52. — Ceylon
zealandicus Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 233. — Neu-Seeland

223

Xerophygus Kraatz.

Kraatz, Archiv Natg. XXV, 1859, I, p. 178.

flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 143. — Ceylon
ocularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 95. — Sumatra
pallipes Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 505. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 178, t. 3, f. 1a u. b. — Ost-Indien

3

Blediotrogus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 234.

cribricollis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 184. — Auckland
guttiger Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 234. — Neu-Seeland

2

Trogactus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 702.

Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 702. — Panama
elegans Sharp, l. c. p. 702. — ,,
funebris Sharp, l. c. p. 703. — ,,
Godmani Sharp, l. c. p. 703. — ,,
mirabilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 353. — Mexiko

5

Parosus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 704.

hilaris	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 704.	Panama
Skalitzkyi	Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 12.	Antillen

2

Apocellus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 812. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 807. — Lynch, Estaf. Buenos-Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 373. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 153. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 694; Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 400.

albipes	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 814.	Kolumbien
analis	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 247. — Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 159. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 695.	Kalifornien, Arizona, Louisiana, Mexiko
argentinus	Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 287.	Argentinien
barbatus	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 696.	Panama
bicolor	Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 154.	Nebraska
brevipennis	Cas. l. c. p. 158.	Louisiana
cognatus	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 695.	Louisiana, Mittel-amerika
crassicornis	Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 156.	Colorado
curtipennis	Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 357.	Mexiko
gracilicornis	Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 157.	Kalifornien
gracilis	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887). p. 696.	Mexiko
laevis	Sharp, Trans Ent. Soc. Lond. 1876, p. 401.	Amazon.
longipennis	Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 287.	Paraguay
mendozanus	Steinh. Atti Soc. Ital. Sci. Nat. XII, 1880, p. 254.	Mendoza
moestus	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 801.	Mexiko
muticus	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 695.	,,
niger	Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 232.	Texas
opacipennis	Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 357.	Mexiko
opacus	Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 287.	Argentinien
parvipennis	Bernh. l. c. p. 288.	Paraguay
planus	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 401.	Amazon.
praestans	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 696.	Guatemala, Panama
sericeus	Wasm. Krit. Verzeichn. Myrmec. 1894, p. 212.	Brasilien
sordidus	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 697.	Guatemala
sphaericollis	Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 455. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 813, t. 2, f. 5. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 248. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 155. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 694.	Nord-Amerika, Mexiko, Guatemala

amabilis Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 116 *(Falagria)*.
globosus Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 30.
longicornis Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 116.

stilicoides J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 247. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 161. — Florida

ustulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 813. — Antillen

27

Oxytelopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 199.

apicipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 200. — Birma
cimicoides Fauv. l. c. p. 200. — „
genalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 96. — Perak
madecassa Fauv. l. c. p. 96. — Madagaskar
pseudopsina Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 201. — Birma

5

Delopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 198.

cornuta Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 198. — Birma
microphthalma Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 95. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 12. — Java
seticornis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 199. — Birma

3

Oxytelodes Bernh.

Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 290.

Holdhausi Bernh. l. c. p. 290. — Brasilien

1

Hoplitodes Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 109.

echidne Fauv. l. c. p. 110. — Natal

1

Aploderus Steph.

Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 321. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 219. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 71.

Haploderus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 863. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 645.
Phloeonaeus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 597; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 799. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 56.

annectens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 242. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 77. — Kalifornien

caelatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 103. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 597; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 800. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 106. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 865. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 161. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 221. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 646. — Nord- und Mittel-Europa, Mittelmeerg.

biarcuatus Matth. Entom. Mag. V, 1838, p. 198.

brachypterus Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 510.

spinipes Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. p. 116, f. 6.

caesus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1837), p. 598; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 800. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II, p. 866. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 162. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 647. — Mittel-Europa

cephalotes Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 74. — Nord-Amerika

cordicollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1907, p. 57. — Neu-Seeland

flavipennis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 76. — Nord-Amerika

japonicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 374. — Japan

linearis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 55. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 73. — Oregon, Kalifornien Br.-Kolumbien

princeps Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 75. — Nord-Amerika

speculiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 97. — Java

10

Anisopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 108.

carinata Fauv. l. c. p. 109. — Zanzibar

flexuosa Fauv. l. c. p. 108. — Zambesi

2

Oxytelus Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 101. — Mannh. Brachél. 1830, p. 47. — Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 314. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1837), p. 588; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 785. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 118. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 847. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 55. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 163. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 43. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 687. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 633.

Subgen. *Anotylus* Thoms. Skand. Col. III. 1861, p. 130.
Subgen. *Caccoporus* Thoms. l. c. p. 127.
Subgen. *Epomotylus* Thoms. l. c. p. 128.

Subgen. *Emopotylus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359.
Subgen. *Oxytelus* s. str.
Subgen. *Tanycraerus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 129.

Biologie: Waltl, Isis 1837, p. 277. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 400, t. 2, f. 2. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 64, 74, 88. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124, 125. — Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 1.

africanus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 83. *flavipennis* Eppelsh. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 313.	Tripolis, Tunis
akazawensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 379 *(Caccoporus)*.	Japan
alpicola Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 394.	Colorado
alutaceifrons Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 410.	St. Helena
alutellus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 120.	Gabun
antennalis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 249.	Neu-Kaledonien
antennarius Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 377 *(Oxytelus* s. str.).	Japan
anticus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 304.	Madagaskar
antipodum Bernh. Fauna Südwest-Austral. II, 2, 1908, p. 15 *(Anotylus)*.	Südwest-Australien
apicalis Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494.	West-Australien
apicicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127.	Kolumbien
armatifrons Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 692.	Panama
armiger Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 202.	Birma
asperiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 260.	Neu-Kaledonien
atriceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 98 *(Anotylus)*.	Celebes
aurantiacus Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 325.	Madagaskar
barbatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 113.	Java
Barbiellinii Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 292 *(Anotylus)*.	Brasilien
bellicosus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 202 *(Tanycraerus)*.	Birma
bengalensis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 789. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 171.	Bengal
Bernhaueri Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 400 *(Anotylus)*.	Österreich, Ungarn
bicolor Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52.	Ceylon
bidentulus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 125.	Natal
bigemmatus Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 80.	Java
Boehmi Bernh. Entom. Blätter VI, 1910, p. 256 *(Anotylus)*.	Ägypten
Bohemani nom. nov. *picipennis* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 295 (nec Steph. *rugosus* var.).	Kapland
borealis Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 11.	Ost-Sibirien
brasiliensis Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 803 *(Anotylus)*.	Brasilien
breviceps Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 385.	N. York

brevipennis Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 42; Fn. gallo-rhén. III, Cat. Staph. 1875, p. XI nota; Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 93. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 370 *(Anotylus)*.	Algier, Marokko, Oran
brunneipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199 nota.	Australien
bubalus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 97 *(Anotylus)*.	Java
caffer Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 790 *(Anotylus)*.	Kapland
celebensis Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 145; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 178.	Manila, Celebes
cephalotes Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 66.	Himalaya
Championi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 131.	Guatemala
clavicornis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 219.	Neu-Guinea
claviger Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104.	Abessinien
clypeatus Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 12.	Behring-Ins.
clypeonitens Pandellé, Mat. Cat. Grenier 1867, p. 171. — Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 174. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 92. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 643 *(Anotylus)*.	Mittel-Europa, Italien
cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94 *(Anotylus)*.	Japan
collaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 789.	Tasmanien
colonus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 135 *(Tanycraerus)*.	West-Afrika
complanatus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 595; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 795. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 858. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 172. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 85 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642 *(Anotylus)*.	Europa, Mittelmeer-gebiet
depressus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 457.	
pallipes Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 319.	
congoensis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 237.	West-Afrika
convergens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 386.	Florida
cordovensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 358 *(Caccoporus)*.	Mexiko
coriaceus Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 250.	Neu-Kaledonien
crassicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 92 *(Oxytelus* s. st.).	Japan
crassus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 106.	Bolivien
crebratus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 377 *(Anotylus)*.	Deutsch-Ost-Afrika
crenaticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 96.	Abessinien
crenulifer Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 117.	Gabun
cribriceps Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 496 *(Anotylus)*.	Melbourne
cribrum Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 114.	Sikkim, Bengalen
cuernavacanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359 *(Emopotylus)*.	Mexiko
curticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 124.	Gabun

curtus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 219 *(Anotylus)*.	Neu-Holland
densus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 393.	Texas, Maryland
dentifer Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 218.	Neu-Guinea
dentifrons Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 107.	Amaz., Antillen
depauperatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 254.	Cap Verd.
derasus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 689.	Mittel-Amerika
dilutipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 101 *(Anotylus)*.	Gabun, Kongo, Kilimandjaro
discipennis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 197 *(Anotylus)*.	Tasmanien, N. S. Wales
dispar Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 209.	Tasmanien
emeritus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 *(Anotylus)*.	Guatemala
exaratus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 693.	,,
exasperatus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 175.	Ceylon
exiguus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 798. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 397 *(Anotylus)*.	Nord-Amerika
parvulus Melsh. Proc. Ac. Philad. II, 1846, p. 41.	
pygmaeus Melsh. l. c. p. 41.	
extensicornis Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 79.	Java
externus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887). p. 694.	Panama
Fairmairei Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 175. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 97. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 *(Anotylus)*.	Mittel-Europa, Pyrenäen
transversalis Czwal. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 419.	
fallax Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 215.	Molukken
Fauveli nom. nov.	Madagaskar,
bicolor Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104 (nec Walker).	Gabun
ferrugineus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 173. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 71. — Sharp, Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 543 *(Caccoporus)*.	Hawai
bledioides Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 125.	Ceylon, Ostindien, Sunda-Ins., Japan, Hawai, Seychellen, Madagaskar, Comoren, Zanzibar, Kolumbien, Panama, Antillen
laevior Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 92.	
laxipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 527.	

flavior Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. XXVI, 1902, p 24.	Australien
flavipennis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 172.	Ost-Indien
flavipes Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494.	König-Georgs-Sund
foraminosus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 118.	Senegal, Ost-Afrika
fragilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 *(Anotylus)*.	Guatemala, Panama
fulgidus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 123.	Ost-Afrika
fulvipes Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 590; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 187. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 852. — Thoms. Skand. Col. IX, 1861, p. 293. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 167. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 54. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 638 *(Oxytelus* s. st.). *tarandus* Motsch. Etud. Ent. I, 1852, p. 18; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 554.	Nord- und Mittel-Europa
funebris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 376 *(Anotylus)*.	Japan
fusciceps Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 179 *(Caccoporus)*.	Madagaskar
fusicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 120.	Zambesi
gabonensis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 238 *(Anotylus)*.	Kamerun, Gabun, Usambara
galla Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 121.	Abessinien
Ganglbaueri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 375 *(Anotylus)*.	Japan
gibbulus Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 122, t. 1, f. 9 *(Anotylus)*.	Kaukasus
gigantulus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 99.	Siam
glareosus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 610. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 66 *(Anotylus)*.	Madeira, Canar. Ins., Antillen, Mauritius, Java
grandis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 136 *(Tanycraerus)*.	West-Afrika, Usambara
gregarius Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 414.	Japan
hamacenus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 122.	Abessinien
hamatus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 863. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 102. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 *(Anotylus)*. *affinis* Czwal. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 420. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 371. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 248. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176 nota. — J. Sahlb. En. Col. brach. Feun. 1876, p. 177.	Mittel-Europa, Italien, Finnland
hamuliger Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127.	Guyana
heterocerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104 *(Anotylus)*.	Gabun

heterophthalmus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 101.		N. S. Wales
hirtulus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 68.		Ost-Indien
hybridus Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 121 *(Anotylus)*.		Kaukasus
Jelskyi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 126.		Peru
jessoensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 378 *(Tanycraerus)*.		Japan
impennis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 198; l. c. XIII, 1878, p. 493.		Victoria
impressifrons M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 200 nota *(Anotylus)*.		Australien
inaequalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127.		Argentinien
incilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 693.		Guatemala, Panama
incisicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 103.		Deutsch-Ost-Afrika
incisus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504.		Ost-Indien
incolumis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 791. — J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 391 *(Anotylus)*.		Nord-Amerika, Süd-staaten
inconstans Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 210.		West-Australien
iners Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 94 *(Caccoporus)*.		Japan
insecatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 189. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 589; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 787. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 852. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 127. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 166. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (*Oxytelus* s. str.).		Europa
carinatus var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 453.		
nitidus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 318.		
insignitus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 188. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 793. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 689. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 384 *(Anotylus)*.		Amerika, Mauritius, Réunion, Tahiti, Madeira
americanus Mannh. Brach. 1830, p. 48.		
pumilio Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 91.		
intricatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 794. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 859. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 172. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642 *(Anotylus)*.		Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
scaber Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 82.		
inustus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 188. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 593; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 791. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 856. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 170. — Muls.		„

et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 69. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 640 *(Anotylus)*.
maxillosus Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 154.

invenustus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 389. — Maryland
Kraatzi nom. nov. — Ost-Indien
pulcher Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 173 (nec Grav.).

laevissimus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 128. — Amazon.
laqueatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 513. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 167. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 638 *(Tanycraerus)*. — Paläarkt. Gebiet, Nord- und Mittel-Amerika, Brasilien
fuscipennis Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 233. — Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1869, p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 387.
luteipennis Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 593; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 792. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 854. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 129. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 65. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 688.
nitens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 316.
plagiatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 554.
plagifer Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 649.

lateralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 207. — Australien

laticornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 95 *(Anotylus)*. — Japan

latifrons Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 692. — Panama

latiusculus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 176. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 67. — Indomalay. Gebiet, Madagaskar, Gabun, Süd-Afrika, Australien, Syrien, Ägypten
sulcifrons Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. XI.

Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 95 *(Anotylus)*. — Japan

lividus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 503. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 171 *(Caccoporus)*. — Ost-Indien, Ceylon, Shanghai

lobatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303. — Madagaskar

longicornis Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 80. — Java

lucens Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 34 *(Tanycraerus)*. — Sumatra, Java

lucidus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 689. — Guatemala, Panama

madagascariensis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 793 *(Caccoporus)*. — Madagaskar

Magdalenae Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 132. — Kolumbien, Ecuador

mammillatus Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 53. — Daurien

marginatus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 96. — Japan

megacephalus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 99.	Ost-Indien
megaceros Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 201 *(Tanycraerus)*.	Ost-Indien, Sumatra
megalomerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 123.	Gabun
melas Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 196; l. c. XIII, 1878, p. 492.	Tasmanien
m-elevatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 206.	Australien
micans Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 175 *(Tanycraerus)*.	Ceylon, Ost-Indien, Madagaskar, Abessinien, Kapland
puncticeps Kraatz (♀), l. c. p. 176.	
micropterus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 203, t. 18, f. 4.	Tasmanien
migrator Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 100.	Siam, Sunda-Ins.
mimulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94 *(Anotylus)*.	Japan
minimus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 798.	Kolumbien
miriceps Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 96.	Amani
monodon Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 130.	Bolivien
montanus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 388.	Kalifornien
munitus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 385.	Pennsylvanien
myops Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199.	Australien
nanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 797. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1903, p. 384.	Nord-Amerika
niger J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 392.	Kalifornien, Brit. Kolumbien
nigriceps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 171 *(Caccoporus)*.	Ost-Indien, Sunda-I., Ceylon, Süd-China
nimius Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 388.	Pennsylvanien
nitens Fauv. Bull. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. XXIV.	La Plata, Montevideo
nitidifrons Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 411.	Afrik. Inseln, Hawai,
advena Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 50; Trans. Roy. Soc. Dublin III, 1885, p. 223; Fn. Haw. III, V, 1908, p. 543. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 65.	Gabun, Zanzibar, Birma, Philippinen
nitidipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 102.	Madagaskar
nitidulus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 107. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 594; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 795. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 860. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 171. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 76. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 394. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642 *(Anotylus)*.	Paläarkt. Gebiet, Nord-Amerika
angustatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 320.	
asper Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 78.	

flavipes Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 318.	
pedicellus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 102.	
piceus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 236.	
piceus var. Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 384.	
punctatus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236.	
ruficrus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 320.	
var. *luridipennis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 84.	Turkestan, Kaukasus
subnitidus Reitt. Fauna German. II, 1909, p. 171, nota.	
obscurellus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 131.	Franz. Guyana
obscurifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494.	Australien
occidentalis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199.	„
occipitalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 116.	Java
ocularis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 198.	Australien
opacicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 217.	Neu-Guinea
opacifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 93.	Japan
opacinus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 221 *(Anotylus)*.	Brasilien
opacus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 851. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 *(Oxytelus* s. st.).	N.-Österreich, Ungarn, Süd-Russland
paradoxus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 177 *(Tanycraerus)*.	Bolivien
parasitus Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 69.	Ceylon
parumpunctatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 25.	Australien
parcepunctatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 121.	Kongo
pennsylvanicus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 792. — J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, p. 390 *(Anotylus)*.	Östliches Nord-Amerika
Perrisi Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. VI, 1861, p. 42; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Bull. p. 34; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 169. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 640 *(Anotylus)*.	West-Europa, Nördl. Mittel-Europa, Tunis, England, Schweden
maritimus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 131.	
var. *oceanus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 292.	
fulvipes Hardy et Bold, Murray Cat.	
piceicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 495 *(Anotylus)*.	N. S. Wales
piceus L. Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 686. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 590; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 788. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 853. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 168. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 60. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639 *(Caccoporus)*.	Paläarktisches Gebiet, Japan
humilis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 204.	
japonicus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 10.	
rugosus Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 648.	

sulcatus Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 97. — Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, III, p. 79.	
picticornis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 249.	Neu-Kaledonien,
placusinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 237. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 392.	Washington
plagiatus Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 81.	Spanien
planus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 102.	Abessinien, Sa. Leone, Natal
plumbeus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 218.	Neu-Guinea
politus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 794. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 859. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 641 *(Anotylus)*.	Österreich, Siebenbürgen, Süd-
bisulcatus Petri, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Nat. XLI, 1891, p. 16.	Ungarn
principalis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 688.	Guatemala
pubiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 119.	Gabun
pumilus Er. Käf. Mk. Brandb. I, 1837—1839 (1839), p. 596; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 797. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 861. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 173. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 *(Anotylus)*.	Mittel- u. Süd-Europa, Russland, Persien, Westl. Nord-Afrika
spiniventris Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 307.	
punctipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 113.	Sikkim
pusillus Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 296.	Kapland
pygmaeus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 176. — Sharp, Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 543 *(Anotylus)*.	Ceylon, Hawai, Ost-Indien,
pusillimus Kraatz, l. c. p. 177.	Aden
tenuis Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 70.	
quinquesulcatus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 291 *(Anotylus)*.	Brasilien
Raffrayi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 117.	Java, Ost-Indien
reductus Fauv. l. c. p. 124.	Deutsch-Ost-Afrika
rhopalocerus Fauv. l. c. p. 132.	Bolivien
robusticornis Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 82.	Turkestan
robustus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 383 *(Tanycraerus)*.	Kaschmir
rubeculus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 497.	Victoria
rufinodis Fauv. l. c. p. 493.	Australien
rufus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 174 *(Anotylus)*.	Ceylon
rugicollis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 220 *(Anotylus)*.	Neu-Holland
rugifrons Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 189. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (*Oxytelus* s. st.).	Nord- und Mittel-Europa,
elegans Meinert, Ent. Medd. 1890, p. 257 (veris).	Kaukasus

Eppelsheimi Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 307. — Kellner, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 358. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 165. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 50.

rugosus F. Syst. Ent. 1775, p. 267. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 588; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 786. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 850. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 102. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 165. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 47. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 391. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 636 *(Oxytelus)*. Paläarktisches Gebiet, Nord-Amerika

basalis Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 41.

carinatus Panz. Fn. Germ. LVII, 1798, nr. 24.

crenatulus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 119 *(Omalium)*.

piceus Ol. Entom. III, 1789—1808, nr. 42, p. 20, t. 3, f. 30.

picipennis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 316.

pulcher Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 107.

striatus Ström, Act. Nidros. IV, p. 35.

sulcatus Fourcr. Entom. Paris I, 1785, p. 168.

terrestris Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 462.

rugulosus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, p. 460. Nord-Amerika, Mexiko

carbonellus Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1867, p. 266.

ruptus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 100 *(Caccoporus)*. Java

Saulcyi Pandellé, Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 423. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 175. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 99. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 *(Anotylus)*. Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn

Sauteri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 375 *(Anotylus)*. Japan

scabrellus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 496. Australien

scabripennis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 216. Molukken

scorpio Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 107. S. Domingo

sculptiventris Fauv. l. c. p. 105. Madagaskar

sculpturatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 187. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 592; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 790. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 857. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 171. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 72. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 641 *(Anotylus)*. Paläarkt. Gebiet, Süd-Afrika, Kapland

flavipes Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 464.

montivagus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 574.

terrestris Heer, l. c. p. 205. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 409.

sculptus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 191. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 591; Kosmopolit

Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 788. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 855. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 103. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 169; Ann. Mus. Genova 1877, p. 32. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 57. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639 *(Epomotylus)*.
antennatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 317.
longicornis Mannh. Brach. 1830, p. 48.
moerens Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 42.
testaceipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 446.

semirufus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 202; l. c. XIII, 1878, p. 493 *(Anotylus)*. — West-Australien
sericeiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 119. — Transvaal
sexualis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 342. — Turkestan
Sharpi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14 *(Anotylus)*. — Brasilien
sikkimi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 115. — Sikkim
simplex Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 70. — Ceylon
simulator Eppelsh. Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 212 *(Epomotylus)*. — Gallas
sobrinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 237. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 396. — Kalifornien
sparsus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 203; l. c. XIII, 1878, p. 493. — Java, Victoria
speculiceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 133. — Bolivien, Venezuela, Kolumbien
speculifrons Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 862 nota. — Pandellé, Mat. Cat. Gren. 1867, p. 171. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 173. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 643 *(Anotylus)*. — Mittelmeergebiet
speculum Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 106. — Peru, Amaz.
spinifer Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 216. — Neu-Guinea
spinifrons Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 *(Anotylus)*. — Nicaragua
spinosus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 13 *(Anotylus)*. — Brasilien
stipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 692. — Panama
striatellus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 497. — West-Australien
strigiceps Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 204. — Australien
strigicollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 178. — Madagaskar
strigifrons Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 187 *(Oxytelus* s. st.). — Kaukasus
strigosulus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 690 *(Anotylus)*. — Mexiko, Guatemala
striolicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 129. — Brasilien
subaeneus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199. — West-Australien
subnitidus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 291 *(Anotylus)*. — Brasilien

subtilis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 343.	Turkestan
sulcicollis Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 650.	Chile
sulcatus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 329, t. 6, f. 11 (nec Müll., Gebl.). — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128.	
sulcifer Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 90 *(Anotylus)*.	Venezuela
suspectus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 395.	Nord-Amerika
nitidulus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 237 (nec Grav.).	
syriacus Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 377 *(Anotylus)*.	Syrien, Turkestan
excellens Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 81. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 595.	
tenuicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 116.	Java
tetracarinatus Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. 1799, p. 116, f. 5. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 644 *(Anotylus)*.	Paläarkt. Gebiet, Nord-Amerika
depressus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 103. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 595; Gen. Spec. Staph. 1840, p. 796. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 862. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 171. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 104.	
opacus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 321.	
pusillus Mannh. Brach. 1830, p. 48.	
tetratoma Czwal. Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 421. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 177. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 645 *(Anotylus)*.	Deutschland, Frankreich, Kroatien, Bosnien, Siebenbürgen
simplex Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 171 (nec Motsch.).	
thoracicus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504 *(Anotylus)*.	Ost-Indien, Sunda-Ins.
tibialis Schub. Deutsche Ent. Zeit. 1908, p. 624 *(Anotylus)*.	Ost-Indien
trisulcicollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 204.	Australien
tuberculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 204.	„
uncifer Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 115.	Java
varipennis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 172.	Ceylon, Ost-Indien
varius Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 201 *(Anotylus)*.	Victoria
vegrandis Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 396.	Kalifornien
v-elevatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 205.	Tasmanien
vermicularis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 185 *(Oxytelus* s. st.).	Gabun
viator Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 125.	Abessinien, Zambesi
vicinus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94.	Japan
vilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 690 *(Anotylus)*.	Mexiko, Guatemala

vulcanus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 129. — Bolivien
vulneratus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 197; l. c. XIII, 1878, p. 492. — Victoria
wattsensis Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XXVI, 1902, p. 23. — Australien

256

Platystethus Mannh.

Mannh. Brachél. 1830, p. 46. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 781. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 116. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 55. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 838. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 178. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxytél. 1879, p. 13. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 627.

Subgen. *Pyctocraerus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 125.
Subgen. *Platystethus* Thoms. s. st. l. c. p. 122.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 181; Moeurs VI, p. 123. — Schiødte, Nat. Tidskr. III, 1864, p. 210, t. 11, f. 15—22; t. 12, f. 3. — Bouché, Naturg. Ins. Deutschl. 1834, p. 182, t. 8, f. 14—21.

alutaceus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 123. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 26. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631. — Europa, Mittelmeergebiet
cornutus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 450. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 596; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 782 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 841 (ex parte). — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1862, p. 340. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180 (ex parte).
tristis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 172.
americanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 784. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 687. — Pennsylvanien, Virginien, Mexiko

arenarius Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 179. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 630 *(Pyctocraerus)*. — Paläarktisches Gebiet
brunnipennis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 313.
caliginosus Steph. l. c. p. 314.
foveatus Steph. l. c. p. 313.
immunis Steph. l. c. p. 313.
mordax Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 411.
morsitans Payk. Mon. Curcul. App. 1792, p. 145. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 182. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 842. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 16.
pallidipennis Panz. Fn. Germ. XXVII, 1796, nr. 16.
striolatus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 460.
sulcatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 507.
trilobus Ol. Ent. III, 1794, nr. 42, p. 20, t. 5, f. 48.

armatus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 146.	Kapland
brevipennis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 112.	Sardinien, Kleinasien, Attika, Cypern
Burlei Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 597. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1873, p. 184. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 40. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 633.	West-Alpen, Spanien, Italien
constrictus Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 157.	
var. *Luzei* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 27.	Neusiedler See
capito Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 208. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 843. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 182. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 174. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 30. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631.	Europa, Mittelmeergeb.
cribricollis Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 145.	
pilosellus Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 419. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 98.	
cornutus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 109. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 586; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 782. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 841. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 101. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 122. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 23. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631.	Paläarktisches Gebiet, Ost-Indien
degener Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 26.	
maxillosus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 432.	
scybalarius Runde, Brach. Hal. 1835, p. 19.	
var. *pallidipennis* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 124.	Transkaspien
crassicornis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506.	Ost-Indien
debilis Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 161.	Südrussland, Preussen, Transkaspien
depravatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 341.	Turkestan
exiguus Jacq. du Val, Hist. Cuba IV, 1857, p. 506.	Kuba
fallax Lynch, Estaf. Buen. Air. in Bol. Ac. Nat. Cordoba VII, 1884, p. 360.	Argentinien, Uruguay
laevis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 325. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 846. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 630.	Alpen, Kaukasus, Appeninen, Korsika
cephalotes Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 120, t. 1, f. 8 *(Pyctocraerus)*.	
nitens Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 413. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 845. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 124. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 184. — Muls. et Rey, Col.	Europa, Mittelmeergebiet, Canarische Inseln

	Fr. Brévip. 1879, p. 38. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632.	
	aegyptiacus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506.	
	angustipennis Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 158.	
	longicornis Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 126, t. 13, f. 7.	
	nodifrons Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 783 (ex parte).	
	splendens Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 208.	
	striatulus Heer, l. c. p. 218. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 35.	
nodifrons	Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 412. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 783 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 844. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 124. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 183. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632.	Nord- und Mittel-Europa
	asphaltinus Waltl, Isis IV, 1838, p. 267.	
obscurus	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 687.	Mexiko
operosus	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 91.	Japan
oxytelinus	Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XI nota *(Pyctocraerus)*.	Südspanien, Nord-Afrika
	excavatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 503 (veris).	
	longipennis Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 367.	
	macropterus Weise, Deutsche Ent. Zeit. XIX, 1875, p. 368.	
pallidipes	Lynch, Estaf. Buen. Air. in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 362.	Argentinien
praetermissus	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeit. 1893, p. 58.	Baikalg., Mongolei
Quedenfeldti	Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 147.	Japan
rufospinus	Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 51.	Armenien, Griechenland, Sardinien, Kleinasien
rugifrons	Bernh. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 55.	Kleinasien
spectabilis	Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 170.	Ost-Indien
spiculus	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 784. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), t. 18, f. 9.	Kolumbien, Mittel-Amerika
spinicornis	Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 85.	Turkestan
spinosus	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 784. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 841 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 182. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 33. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632.	Frankreich, Ungarn, Mittelmeergebiet, Turkestan,
	fossor Woll. Ins. Mader. 1854, p. 603.	Madeira,
	flavipennis Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 86.	Persien
strigosulus	Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota.	Syrien

testaceus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506. Ost-Indien
volgensis Csiki, Zichy's Reise II, 1901, p. 105. Südrussland
Wankowiczi Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 162. „
32

Bledius Mannh.

Mannh. Brach. 1830, p. 44. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 578; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 760. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 134. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 816. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 54. — J. Lec. Col. North Am. in Smiths. Misc. Coll. III, 1862, p. 69. — Fauv. Not. ent. V, 1, 1867, p. 21; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 185. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 109. — Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 351. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685. — Casey, Ann. N. York Ac. V, 1889—91 (1889), p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 610. — Blackb. Trans. Roy. S. Austr. XXVI, 1902, p. 23.

Bledius+Hesperophilus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 307, 309.
Bledius+Hesperophilus+Astycops Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118, 120, 121.
Bledius + Tadunus + Bargus + Astycops + Hesperophilus Schiødte, Naturh. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 144—145, 164—165.

Subgen. *Astycops* Muls. et Rey, l. c. p. 195.
Subgen. *Belidus* Muls. et Rey, l. c. p. 215.
Subgen. *Blediodes* Muls. et Rey, l. c. p. 134.
Subgen. *Bledius* s. st. Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 113.
Subgen. *Elbidus* Muls. et Rey, l. c. p. 130.
Subgen. *Hesperophilus* Muls. et Rey, l. c. p. 189.
Subgen. *Pucerus* Muls. et Rey, l. c. p. 212.

Biologie: Schiødte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 211—214, t. 12, f. 4—32. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 18. — Rupertsb. Biol. Käf. Eur. 1880, p. 125.

aculeatus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69. Kongo
addendus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 394. Amazon.
adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 49. Süd-Australien
adustus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 62. Colorado
affinis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 556. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 87. Kirgisien
agonus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 48. Utah
Akinini Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 65 *(Blediodes)*. Turkestan
albidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 393. Amazon.
albonotatus Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 193. Russ. Amerika
amplicollis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 185. Neu-Seeland
analis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52. Illinois
angustus Muls. et Rey, Opusc. ent. XII, 1861, p. 168 *(Belidus)*. Westl. Mittelmeergebiet
annularis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53. Nord-Amerika
arcticus J. Sahlb. Medd. Fn. Fl. Fenn. 1890, p. 12. — Popp. Medd. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 112 *(Blediodes)*. Skandinavien, Nord-Russland

arenarius Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 382. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 778. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 826. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 121. — Schiödte, Nat. Tidskr. 1866, p. 150. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 189. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 *(Hesperophilus)*.	Nord-Deutschland, Französische Meeresküsten, Marokko, Tunis
minor Muls. et Rey, l. c. p. 192.	
var. *subniger* Schneider, Thiere Bork. 1898, p. 62.	Borkum
arenicola Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 112.	Malabar
armatus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 155. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 779. — J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 43 *(Blediodes)*.	Nordamerika
assimilis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 55.	Illinois, Jowa
aterrimus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204; l. c. XIII, 1878, p. 499.	N. S. Wales
atratus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII nota *(Blediodes)*.	Sardinien
atricapillus Germ. Fn. Ins. Eur. XI, 1835, nr. 4. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 773. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 832. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 203 (ex parte). — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 160. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 *(Blediodes)*.	Mittel-Europa, Mittelmeerg., Transkaspien
var. *nanus* Er. Gen. Spec Staph. 1839—40 (1840), p. 773. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204, Obs. 1. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620.	Mittel-Europa
basalis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.	New York
Baudii Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 47; Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 205. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 164. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 623 *(Blediodes)*.	Mitteleuropa
agricultor Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 837 (nec Heer).	
neuter Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 166.	
Bedeli Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 99 *(Hesperophilus)*.	Algier, Oran
bellicosus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 111.	Sumatra
bicolor Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 64.	Kalifornien
bicornis Germ. Fn. Ins. Eur. VI, 1822, nr. 15. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 762. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 819. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 191. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 131. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 617 *(Elbidus)*.	Mittel-Europa, Mittelmeergeb., Transkaspien,
dama Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 507.	Turkestan, Buchara
bifasciatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686.	Guatemala
bipustulatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14 *(Blediodes)*.	West-Afrika

bispinus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169.	Ost-Indien
bos Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 20; Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 41; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 190. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 360 (*Bledius* s. st.). *atramentarius* Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 35. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 361.	Italien, Sardinien, Sizilien, Algier, Oran, Tunis
bosnicus Bernh. Verh. zool-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 700 *(Blediodes)*.	Süd-Oesterreich, Korsika
brevidens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 219.	New York
brunnipennis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 596. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 779. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 168 nota. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151 (*Bledius* s. st.). *productus* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205 *(Oxytelus)*. *rudis* Walker l. c. p. 205 *(Oxytelus)*.	Ost-Indien, Ceylon
Campi Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 24.	Belgien, Holland
capra Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 97; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 69 (*Bledius* s. st.). *giraffa* Costa, Atti Accad. Sc. Phys. Mat. Napoli VII, 1875, p. 21. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 24.	Aegypten
carinicollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 97.	Algier, Tunis
Caroli Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 13.	Süd-Australien
cavus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 143.	Goldküste
circularis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 251.	Neu-Kaledonien
clarus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 228.	Süd-Kalifornien
clavatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 60.	Baikal
claviventris Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 445.	Chile
cognatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 231.	Texas, Carolina
confusus J. Lec. l. c. p. 228.	Oberer See
conicicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 111.	Tonkin
convexifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 498.	West-Australien
cordatus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 461. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 780.	Virginia
cordicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 555. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 90.	Daurien
corniger Rosh. Thiere And. 1856, p. 77. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 70 (*Bledius* s. st.). *cornutissimus* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 594.	Andalusien, Corfu, Algier, Sizilien, Canar. Ins.
Cowleyi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 22.	Australien

crassicollis Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 456. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—38 (1839), p. 580; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 770. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 835. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 120. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 208. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 178. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 *(Blediodes)*.	Nord- und Mittel-Europa
filum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 211.	
cribratus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413.	Japan
cribricollis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 209. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 172. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 *(Blediodes)*.	Mittel-Europa, Mittelmeergeb.
rufipennis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 770. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 834.	
curticornis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 68.	Kongo
curvicornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 412.	Japan
cuspidatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 394.	Dakota
debilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 778. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 625 *(Hesperophilus)*.	Deutschland, Süd-Russland, Westliches Mittelmeergebiet
Mulsanti Rosh. Thiere And. 1856, p. 80. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 827 nota.	
deceptivus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 227.	Süd-Kalifornien
defensus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 54; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 212. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 368. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 141. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618 *(Blediodes)*.	Frankreich, Belgien, Hessen, Kroatien
denticollis Fauv. Bull. Norm. (2) VI, 1870, p. 44; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 202. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 365. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618 *(Blediodes)*.	Mittel-Europa, Finnland, Kaukasus, Sibirien
obscurus Muls. et Rey, Op. ent. XIV, 1870, p. 111; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 87.	
subsinuatus Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 109.	
derasus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 800.	Mexiko
diagonalis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.	Kalifornien
diffinis Baudi, Berl. Ent. Zeit. XIII, 1869, p. 398. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 362.	Cypern
dilutipennis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 507. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 170.	Ost-Indien
dimidiatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 232.	Florida
dissimilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 769. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 835. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 210. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 175.	Mittel-Europa, Kaukasus, Spanien

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 622 *(Blediodes)*.	
var. *nigricans* Er. l. c. p. 769.	
distans Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 304 *(Pucerus)*.	Madagaskar
divisus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.	Kanada
emarginatus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 461. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780 *(Blediodes)*.	Indiana
troglodytes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 774 *(veris)*.	
ensifer Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 96.	Algier, Oran
erraticus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—38 (1839), p. 582; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 772. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 836. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 203. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 181. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 622 *(Blediodes)*.	Mittel-Europa
eximius Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 47.	Kalifornien
externus Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 353 *(Blediodes)*.	Argentinien, Uruguay
fasciatus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 156. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780.	Missouri
Fauveli nom. nov.	Australien
phytosinus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 499 (nec Lec.).	
femoralis Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 497. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 768. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 830. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 211. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620 *(Blediodes)*.	Nord- und Mittel-Europa
sus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 320.	
Fenyesi nom. nov.	Kalifornien
Lecontei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14 (nec Sharp).	
cribricollis J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 221 (nec Heer).	
ferratus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 220.	„
flavipennis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.	„
flexicornis Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1906, p. 638 *(Hesperophilus)*.	Bosnien
foraminosus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 53.	Kalifornien
forcipatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.	„
fortis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 219.	Texas
fossiventris Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 252.	Neu-Kaledonien
fossor Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 211. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 826 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 208. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 626 *(Hesperophilus)*.	Mittelmeergebiet, Schweiz, Ungarn
? *grandicollis* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 507.	
opacus var. b Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 603.	
triangulum Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 143.	
var. *funestus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 271.	Balkan-Halbinsel

fracticornis Payk. Mon. Carab. App. 1790, p. 135. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 579; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 767. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 829. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 210. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 148. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620 *(Blediodes)*.	Europa, Mittelmeergebiet, Transkaspien, Turkestan
alpestris Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 219.	
erythropterus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 831; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 220 (Monstr.).	
laetior Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 151.	
pallipes Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 458.	
pallipes gallicus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 198.	
var. *elongatus* Mannh. Brachél. 1830, p. 45. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 88. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 72.	
fragilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 90.	Japan
fratellus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 144 *(Belidus)*.	Goldküste, Togo
frater Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 827. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 211.	Südfrankreich, Italien
Fiorii Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 60.	
fumatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.	Nordamerika
furcatus Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 616. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 615. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 68 *(Bledius* s. st.).	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Kaukasus
taurus Germ. Fn. Ins. Eur. XII, 1825, nr. 2. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 760. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 818. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 98. — Fauv. Fn. gallo-rhén. 1872, p. 190. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 114.	
var. *haedus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 110.	
var. *Skrimshiri* Curt. Ent. Brit. III, t. 143.	
Ruddi Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 308, t. 27, f. 3.	
Stephensi Westw. Zool. Journ. III, 1828, p. 61, nota, t. 2, f. 4 A, B.	
furtivus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 45.	Oregon
gabonensis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 68.	Kongo
Ganglbaueri Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 103 *(Pucerus)*.	Deutsch-Ostafrika
gemellus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 140 *(Bledius* s. st.).	Goldküste
gentilis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 59.	Kalifornien
Glasunovi Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 87 *(Blediodes)*.	Turkestan, Transkaspien
gracilicornis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169 *(Pucerus)*.	Ceylon, Ostindien
gracilis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 60.	Kalifornien

Graëllsi Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 309; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 194. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 120. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616 *(Bledius* s. st.*)*. ♀ *antilope* Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 431. *tricornis* var. B Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 600.	Westl. Mittelmeergebiet, Italien, Istrien
gravidus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 54.	Neu-Mexiko
gregarius Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.	Guatemala
gularis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 218.	Nord-Amerika
hamifer Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 499.	West-Australien
Hauseri Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 40.	Buchara
Helferi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 112.	Birma
heterocerus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 180 *(Blediodes)*.	Kroatien
hinnulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 762 *(Elbidus)*.	Südrussland
honestus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 66.	New York
hoplites Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 146.	Ostindien, Philippinen
Husseini Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 377 *(Hesperophilus)*.	Marokko, Algier, Senegal, Gabun
jacobinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 220.	Kalifornien
ignavus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 67.	Rhode Island
ignobilis Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508.	Kaukasus
immaturus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 345.	Turkestan
ineptus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 48.	Neu-Mexiko, Texas
infans Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 36. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII, nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 366 *(Belidus)*.	Sizilien, Algier, Tunis
infantilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686.	Mexiko
injucundus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 14.	Süd-Australien
inornatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.	Costa Rica, Panama
insignicornis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 75.	Victoria
languidus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 63.	Oregon
lateralis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 766.	Kolumbien
laticollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 227.	Kalifornien
Lecontei Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.	Mexiko
lectus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 49.	Kalifornien
limbatus Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 158 *(Hesperophilus)*.	Süd-Russland
litoralis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 136. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 617 *(Blediodes)*.	Pyrenäen, Alpen, Ost-Sibirien

aquarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 766. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 822.

lividipes Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 445. — Chile

longipennis Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 318. — Russ. Amerika

longulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 579; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 768. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 830. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 207. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 146. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 *(Blediodes)*. — Mittel-Europa, Dalmatien

ruficornis Muls. et Rey, l. c. p. 155.

var. *nigripennis* Bernh. Entom. Bl. VI, 1910, p. 256.

lucidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 90 *(Hesperophilus)*. — Japan, China, Ostindien, Sunda-Ins., Madagaskar, Australien

capitalis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204.

Fischeri Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 35.

lugubris Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 305. — Madagaskar

luteipennis J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 227. — Kalifornien

maculipennis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 332. — Kraatz, Berl. Ent. Zeit. III, 1859, p. 7 *(Teropalpus)*. — Chile

irroratus Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 127.

madagascariensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 169 *(Hesperophilus)*. — Madagaskar

magniceps Reitt. Wien Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 186 *(Belidus)*. — Transkaspien

Maindroni Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151. — Ostindien

mandibularis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204 nota. — Australien

melanocephalus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 156. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780. — Missouri

microcephalus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. — Kolumbien

miles Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 232. — Argentinien

minax Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 14. — Süd-Australien

minusculus Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 144. — Ceylon

misellus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 68. — Texas

modestus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 396. — Amazon.

monstratus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 46. — Kalifornien

monticola Cas. l. c. p. 58. — „

morio Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 211. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 161; l. c. XXI, 1902, p. 72. — Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Algier, Tunis

hispidulus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 825 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 199. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 625 *(Hesperophilus)*.

muticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 395.	Amazon.
nebulosus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 57.	Jowa
neglectus Cas. l. c. p. 69.	Rhode Island
niloticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 776. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 71. *nitidicollis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, f. 142.	Aegypten, Algier, Syrien, Westafrika, Madagaskar
nitidiceps J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 224.	Kalifornien
nitidicollis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.	New York
obscurus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 556. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 85 *(Blediodes)*.	Mongolei, Mandschurei
obsoletus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 49; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 207. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 367 *(Blediodes)*.	Pyrenäen
obtusus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III,1889, p. 413.	Japan
occidentalis Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 245.	Holland, Belgien
opacicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 59.	Baikal
opacifrons J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 224.	Kalifornien
opaculus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.	Maine
opacus Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. 1799, p. 117, f. 7. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), I, p. 581; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 771. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 828. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 157. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 619 *(Blediodes)*. *castaneipennis* Mannh. Brach. 1830, p. 45. *divisus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 510. *haemopterus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 310. var. *extensus* Motsch. Bull. Mosc. 1860, II, p. 555, — Hochh. l. c. 1862, III, p. 87. var. *sinuatocollis* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 218.	Europa, Algier, Oran, Nord-Amerika
orientalis nom. nov. *lividipes* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 90 (nec Fairm. et Germ.).	Obock, Ostafrika
ornatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53; Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 230.	Kalifornien
orphanus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 91.	Japan
ovensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 76.	Victoria
palliatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 203.	Birma
pallipennis Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 155. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 779. *mandibularis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 765.	Nord-Amerika
pallipes Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 197. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 772. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 824. — Fauv. Fn. gallo-rhén., III, 1872, p. 201. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 143. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618.	Nord- und Mitteleuropa, Ostsibirien

fuscipes Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1865, p. 154.
rastellus Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 291.
terebrans Schiødte, Nat. Tidskrift 1866, p. 149.
vilis Mäklin, Öfv. Finska Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 22; Sv. Akad. Handl. XVIII, 1881, p. 38. — J. Sahlb. l. c. XVI, 1880, p. 98.

parvicollis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 65. — Kalifornien
parvulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 775. — Kolumbien
Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 305. — Madagaskar
Petzi Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 104 *(Pucerus)*. — Deutsch-Ostafrika
phytosinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 231. — Kalifornien
Lecontei Duvivier, Cat. 1883, p. 187.
picipennis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 182. — Kaukasus
pilicollis Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 103 *(Bledius* s. st.*)*. — Angola
pleuralis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 229. — Kalifornien
politus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 766. — Carolina
pontilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 22. — Australien
Poppiusi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 248. — Popp. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 111 *(Blediodes)*. — Nord-Russland
procerulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 768. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 832. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 208. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 *(Blediodes)*. — Mitteleuropa
pueches Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 23. — Chile
pulchellus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169. — Ceylon
pumilio Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 775. — Kolumbien
punctatissimus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 226. — Kalifornien
pusillus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 583; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 773. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 833. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 623 *(Blediodes)*. — Deutschland, Österreich, Frankreich
pygmaeus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 205. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 167.
pygmaeus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 583; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 774. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 838. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 623 *(Blediodes)*. — Österreich, Deutschland, Frankreich, Piemont
agricultor Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 576. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 837.
pusillus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 206. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 186.
rarus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 394. — Amazon.
rectangulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 61 *(Hesperophilus)*. — Baikal
relictus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 228. — Süd-Kalifornien

rossicus nom. nov. *gracilicornis* Popp. Ann. Mus. Petersb. 1905, p. 313 (nec Kraatz).	Nord-Russland
rotundicollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 223.	Nebraska
rubiginosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 765.	Carolina
ruficornis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.	Kalifornien
rufipes Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 390.	Chile
rugosicollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 43.	Ceylon
rugosulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 61.	Baikal
rusticus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 229.	Süd-Kalifornien
sellatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413.	Japan
semiferrugineus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.	Nord-Amerika
similis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 396.	Amazon.
simplex Sharp, l. c. p. 395.	„
simpliciventris Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1907, p. 638 *(Blediodes)*.	Bosnien, Kleinasien
simulator Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 344 *(Bledius* s. st.*)*.	Turkestan
sinuatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 228.	Canada, Illinois
spectabilis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 821 nota; Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 126; l. c. XII, 1868, p. 347. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 195. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616 *(Bledius* s. st.*)*. *tricornis* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 600. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 319.	Mitteleuropa, östl. Mittelmeergebiet, Tunis, Oran, Transkaspien, Buchara, Turkestan
stabilis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 61.	Pennsylvanien
strenuus Cas. l. c. p. 44.	Kalifornien
strictus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 53; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 211 nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 368. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 *(Blediodes)*.	Schweiz, Piemont, Syrien, Tirol
subopacus Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 104 *(Pucerus)*.	Deutsch-Südwestafrika
subterraneus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 584; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 177. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 823. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 200. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 *(Hesperophilus)*. *pallipes* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119; IX, p. 291. *rastellus* Schiødte, Nat. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 149.	Mitteleuropa, Skandinavien, Finnland
suturalis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.	Kalifornien
talpa Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 448. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 777. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 823. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 122. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 200. — Muls. et Rey,	Nördl. Mitteleuropa, Skandinavien,

Col. Fr. Brévip. 1879, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 *(Hesperophilus)*. — Finnland, Russland

tau J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 230. — New York

tenuis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 50. — Nevada

testaceipennis Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cord. VII, 1884, p. 353. — Argentinien

tibialis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 212. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 825. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 199. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 626 *(Hesperophilus)*. — Mittel-Europa, Italien, Kaukasus, Norwegen

pubescens Kol. Melet. Ent. III, 1846, p. 25.

tricornis Herbst in Fuessly, Arch. Insekteng. V, 1784, p. 149, t. 30, f. 8. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 821; Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 347. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 193. —Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 122. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 615 *(Bledius* s. st.). — Europa, Kaukasus, Transkaspien, Turkestan, Kleinasien, China

armatus Panz. Fn. Germ. 66, 1799, p. 17.

diota Schiødte, Nat. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 146.

nuchicornis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 165.

tristis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 92. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 198. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 192. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895 p. 626 *(Hesperophilus)*. — Provence, Italien, Sizilien, Algier,

brevicollis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 170. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 399 nota. — Korsika, Ägypten, Tunis

tuberculatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 181. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 168. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151 *(Pucerus)*. — Ost-Indien, Ceylon, Ägypten, Betschuanaland

turbulentus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 70. — Florida

turgidus Cas. l. c. p. 52. — Colorado

unicornis Germ. Fn. Ins. Eur. XII, 1825, nr. 3. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 764. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 820. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 99. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 192. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 128. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 70 *(Bledius* s. st.). — Mittel-Europa, Mittelmeergebiet, Kaukasus

hispidus Parfitt, Zoologist 1857, p. 5409.

juvencus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 763.

monoceros Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 78.

var. *galeatus* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 594.

crenulatus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 222.

Winkleri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 588.

verres Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 776. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 819, nota. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 100. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 196. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 627. *(Pucerus).* — Mittelmeergebiet
cinctus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 555. — Hochh. l. c. XXXIV, 1862, III, p. 84.
victoriae nom. nov. — Victoria
infans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 76 (nec Rottb.).
villosus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 57. — Kalifornien
vitulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 761 *(Bledius* s. st.*).* — Arabien, Spanien, Canar. Inseln, Nordafrika, Senegal
januvianus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 593.

229

Typhlobledius Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 200.

cylindricus Lea, l. c. p. 200. — Tasmanien

1

5. Subtribus: **Thinobii.**

Sciotrogus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 1882—87 (1887), p. 707.

opacus Sharp, l. c. p. 707. — Panama

1

Thinobius Kiesw.

Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 355. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 147. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 57. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 881. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 134 ; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83—89. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 705. — Casey, Ann. N. York Ac. V, 1889—91 (1889), p. 78. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 659.

Thinophilus+Thinobius Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 322, 342.

Subgen. **Thinophilus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 322. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 660.

algiricus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94. — Algier
allocerus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 64. — Baikal
angusticeps Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83, 84. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661. — Bayern, England,

	major Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 327.	Savoyen
antennarius	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 261.	Texas
Apfelbecki	Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 580.	Bosnien
brevicornis	Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 581.	Bosnien
brunneipennis	Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 884. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 334.	Thüringen, Österreich
crassicornis	Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 87.	Texas
delicatulus	Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 884 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 136; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 86. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663.	Mittel-Europa, Kaukasus, Algier, Kalifornien
	var. *Bernhaueri* Ramb. Act. Soc. Ent. Boh. VII, 1910, p. 98.	Ost-Rumelien
dissimilis	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 707.	Panama
diversicornis	Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 86. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661.	Frankreich, Böhmen
Ernesti	Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 322.	Österreich
heterocerus	Fauv. Not. Ent. IX, 1886, p. 10; Rev. d'Ent. V, 1889, p. 86; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 58.	Algier
heterogaster	Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 87. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662.	Spanien, Böhmen, Korfu, Rumelien, Bosnien
Klimai	Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 700.	Österreich, Mähren
ligeris	Pyot, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, IV, 1874, p. 79, t. 2, f. 21. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 31. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1878, p. 402. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 336. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663.	Frankreich, Böhmen, Mähren, Kärnthen
linearis	Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 135; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83, 85. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 330. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662.	Mittel-Europa, Italien, Algier, Tunis,
	longicornis J. Sahlbg. Not. Sällsk. Fn. Flor. Fenn. XIII, 1871—74, p. 488; Enum. Brach. Fenn. 1876, p. 181.	Kaukasus, Bosnien
	luteipennis Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 329.	
major	Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661.	Frankreich, Tirol, Bayern,
	brevicollis Muls. et Rey, Opusc. Entom. XIV, 1870, p. 114; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 325.	Kaukasus, Norwegen
micros	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 163; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 137; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 87. — Mars. Ab. VIII, 1871,	Süd-Frankreich, Italien

	p. 380. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 332. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663.	
minor	Muls. et Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 116; l. c. XVIII, p. 92; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 338. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 136 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 85. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 379. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664.	Süd-Frankreich
nitens	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 163; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 137, t. 2, f. 3; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 88. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 380. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 340. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664.	Süd-Frankreich
nodicornis	Eppelsh. in Radde, Fauna und Flora Caspi-Geb. (Verh. Nat. Ver. Brünn) 1886, p. 196; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 206.	Lenkoran
obscurus	Eppelsh. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 208.	Kaukasus, Süd-Frankreich
Petzi	Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 321.	Österreich
procerus	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 63.	Baikal
quadricollis	Eppelsh. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 207.	Kaukasus
silvaticus	Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 436.	Steiermark, Österreich
validus	Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 88.	Kalifornien

Subgen. **Thinobius** s. str.

appendiculatus	Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 100, t. 1, f. 16.	Ost-Sibirien
atomus	Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 165; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139, t. 2, f. 4. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 381. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 349. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665.	Mittel-Europa, Kaukasus, Oran, Mittel-Russland
bacillus	Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 288.	Paraguay
brevipennis	Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 432. — Kraatz, Naturg, Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 885. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 348. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665.	Deutschland, England, Ungarn
curtellus	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 706.	Guatemala
fimbriatus	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 263. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 84.	Michigan
flavicornis	J. Lec. l. c. p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 263. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 81.	New York
gilvus	Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 71.	Korfu, Nord-Afrika
gracilicornis	Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 87.	Kalifornien

grossulus Cas. l. c. p. 81.	New York
hesperius Cas. l. c. p. 84.	Kalifornien
iridipennis Fauv. Bull. Soc. Ent. Norm. (2) I, 1868, p. 43.	Chile
longipennis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 595. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II, p. 885. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 107. — Fauv. Fn. gallo- rhén. III, 1872, p. 138; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 88. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 181. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 345. —. Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664.	Europa, Mittelmeergebiet
ciliatus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1884, p. 355.	
opacus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 847.	
Wenkeri Fauv. Mat. Cat. Grenier 1863, p. 41.	
var. *pusillimus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 347. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr., V, 1861, p. 411. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 138 nota. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 347. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665.	
macropterus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. p. 241. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 262. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 82.	Kalifornien
minutissimus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 14; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665.	Frankreich, Österreich, Korsika
nigricans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 706.	Guatemala
nitidulus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 11.	Antillen
ocularis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 179.	Algier
oxytelinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 262. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 79.	Kalifornien
pallidicornis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 80.	Texas
pallidus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 86.	„
perpusillus Rambous. Vestn. česk. spol. Nauk II, 1909, p. 20.	Bulgarien
pygmaeus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 85.	Nevada
seminiger Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 451.	Chile
sonomae Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 83.	Kalifornien
speciosus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 352.	Mexiko
tenuis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 705.	Guatemala
thripsoides Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 705.	„ Mexiko

Subgen. **Thinobiellus** Bernh.

Bernh. Entom. Blätter V, 1909, p. 198.

rossicus Bernh. Ent. Bl. V, 1909, p. 198.	Süd-Russland

10. Tribus: **Osoriini.**

Oxytelini Subtribus *Osorini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 753.
Oxytélides Sous-tribu *Osoriides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 111.
Osorii Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 213 nota.
Oxytelini Group *Osorii* J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.
Oxitelini I, *Osoraria* Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 344.
Oxytelinae Group *Osoriina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677.

1. Subtribus: **Osorii.**

Cylindropsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 182.

Cylindrogaster Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 55; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 213.

africana Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 186.	Algier
balearica Breit, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 60.	Mallorka
corsica Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 55; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 213, t. 2, f. 17. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 361. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. nat. Metz XV, 1878, p. 122.	Korsika
sardoa Saulcy, Bull. Soc. Hist. Metz XV, 1878, p. 123.	

3

Paragonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 197.

acuticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134.	Sumatra, Ost-Indien
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 197.	Birma
heterocerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134.	Sumatra, Java

3

Mimogonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 261.

fumator Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 246; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 261. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359.	Sunda-Inseln, Neu-Kaledonien, Madagaskar, Guadeloupe, Mexiko
microps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 412.	Japan
rufipennis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508.	Ost-Indien

3

Craspedus Bernh.

Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 296.

Jheringi Bernh. l. c. p. 296. Brasilien
1

Holotrochus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 757. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 113. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 807. — Fauv. Not. Ent. V, 1867, p. 46. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 387; Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682.

anophthalmus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 188. Neu-Seeland
brachypterus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 136. Florida,
minor J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 216 (nec Fauv.). Carolina
brasiliensis nom. nov. Brasilien
brevipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 15.
brevipennis Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1034. Neu-Seeland
caledoniae Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 245. Neu-Kaledonien
centralis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 684. Guatemala, Nicaragua
coriaceus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 306. Madagaskar
crassicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758. „
curticollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 115. „
cylindrus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758. Portorico
durus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 388. Amazon.
Fairmairei Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. Madagaskar
ferrugineus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1034. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 186. Neu-Seeland
glaber Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 301. Venezuela
Helmsi Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 187. Neu-Seeland
laevicauda J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 376; Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 216. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 136. Illinois, Neu-Mexiko, Louisiana
laticollis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 295. Brasilien
marginatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 684. Guatemala
marginicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 308. Madagaskar
microphthalmus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 188. Neu-Seeland
minor Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 437; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 135. Venezuela
minusculus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 79. Mysol, Borneo
nigrita Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 307. Madagaskar
nitescens Fauv. l. c. p. 307. „
picescens Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 683. Guatemala
politus Sharp, l. c. p. 683. Mexiko
pubescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 390. Amazon.
pubiventris Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 73. Venezuela
punctulatus Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 301. „
rufopygus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 683. Guatemala
simplex Sharp, l. c. p. 683. „

specularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 308. Madagaskar
subtilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 391. Amazon.
syntheticus Sharp, l. c. p. 389. „
uniformis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 684. Panama
vagepunctus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 187. Neu-Seeland
volvulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758, t. 2, f. 4. Portorico
37

Oephronistus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 20.

australicus Blackb. l. c. p. 21. Victoria
1

Anoncosorius Bernh.

Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 292.

Klimschi Bernh. l. c. p. 293. Brasilien
1

Osorius Latr.

Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 438. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 753. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 112. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 806. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 381; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677. — Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VI, 1884, p. 345.

Molosoma Say, Trans. Am. Phil. Soc. (n. s.) IV, p. 462.

Biologie: Lacord. Nouv. Ann. Mus. Paris II, 1833, p. 65. — Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 180, t. 7, nr. 4, f. 3a. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 167. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége 1861, p. 331, t. 1, f. 3.

affinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 385. Amazon.
alutaceus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 17. Madagaskar
angustulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 89. Japan
assiniensis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 238. West-Afrika
asymmetricus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. Venezuela,
canaliculatus Sharp, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 91 (nec Solsky). Kolumbien, Panama
ater Perty, Del. anim. 1834, p. 30, t. 7, f. 1. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 754. Brasilien
cornutus Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 395.
bicornis Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, 1898, nr. 3, p. 4. Celebes
boops Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 679. Panama
brasiliensis Guér. Ic. Ins. 1829—44, t. 9, f. 11a—d. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 755. Brasilien
calvus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 406. Himalaya
canaliculatus Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1869, p. 265. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 678, t. 18, f. 3. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 73. Mexiko

cariniellus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 211.	Neu-Guinea
celebesus Heller, Abh. Mus. Dresd. VI, 1897, p. 2.	Celebes
constrictus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196.	Birma
cordicollis Fauv. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 58 nota.	Sumatra
cordovensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 360.	Mexiko
crassus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 681.	Mexiko, Guatemala
cylindricus Latr. Nouv. Ann. Mus. Paris I, 1832, p. 86. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 756. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680.	Mexiko
debilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 681.	Panama
dentatus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294.	Bolivien
discicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 78.	Neu-Guinea
dubius Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 679.	Panama
Eggersi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 19.	St. Thomas
Eppelsheimi Bernh. l. c. p. 18.	Sunda-Ins.
frater Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 345.	Argentinien
frontalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134.	Sumatra, Java
germanus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680.	Guatemala
hamatensis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 267.	Neu-Guinea
hirtulus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 92.	Venezuela
hirtus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 211.	Neu-Guinea
impennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 306.	Madagaskar
incisicrurus Latr. Nouv. Ann. Mus. Paris I, 1832, p. 85. — Klug, Ins. Madag. 1832—34, p. 139, t. 1, f. 13. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 755.	,,
incisifrons Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 195.	West-Afrika (Mts. de Cristal)
integer Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 384.	Amazon.
intermedius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 754.	Kolumbien
Kraatzi nom. nov. *rugiceps* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 166.	Ost-Indien
laevicollis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294.	Bolivien
laevigatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 679.	Guatemala
latimargo Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294.	Peru
latipes Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 198. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 757. — Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 462.	Nord-Amerika
mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 360.	Mexiko
micros Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682.	Guatemala, Honduras, Panama
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 432; Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 681.	Mexiko
neotropicus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 295.	Brasilien
nilgiriensis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 152.	Ost-Indien
nitens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 382.	Amazon.
oculatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 386.	,,

opacifrons Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680.	Mexiko
opaculus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 134.	West-Afrika
parcus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72.	Mittel-amerika, Kolumbien, Venezuela, Ecuador, Paraguay
parvulus Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 300.	Venezuela
pectinifrons Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196.	Birma
peruvianus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 293.	Peru
piceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 755. — Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 349.	Brasilien, Argen-tinien
pilosus Fauv. Ann. Mus. Genova 1878, XII, p. 212.	Neu-Guinea
planifrons J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215.	Nord-Amerika
politus J. Lec. l. c. p. 215.	Florida
puncticeps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 678.	Mexiko
puncticollis Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, I, p. 168.	Ost-Indien
punctipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 195.	Birma
punctulatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508.	Ost-Indien
pygmaeus Cast. Etud. ent. VI, 1835, p. 130.	Cayenne
regularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 194.	West-Afrika
rufipes Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508. *compactus* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52. *syriacus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. VIII; Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 160.	Ost-Indien, Ceylon, Sumatra, Mauritius, Réunion, Ägypten
rugiceps Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 294.	Kapland
rugicollis Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, I, p. 167.	Ceylon
rugifrons Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 756. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 166.	Java
rugipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 361.	Mexiko
Salvini Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682.	Guatemala
sanguinipennis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 192.	Australien
scolytinus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 195.	Birma
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 383.	Amazon.
Smithi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 361.	Mexiko
solidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 384.	Amazon.
sparsior Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 291.	Deutsch-Ost-Afrika
stipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 382.	Amazon.
strangulatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 47.	Ost-Indien
stricticollis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196.	Birma
strigifrons Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 122.	West-Afrika
striola Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 210.	Neu-Guinea
taurus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 411.	Japan
truncorum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 17.	Zanzibar
vicinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 678.	Panama

2. Subtribus: **Parosorii.**

Parosorius Bernh.

Bernh. Stett. Ent. Zeit. 1904, p. 222.

Foersteri Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 36 (*Ancaeus*). Sumatra
1

Mesotrochus Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 317.

paradoxus Wasm. l. c. p. 317. Brasilien
1

Teiros Eichelb.

Eichelb. Katal. Staph. Gatt. in Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 126 (nom. mut.).

Teras Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 15 (nec Treitschke).

mirabile Bernh. l. c. p. 16. Engano
1

II. Subfam. Leptotyphlinae.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.

Stenini Section I, *Leptotyphli* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl. p. 35, 60.
Euesthétiens 2e branche *Leptotyphlaires* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 325.

1. Tribus: **Leptotyphlini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 606. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332.

Leptotyphlus Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl. p. 36. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 328. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 122. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Péd. Euest. 1878, p. 328. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 606. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 631.

Biologie: Mocsarski, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 313.

Entomoculia Croissandeau, Le Coléoptériste X, 1891, p. 150.

carniolicus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 331. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 638, t. 1, f. 3. Krain

cribratus Fauv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 356. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, p. 151 *(cribrosus)*. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 607. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 640. — Nizza

cribriceps Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 331. — Korsika

laticeps Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639, t. 1, f. 9.

exilis Muls. et Rey, Opusc. Entom. XVI, 1875, p. 131. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 121. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, p. 150. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639, t. 1, f. 7. — Ost-Pyrenäen, Ariège

sublaevis Muls. et Rey (nec. Fauv.), Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes Péd. Euésth. 1878, p. 330.

foveiceps Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639. — Ligurien

Grouvellei Fauv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 356. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 607. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 637. — Süd-Frankreich, Ligurien, Toskana,

Mayeti Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 122. — Algier

var. *alutaceus* Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 637. — Nizza

Omessae Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639. — Korsika

perpusillus Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 573. — Italien

Revelierei Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 120. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, p. 150. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 637. — Korsika

sublaevis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl., p. 36, 61, t. 6, f. 2. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 119. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 638. — „

tyrrhenius Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 638. — Toskana

11

Mayetia Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. entom. XVI, 1875, p. 87. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl. p. 60. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 117. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332.

atomus Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 118. — Sardinien

corsica Saulcy, l. c. p. 118. — Korsika

sphaerifer Muls. et Rey, Opusc. Entom. XVI, 1875, p. 88; Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 10. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl. p. 61, t. 6, f. 3. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 117. — Ost-Pyrenäen

3

Cyrtotyphlus Dodero.

Dodero, Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 401.

convexus Dodero, l. c. p. 402. — Ligurien

1

III. Subfam. Oxyporinae.

Oxyporina Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 143.
Oxytelini Group I, *Oxypori* J. Leconte, Classif. Col. North Amer. I, 1, 1861—62, p. 68.
Oxytelini Section II, *Oxypori* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 212.
Oxyporiens Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 208; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 1.
Oxytelini Group II, *Oxypori* J. Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.
Oxyporinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 601. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 162.

1. Tribus: **Oxyporini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 602.

Oxyporus F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 267. — Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 150. — Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 283. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 497; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 555. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 87. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 810. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 40. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 144. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 214. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 2. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 602.

Biologie; Schiödte, Nat. Tidskrift 1864, p. 208, t. 11, f. 1—14. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124.

austrinus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 135.	Georgien (Amer.)
bicolor Fauv. Ab. I, 1864, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215.	Carolina
biguttatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 411.	Japan
borneensis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 204.	Sarawak
bucephalus Fauv. l. c. p. 204.	Birma
crocatus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 2.	Japan
Dybowskii Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 242. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota.	Ost-Sibirien
elegans J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215.	Louisiana
fasciatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1885, p. 135.	Br. Kolumbien
femoralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 196. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 558. var. *pulcher* Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 43.	Nord-Amerika
Fenyesi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 362.	Mexiko
flavicornis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 623.	Himalaya
Flohri Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677.	Mexiko

germanus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 409.	Japan
gnatho Sharp, l. c. p. 411.	
guerreroanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 362.	Mexiko
hoplites Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 410.	Japan
humeralis Sharp, l. c. p. 410.	,,
japonicus Sharp, l. c. p. 407.	,,
lateralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 195. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 559.	Nord-Amerika
var. *brevis* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 39.	
lepidus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215.	New York
longipes Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 409.	Japan
maculiventris Sharp, l. c. p. 408.	,,
major Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 234. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 557.	Nord-Amerika
Mannerheimi Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 495. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 557. — Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 254.	Nord-Europa, Süd-Ungarn
maxillosus F. Ent. Syst. I, 2, 1792—98, p. 531. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 498; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 556. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 815. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 216. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brevip. 1879, p. 7. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.	Nord- und Mittel-Europa, Sibirien
var. *amurensis* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.	
var. *angularis* Gebl. in Ledeb. Reise App. III, 1832, p. 69.	
var. *apicalis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 181.	
var. *Schönherri* Mann. Brach. 1830, p. 19.	
mexicanus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 21.	Mexiko
niger Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 407.	Japan
occipitalis Fauv. Ab. I, 1864, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215.	Carolina
parcus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 408.	Japan
procerus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 122, t. 2, f. 3.	Amur
quinquemaculatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51.	Pennsylvanien
rufipennis J. Lec. l. c. p. 51.	Nord-Amerika
rufus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 498; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 556. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 814. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 16, f. 78. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 145. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 215. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 4. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.	[illegible]
nigrofulvus Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 173.	
octavus Schaeff. Icon. I, 1769, t. 85, f. 3.	
Smithi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 361.	Mexiko
stigma Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 203.	Birma
stygicus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 459.	Nord-Amerika

triangulum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 407. — Japan
vittatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 195. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 558. — Pennsylvanien
var. *cinctus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 196. — ,,
var. *dimidiatus* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 39. — ,,

39

IV. Subfam. Megalopinae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668.

Oxytelini Subtrib. *Megalopini* Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 750.
Oxytélides Sous-tribu I *Mégalopides* Lacordaire, Gen. Col. II, 1855, p. 110.
Mégalopides Motschulsky, Bull. Mosc. XXX, 1857, II, p. 509.
Oxytelini Group I *Megalopes* J. Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.

1. Tribus: **Megalopini.**

Megalops Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 751. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 111. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 378; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668.

acutangulus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1883, p. 336. — Java
adjectus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 669. — Guatemala, Panama
angulicollis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 92. — Venezuela
armatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 670. — Panama
basalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674, t. 17, f. 23. — ,,
bifenestratus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. — Madagaskar
bolivianus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 235. — Bolivien
brevipennis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 222. — Brasilien
caelatus Grav. Col. Micr. 1802, p. 197. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 751. — Nord-Amerika
cephalotes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 752, t. 2, f. 3. — Kolumbien
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 672. — Panama
cribriceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 310. — Madagaskar
cruciger Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668, t. 17, f. 18. — Mittel-Amerika
denticollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 500. — Australien
elegans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 672, t. 17, f. 20. — Panama
guatemalenus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673, t. 17, f. 22. — Guatemala
Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 235. — Bolivien
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. — Madagaskar

impressus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 380; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676.	Amazonas, Panama
incultus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 675.	Mexiko, Panama
ineptus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	Guatemala
integer Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	„
laevipennis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 234.	Bolivien
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 669.	Mexiko
modestus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	Panama
morosus Sharp, l. c. p. 670.	Guatemala, Panama
nodipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 206.	Australien
obscurus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674.	Guatemala
ornatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1883, p. 335.	Peru
panamensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673.	Panama
peploides Sharp, l. c. p. 675, t. 17, f. 24.	Panama
plicatus Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 293.	Natal
politus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673.	Panama
porcatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 675.	Guatemala
praeditus Sharp, l. c. p. 672, t. 17, f. 21.	Panama
pulcherrimus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 363.	Mexiko
punctatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 752. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 4.	Kolumbien
puncticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676, t. 17, f. 25.	Guatemala
quadrimaculatus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 236.	Brasilien, Bolivien
robustus Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 509.	Kolumbien
rufipes J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51.	Georgien (Amer.)
spinosus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 379.	Amazonas
vulneratus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674.	Panama

V. Subfam. Steninae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 546. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153.

Stenini Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 526; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 687 (excl. *Euaesthetus*). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 732 (excl. *Euaesthetus*). — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 97. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Soc. Ac. Nac. Cordoba VII,

1884, p. 331. — Casey, Rev. Stenini Amer. North of Mexico 1884, p. 3.
Sténides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 106 (excl. *Euaesthetus*).
Stenites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 50 (excl. *Euaesthetus*).
Stenina Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 210.
Stenini sect. II *Steni* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224.
Stenides Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 205. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 175.

1. Tribus: **Stenini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 548.

Stenus Latr.

Latr. Préc. Caract. gén. Ins. 1796, p. 77. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 528; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 689. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 740. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 51. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211. — Rye, Ent. Monthly Mag. I, 1864—65, p. 6. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 225. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 180. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 332. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640, 798. — Meinert, Vidensk. Medd. math. For. Kopenh. 1884—86, p. 180—207, t. 15, 16; Zool. Anz. X, p. 136—139. — Cas. Ann. N. York Ac. VI, 1892, p. 711. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 549.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. 3, VIII, 1872—73, p. 548—552, t. 18, f. 1—9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 547, 551.

Subgen. **Stenus** s. st.

Stenus s. st. Rey+*Nestus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 552.

abscondens Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 798.	Mexiko
adelops Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 80.	Kalifornien
adspector Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 316. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 127.	Sitkha
aereus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 163; — Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota.	Samarkand
affaber Baudi, Stud. ent. 1848, p. 140.	Syrien
agilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 711.	Kolumbien, Venezuela
alienus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 81.	Japan
alpicola Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 236. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 228. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 571. *sibiricus* J. Sahlb. Bidrag Nordv. Sib. Insf. 1880 (K. Svensk. Ak. Handl. XVII, nr. 4), p. 79.	Alpen, Siebenbürgen, Sibirien, Nord-Amerika

altifrons Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1886, p. 302.	Nord-Italien
alveolatus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 78.	Nevada, Kalifornien
ampliventris J. Sahlb. Medd. Fn. Flor. Fenn. XVII, 1890, p. 7.	Finnland
amurensis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeit. XXX, 1886, p. 43.	Amur
angustus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 40.	Massachusetts
animatus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 99.	Oberer See
annamita Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.	Ost-Indien, Ceylon
anthracinus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 326.	Japan
Argus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 231. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 552; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 714. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 770. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 224; IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 262. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 312. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 580 *(Nestus)*.	Paläarkt. Gebiet, Nord-Amerika
ageus Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 116.	
decipiens Leprieur, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 201.	
opticus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 504.	
rigidus Casey, l. c. p. 119.	
var. *austriacus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 26.	Österreich
arizonae Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 93.	Arizona, Texas
asphaltinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 695. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 748. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 236. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 569.	Mittel-Europa, Italien, Sardinien
socius Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 208.	
ater Mannh. Brach. 1830, p. 42. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 534; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 696. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 749. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 247. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 561.	Paläarkt. Gebiet
? adjectus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 214.	
maurus Mannh. Brach. 1830, p. 41.	
punctipennis Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 214.	
aterrimus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 549; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 712. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 767. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 235. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,	Nord- und Mittel-Europa

1883, p. 226. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570.

atratulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 540; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 701. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 759. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 221. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 256. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 269. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 575 *(Nesius)*. — Paläarkt. Gebiet

externus Rey, l. c. p. 272.
longipennis Rey, l. c. p. 268.
propinquus Rey, l. c. p. 272.
tenuis Rey, l. c. p. 272.

atrovirens Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 503. — Queensland

augur Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 709. — Kolumbien, Venezuela

auliensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 247; Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XV, 1905, p. 596. — Turkestan

parilis Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 88.

aureolus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVII, nota. — Baikal

auropubescens Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 296 *(Nestus)*. — Mexiko

Austini Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 28. — Nord-Amerika

azeganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 137. — Abessinien

Bernhaueri Poppius, Medd. Soc. Fn. Flor. Fenn. XXXIII, 1907, p. 106. — Lappland

biguttatus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 529; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 690. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 742. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 227. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 231. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 184. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 557. — Paläarkt. Gebiet

bipustulatus Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 63. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 527.
var. *bipustulatus* Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1857, p. 220.

bilentigatus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 19. — Virginia

bilineatus J. Sahlb. Not. Fn. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 412; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 61; Sv. Ak. Vet. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 79. — Fauv. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota. — Lappland, Finnland, Ost-Sibirien

bimaculatus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 466. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 532; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 692. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 746. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 241. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 201. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 560. — Europa

biguttatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 526.
Juno Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 154.
maculipes Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.

bimaculosus Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 409. — Waterh. et Jans. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 1855, p. 145. — Patria?
binotatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 303.

bipunctatus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 530; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 691. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 743. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 227. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 232. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 187. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 558. — Europa, Nord-Amerika, Oran (?)
biguttatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 302.
bipustulatus Steph. l. c. p. 303.
comma J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50.

boreellus Poppius, Act. Fn. Flor. Fenn. XXXI, 1908—09, p. 10. — Nord-Russland

bosnicus Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 198. — Bosnien, Türkei

brevipennis Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1851, p. 133. — Schweden

buphthalmus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 156. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 536; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 699. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 752. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 220. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 253. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 253. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 *(Nestus)*. — Europa
angustatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 299.
boops Ljungh in Web. und Mohr, Beitr. II, 1804, p. 158.
canaliculatus Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 449.
clavicornis Panz. Fn. Germ. XXVII, 1795, nr. 11.
foveiventris Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 578.
notatus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 255.
sulcatulus Muls. et Rey, Op. Ent. XIV, 1870, p. 108; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 84; XXX, 1883, p. 255.

calcaratus Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 380. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 245. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 220 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 563. — Deutschland, Holland, Russland, Sibirien
♀*inspector* Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, p. 82.

canaliculatus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 501. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 542; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 704. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 754. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222; IX, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 255. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 273. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 115. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 573 *(Nestus)*. — Europa, Nord-Amerika

affinis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298.
congener Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 192. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 114.

capitatus Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 421. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 102; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76 *(Nestus)*. — Sizilien, Algier

carbonarius Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 505. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 218. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 581 *(Nestus)*. — Nord- und Mittel-Europa, Griechenland

debilis Rye, Entom. Monthly Mag. I, 1864, p. 42.
niger Mannh. Brach. 1830, p. 43. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 753.
opacus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 543; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 705. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 294.
var. *calidus* Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 141.

carinicollis Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 101. — Michigan

carolinae Cas. l. c. p. 116. — Nordamerik. Südstaaten

cautus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 553; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 715. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 770. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 579 *(Nestus)*. — Mittel-Europa

macrocephalus Aubé, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 38. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 259. — — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 298.
sublobatus Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 160.

certatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 365. — Amazonas

Championi Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 642. — Mittel-Amerika

circularis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 556; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 717. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 774. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 219. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 249. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 304. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 578 *(Nestus)*. — Europa, Mittelmeergebiet

clavicornis Scop. Ent. Carn. 1763, p. 100. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 564. — Europa

atricornis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 294.
boops Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 469. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 234.
brunnipes Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.
buphthalmus Schrank, Beytr. Naturgesch. 1776, p. 72.
canaliculatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 294.
cicindeloides Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 62.
nigricornis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 293.
punctatissimus Steph. l. c. p. 293.
simplex Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 236 nota.

	speculator Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 445. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 545; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 706. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 761.	
collium	Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.	Birma
colon	Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 693. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 15.	Washington, Virginia, Michigan, Südstaaten
colonus	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 699. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 96.	Nord-Amerika
comes	Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.	Birma
confusus	J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 58.	Finnland, Norwegen
convictor	Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 62.	Washington
cordaticollis	Leinberg, Medd. Fn. Flor. Fenn. XXVI, p. 187 *(Nestus)*.	Finnland
cordicollis	Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 40; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 102; Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV, nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 350.	Algier, Oran
corrosus	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 645.	Panama
corvus	Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 72.	Brit.-Kolumbien
costalis	Cas. l. c. p. 77.	Nevada, Kalifornien
crenicollis	Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 65.	Ost-Indien
croceipes	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 710.	Kolumbien, Venezuela
cupreipennis	M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; XIII, 1878, p. 502.	Australien
deductor	Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 204. *confusus* Cas. l. c. p. 63.	Michigan
delawarensis	Cas. l. c. p. 30.	Nordamerik. Mittel-Staaten
denticulatus	Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 225.	Kaukasus
dissociatus	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 54.	Baikal
distans	Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 327.	Japan
dives	Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 127.	Kalifornien
dolosus	Cas. l. c. p. 108.	Colorado
egenus	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 698. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 105.	Pennsylvanien, Michigan, Kansas
ellipticus	Cas. l. c. p. 79.	Kalifornien
eriensis	Cas. l. c. p. 67.	Michigan
erythrocnemus	Eppelsh. in Radde, Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, p. 6; Fn. Fl. Casp. 1886, p. 195.	Kaukasus
erythropus	Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 40. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 46. — Blanch. Ent. Am. 1887, p. 85.	Pennsylvanien Michigan, Massachusetts
excellens	Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 303.	Dalmatien

excubitor Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 551; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 714. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 769. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 568.		Deutschland, Österreich
exiguus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 706. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 250. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 *(Nestus)*.		Rheinprovinz, Grossbritannien, Frankreich
fasciculatus J. Sahlb. Not. Fn. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 341; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 47; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 76. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV nota.		Skandinavien, Ost-Sibirien, Nord-Rußland
femoratus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 459. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 713. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 33.		Östl. Nord-Amerika
fenestralis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 94.		Venezuela
flavitarsis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 510.		Ägypten
floridanus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 95.		Florida
foraminosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 703. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 755. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 257 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576 *((Nestus)*.		Deutschland, Österreich, Frankreich
cribrellus Rey, l. c. p. 261.		
fortis Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 230.		Süd-Frankreich
fossulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 711. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 767. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 223. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570.		Mittel-Europa, Italien
fuscipes Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 555; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 716. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 772. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 225; IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 259. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 579 *(Nestus)*.		Europa, Ost-Indien
argyrostoma Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288.		
cariniger Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 513.		
curvipes Steph. l. c. p. 285.		
femorellus Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 71.		
fulvipes Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 446.		
vilis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 162.		
gallicus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 248. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 218. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 563.		Deutschland, Österreich, Süd-Frankreich
gayndahensis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota.		Australien
gemmeus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 18.		Georgien (Amer.)

gibbicollis J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 80.		Ost-Sibirien
gracilipes Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 750. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570.		Sudeten, Alpen, Bosnien
ab. *Wankai* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 110.		
graciliventris Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 643.		Guatemala, Panama
gravidus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 98.		Massachusetts
gutta Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 93.		Venezuela
guttula Müll. Germ. Mag. IV, 1816, p. 225. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 531; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 691. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 744. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 228. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 234. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 195. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, p. 558.		Paläarkt. Gebiet
geminus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 93.		
Kirbyi Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 499.		
Guynemeri Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. 1850, p. 51; Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 94. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 237. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 221. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 569.		Alpen, Mittelmeergebiet, Ungarn
rugosus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220.		
tylocephalus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 761 nota.		
hispanicus Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 85.		Spanien
hostilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 643.		Mittel-Amerika
humilis Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 554; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 716. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 773. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 218; IX, 1867, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 263. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 310. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 580 *(Nestus)*.		Europa, Nord-Amerika
Argus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 503.		
fuscipes Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 159.		
mammops Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 97.		
picipes Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 513.		
synonymus Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 640.		
var. *Netolitzkyi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 33.		Steiermark
hyperboreus J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 50.		Finnland
idoneus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 799.		Mexiko
incanus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 538; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 700.		Mittel-Europa,

— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 758. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 239. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 292. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 *(Nestus)*. Mittelmeergebiet

pygmaeus Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 506.

incertus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 120. Nordam. Seen, Rocky Mts.

incrassatus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 541; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 702. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 752. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 220. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 252. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 573 *(Nestus)*. Europa

incultus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 71. Arizona

indagator Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 428. Amurgeb.

indigens Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 55. Massachusetts

indistinctus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 543. Australien

inermis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 642. Guatemala

ingratus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 58. Michigan

innuptus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 55. Baikal

inornatus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 64. Massachusetts, Nordam. Seen

insignis Cas. l. c. p. 102. Kalifornien

integer Cas. l. c. p. 94. Massachusetts

intricatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 694. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 248. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 214. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 562. Westl. Mittelmeergebiet, Ungarn,

Zoufali Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 313. Herzegowina, Kroatien, Margelan

intrusus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 44. Östl. Nord-Amerika

Juno F. Syst. El. II, 1801, p. 602. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 533; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 694. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 747. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 246. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 208. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 560. Paläarkt. Gebiet, Nord-Amerika

boops Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 226.

buphthalmus Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1802—05, p. 353, t. 80, f. 2.

calabrus Fiori, Nat. Sic. VIII, 1894, p. 95.
clavicornis F. Gen. Ins. 1776, p. 242.
inspector Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—80, p. 82; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 37.
lineatulus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 296.
Mäklini Duviv. Kat. 1883, p. 182.

jacuticus Popp. Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 16.	Ost-Sibirien
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 84.	Japan
juvencus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 123.	Michigan
kamtschaticus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 355. — J. Sahlb. Svensk Ak. Handl. XVII, nr. 4, p. 76.	Kamtschatka
labilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 697 *(Nestus)*. *aemulus* Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 223. *canaliculatus* Sahlb. Ins. Fenn. I, p. 428. *lapponicus* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 56; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78.	Finnland, Schweden, Norwegen, Lappland
laccophilus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 23.	Nordam. Seen
laevigatus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 136; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 152. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 234 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 197. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 559.	Piemont, Korsika, Sardinien, Italien
lateralis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 510.	Kolumbien
latipennis J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78.	Ost-Sibirien
lentus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 326.	Japan
Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 82.	„
longipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 64.	Turcmenien
longipes Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 214. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 743 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 233. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 190. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 558. *aeneiceps* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 192.	Mittel-Europa, Italien, Klein-Asien
longitarsis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 222; Skand. Col. II, 1860, p. 213. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 747 nota. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 247. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 217. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 562. *Barnevillei* Bedel, Abeille VII, 1870, p. 92.	Nord- und Mittel-Europa, Spanien, Italien
luctuosus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 81.	Kalifornien
luculentus Cas. l. c. p. 122.	„
lustrator Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 548; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 712. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 764. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 191. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 244. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 566.	Nord- und Mittel-Europa,
Lysholmi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59.	Norwegen
macellus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 504.	Australien

macies Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 83. — Japan

maculiger Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 559. — Balkanhalbinsel, Ungarn, Kroatien

maritimus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 356. — Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 316. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 73. — Alaska, Vancouver

melanarius Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 299. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 575 *(Nestus)*. — Europa, Japan

cinerascens Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 539; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 701. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 759. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 265.

foveifrons Rey, l. c. p. 272.

gracilentus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 578. — Rey, l. c. p. 283.

nigripalpis Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 221; IX, 1867, p. 194.

rugulosus Rey, l. c. p. 268.

melanopus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 528. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 256. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576 *(Nestus)*. — Europa, Mittelmeergebiet

cribrellus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 261.

discretus Rey, l. c. p. 261.

nitidus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 450. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 703. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 756. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 225. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 256.

mendax Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 66. — Massachusetts

mendicus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 702. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 17 *(Nestus)*. — Mittelmeergebiet, Kaukasus, Senegal, Süd-Afrika, Br. Ost-Afrika

oreophilus Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 290.

relucens Rey, l. c. p. 292.

tythus Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 621.

metallicus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 709. — Kolumbien, Venezuela

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644. — Mexiko

micros Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV, nota. — Samarkand

militaris Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 69. — Nordamerik. Seen

minor Cas. l. c. p. 117. — Michigan

minutissimus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 81. — Daurien

mongolicus Eppelsh. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 183. — Mongolei

montanus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 74. — New-Hampshire

morio Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 230. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 537; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 700. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 757. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 257. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 278. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 574 *(Nestus)*.	Paläarkt. Gebiet, Nord-Amerika
aequalis Muls. et Rey, Op. Ent. XII, 1861, p. 154. — Rey, l. c. p. 281.	
albipilis Rey, l. c. p. 275.	
arcuatus Rey, l. c. p. 282.	
enodis Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 126 (veris).	
haplus Casey, l. c. p. 125.	
inaequalis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 140.	
indistinctus Casey, l. c. p. 130.	
subgriseus Casey, l. c. p. 127.	
transfuga Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 282 (veris).	
trivialis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 760.	
mucronatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644.	Panama
mundulus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 129.	Kalifornien
nanulus Cas. l. c. p. 83.	Brit. Kolumbien
nanus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 301. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 240. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 578 *(Nestus)*.	Paläarkt. Gebiet, Nord-Amerika
assequens Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 309.	
circularis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 233.	
declaratus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 557; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 717. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 774. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229; IX, 1867, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 307.	
latior Rey, l. c. p. 309.	
pusio Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 82.	
nigrovirens Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 206.	Birma
nimborum Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644.	Guatemala
neglectus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 59.	Östl. Nord-Amerika
neglectus Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 220; Zeitschr. Ent. Breslau XXIV, p. 20*).	Schlesien
nitens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 300. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 58. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 255 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 574 *(Nestus)*.	Mittel-Europa, Nord-Europa
aemulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 541; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 704.	

*) Ob eigene Art? Bernhauer.

— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 756.

noctivagus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 121. — New-Hampshire

notipennis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 94. — Venezuela

obstrusus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 92. — New- York, New-Jersey

occidentalis Cas. l. c. p. 90. — Brit. Kolumbien

ocellatus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 305. — Pyrenäen, Spanien

olivaceus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; l. c. XIII, 1878, p. 503. — Australien

pacificus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 91. — Kalifornien

palpalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 710. — Kolumbien, Venezuela

palposus Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 70. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 251. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 571 *(Nestus)*. — Nord- und Mittel-Europa

argentellus Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222; IX, 1867, p. 194.

argenteus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1854, p. 149.

buphthalmus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 475.

carbonarius Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 535; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 696. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 750 (nec Gyll.).

parallelopipedus Motsch. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 317. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 149. — Sitkha

parallelus Cas. l. c. p. 121. — Massachusetts

pauper Cas. l. c. p. 53. — „

pauperculus Cas. l. c. p. 124. — Michigan

brumalis Cas. l. c. p. 131.

Pettiti Cas. l. c. p. 42. — Nordam.Seen

pekinensis Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 104. — China

perpulcher Solsky, Horae Ross. XI, 1875, p. 24. — Peru

phyllobates Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 14. — Ost-Alpen, Siebenbürgen

piscator Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 655. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75 *(Nestus)*. — Syrien, Kaukasus, Cypern

arctulus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 171.

ignotus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 226.

morulus Baudi, Berl. Ent. Zeit. XIII, 1869, p. 395. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 348.

sulcifrons Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1878, p. 116.

placidus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 65. — Michigan

tumicollis Cas. l. c. p. 100; Ann. N. York Ac. VI, p. 711.

pluto Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 70. — Massachusetts

posticalis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 340. — Taschkent

prismalis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 222, t. 1, f. 19.	Neu-Guinea
proditor Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 550; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 713. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 768. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 192. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244 nota. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 568.	Nord- und Mittel-Europa
grandiceps Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1857, p. 222.	
ripaecola J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. XI, 1870, p. 414.	
protector Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 311.	Madagaskar, Senegal
providus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 546; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 707. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 763. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 243. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 237. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 565.	Europa, Nord-Afrika, Madeira
obscurus Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 124, t. 13, f. 6.	
puberulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 83.	Japan
pudicus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 117.	Nordam. Seen
pumilio Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 558; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 718. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 775. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 219. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, p. 578 *(Nestus)*.	Nord- und Mittel-Europa, Östl. Nord-Amerika, Sibirien
atomarius Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 84.	
punctiollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; l. c. XIII, 1878, p. 502.	Australien
punctiger Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 13.	Colorado
punctiventris Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 645.	Panama
pusillus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 301. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 544; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 705. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 761. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 250. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 286. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 *(Nestus)*.	Europa, Mittelmeergebiet
coniciventris Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 579.	
exiguus Rey, Brévip. 1884, p. 137.	
ranops Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 29.	Nordam. Südstaaten
renifer J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 16.	Kalifornien, Texas, Arizona

repletus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 646.	Guatemala
Rogeri Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 764. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 93. — Thoms. Opusc. Entom. IV, p. 369. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 565. *novator* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Catalogue 1868, p. 74. *subrugosus* Rey, l. c. p. 243.	Mittel-Europa, Süd-Schweden
rossicus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 188.	Süd-Russland
rotundatus Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 67. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 745.	Schweden
rufomaculatus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59.	Turkestan
rugicollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 162.	Ost-Indien
rugifer Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 47. *anastomozans* Cas. l. c. p. 48; Ann. N. York Ac. VI, p. 711.	Colorado
rugosulus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVI nota.	Baikal-See
ruralis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 697. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 751. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 252. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 55. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 *(Nestus)*. *alpestris* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 577. *Shepherdi* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67, p. 441. var. *frigidus* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78.	Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Kaukasus
Sallaei Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 641.	Mexiko
Sauteri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 379.	Japan
scabiosus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 60.	Nordam. Seen
Schwarzi Cas. l. c. p. 52.	Massachusetts
scrupeus Cas. l. c. p. 43.	Nordam. Seen
scrutator Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 708. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 765. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 242 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 566. *femoralis* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 547. *coxalis* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 49.	Nord- und Mittel-Europa
sculptilis Cas. l. c. p. 22.	Kalifornien, Nevada, Washingt.
sectator Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 31.	Washington

sectilifer Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 110. *milleporus* Cas. l. c. p. 111; Ann. N. York Ac. IV, 1892, p. 711.	Östl. Nord-Amerika
Semenowi Eppelsh. Horae Ross. XXIII, 1889, p. 181.	China
semicolon J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. — Cas. Rev. Sten. Amer. North. of Mex. 1884, p. 17.	Östl. Nord-Amerika
sexualis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 84.	Japan
shoshonis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 49.	Washington
similis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota*).	Australien
simplex Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 56.	Oregon
simpliciventris Poppius, Öfv. Finska Ver. Förh. LI, 1908—1909, nr. 4, p. 13.	Ost-Sibirien
sphaerops Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 68.	Massachusetts
stigmula Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 693. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 745. — Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 370. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 240. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, p. 559. *Kirbyi* Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 442 (nec Gyll.). *maculipes* Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 215.	Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus
strangulatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 39. — Blanch. Ent. Am. 1887, p. 85.	New York, Michigan
strigosus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 239 nota.	Korsika
stygicus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 698. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 104.	Nord-Amerika
subarcticus Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXXIII, 1907, p. 106.	Lappland
subdepressus Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 158. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 276. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, p. 575. *explorator* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 254.	Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, Ungarn
subfasciatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 162.	Nord-Afrika, Spanien, Canar. Ins.
subglaber Thoms. Opusc. ent. III, 1870, p. 329. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVI nota. — J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 52. *glabellus* Thoms. Opusc. Ent. II, 1870, p. 127. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVI nota.	Skandinavien, Finnland
subnudus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 53.	Baikal
subtilis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 54.	Michigan
sylvester Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 547; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 708. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,	Nord- und Mittel-Europa

*) Ob eigene Art? Bernhauer.

p. 766. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 217. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244, Suppl. 1874, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 240. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 567.

tacomae Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 34. — Washington

taigae Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 11. — Ost-Sibirien

tenuipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 80. — Japan

tenuis Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 40. — Nordam. Mittelstaaten

difficilis Cas. l. c. p. 41.

terricola Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 128. — Nevada

texanus Cas. l. c. p. 88. — Texas

Thioni Montrouz. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 89. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1874, p. 433; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 252. — Neu-Kaledonien

Traili Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 366. — Amazonas

tristis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 27. — Kalifornien

tuberculatus Cas. l. c. p. 129. — Florida

umbricus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 395. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 346. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 252 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 *(Nestus)*. — Italien, Schweiz, Türkei

undulatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 599. — Madeira

vafellus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 554; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 715. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 771. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 224; IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 258. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 300. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 579 *(Nestus)*. — Nord- und Mittel-Europa

? *submarginatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 295.

venator Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 208. — Birma

venustus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 89. — Nord-Amerika

verecundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 81. — Japan

verticosus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 25. — Vancouver, Washington

vespertinus Cas. l. c. p. 61. — Washington

vexatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 51. — „

insularis Cas. l. c. p. 50; Ann. N. York Ac. IV, 1892, p. 711 (nec J. Sahlb.).

vicinus Cas. l. c. p. 57. — Östl. Nord-Amerika

villosus Cas. l. c. p. 109. — Kalifornien, Brit.-Kolumbien

jejunus Cas. l. c. p. 112; Ann. N. York Ac. IV, 1892, p. 711.

vinnulus Cas. l. c. p. 112. — Massachusetts, Nordam. Seen

virginiae Cas. l. c. p. 87. — Virginia

viridans Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109. — Lombardei

viridiaeneus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota. — Australien

zunicus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 32. — Arizona
zunilensis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 645. — Guatemala

Subgen. **Tesnus** Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.

Mutinus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 146.

alacer Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 135. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74. — Nord- und Mittel-Amerika, Kolumbien
Fauvelianus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 646, t. 17, f. 6.
amicus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 142. — Colorado
anthrax Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 444. — Chile
australicus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, p. 788. — Victoria
brunnipes Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 285. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583. — Europa
cribiventer Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 584.
gracilis Steph. l. c. p. 288.
laticollis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1851, p. 133.
Marshami Steph. l. c. p. 284.
unicolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 720. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 777. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 230; IX, 1867, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 324.
buccalis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 648. — Nikaragua
californicus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 145. — Kalifornien
cariniceps Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 317. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 149. — Sitkha
caviceps Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 207; l. c. XII, 1878, p. 223. — Neu-Guinea, Nord-Australien
chalcites Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 721. — Kolumbien
cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 361. — Amazonas
crassus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 260 (ex parte). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582. — Europa
atratulus var. b Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 220.
crassiventris Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 229; Skand. Col. II, 1860, p. 226. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 316.
minutus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 176.
nigritulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 775 (ex parte).
curator nom. nov. — Amazonas
inspector Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 358.

cursitor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 362.	Amazonas
curtus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 135.	Nordam. Seen
dauricus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 82.	Daurien
dispar Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 147.	Nord-Amerika
eumerus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 425. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 777. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 261. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 321. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 581.	Pyrenäen, Alpen, Karpathen, Finnland
fallax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 364.	Amazonas
formicetorum Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582.	Nord- und Mittel-Europa, Sibirien
crassus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 260 (ex parte).	
borealis Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—1880, p. 83; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 37.	
intermedius Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 318.	
litoralis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 229; Skand. Col. II, 1860, p. 226. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 318.	
nigritulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 775 (ex parte).	
fraternus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 155.	Brit.-Kolumbien, Wyoming, Oberer See
umbratilis Cas. l. c. p. 156.	
gilae Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 146 *(Mutinus)*.	Arizona
gratiosus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 133.	Michigan
hirsutus Cas. l. c. p. 137; Ann. N. York Ac. IV, 1892, p. 711.	
Heeri Woll. Ins. Mader. 1854, p. 600. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76.	Madeira
var. *Wollastoni* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 641.	
fulvescens Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 198 (nec Motsch.).	
hirtiventris Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 328.	Japan
immarginatus Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 192. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 150.	Russ. Amerika
laborator Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 327.	Japan
macilentus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 647.	Guatemala
monticola Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 134.	New-Hampshire
nasutus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 648.	Panama

nigritulus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 502. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 264. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 323. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.	Europa, Nord-Afrika
campestris Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 776.	
— *unicolor* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 286.	
var. *lepidus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 367. — Eppelsh. Ent. Nachr. V, 1879, p. 194.	Griechenland
nimbosus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 139.	Colorado
obductus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 359.	Amazonas
opticus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 231. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 560; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 720. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 778. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 261. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 319. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582.	Nord- und Mittel-Europa
pugetensis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 140.	Washington
retrusus Cas. l. c. p. 154.	Brit. Kolumbien
scabriculus J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 53.	Finnland, Norwegen
simulator Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 364.	Amazonas
sobrinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 647.	Panama
solitarius Sharp, l. c. p. 647.	Guatemala
tahoensis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 139.	Nevada
tinctus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 360.	Amazonas
vacillator Sharp, l. c. 1876, p. 362. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74.	Amazonas, Kolumbien, Venezuela, Brasilien
vacuus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 141.	Kalifornien
vestalis Cas. l. c. p. 138.	,,

Subgen. **Hypostenus** Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.

Areus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 150 (ex parte).
Astenus Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 341.
Hemistenus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557 (ex parte).
Stenosidotus Lynch, l. c. p. 338.

aculeatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 661.	Guatemala, Mexiko
acuminatus Kr. Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 165.	Ceylon
addendus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 654.	Guatemala, Panama

advena Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 158.	Oberer See
aenescens Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 338.	Argentinien
agnatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 163.	Brit.-Kolumbien
albipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 664.	Mittel-Amerika
Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 314.	Madagaskar
alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 652.	Guatemala
alumnus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 654.	Mexiko, Guatemala
angulipennis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 297.	Paraguay
amabilis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 166.	Delaware
ambulator Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 657.	Guatemala
Andrewesi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49.	Ost-Indien
anguinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 740.	Guyana
angusticollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 405.	Ost-Indien
annularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 735. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 168.	Östl. u. südl. Nord-Amerika
arachnipes Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 42.	Ceylon
arculus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 188.	Östl. Nord-Amerika, Texas, Brit. Kolumbien
armatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 661.	Panama
artus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 182.	New York
ascendens Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 18.	Deutsch-Ost-Afrika
asperatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 659.	Guatemala
assimilis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287.	England
attenuatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 738.	Madagaskar
bajulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 653.	Guatemala
Bakeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 364.	Kuba
barbatus Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. 1857, p. 381. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 163.	Ceylon
Barbiellinii Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 298.	Brasilien
basicornis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 163.	Ceylon
Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 375.	Amazonas
bifrons Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 25.	Ost-Afrika, Kongo
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 213.	Birma
bispinus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 514.	Ost-Indien, Sunda-Ins.
bivulneratus Motsch. l. c. p. 514.	Ost-Indien
brachypterus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 164.	Ceylon
callosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 145.	Pennsylvanien, Florida
canadensis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 175.	Nordam. Seen

capucinus Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 42; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76. *eremitus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 655. *varipes* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 76.	Tahiti, Venezuela, Brasilien, Mexiko, Östl. Nord-Amerika
cephalotes Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 331.	Japan
cerritus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 374.	Amazonas
ceylonicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 41.	Ceylon
chalybeus Boh. Resa Eugen. 1858, p. 33. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 197.	Kalifornien
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 663.	Panama
chloropterus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.	Madagaskar
chontalenus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 666.	Nicaragua
cicindela Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 85.	China, Japan
cicindeloides Schall. Abh. Hall. Nat. Ges. I, 1783, p. 324. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 570; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 734. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 795. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 231. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 268. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 393. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 77. *biguttatus* var. Ol. Ent. III, 1794, nr. 44, 5, t. 1, f. 3d. *buphthalmus* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 252. *clavicornis* Rossi, Mant. Ins. Etr. I, 1792—94, p. 98. *hydropathicus* Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 197. *scabrior* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 282. *similis* var. β Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 66.	Europa, Sibirien, Madeira
coelestis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 224, t. 1, f. 20.	Neu-Guinea
coeruleus Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 24. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209; XIII, 1878, p. 506.	N. S. Wales
collaris Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 376.	Amazonas
colubrinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737.	Madagaskar
concinnus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 332.	Japan
conductor Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 19.	Deutsch-Ost-Afrika
confertus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 331.	Japan
consimilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 651.	Mexiko
consors Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49.	Ost-Indien
creberrimus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.	Madagaskar
cribellatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515.	Ost-Indien
cribriceps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 662.	Nikaragua, Panama
cubensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 364.	Kuba
cupreus Cast. Étud. ent. I, 1835, p. 124. *ariolus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 742. *jugalis* Er. l. c. p. 736 (sec. Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74).	Trop. Süd-Amerika, Nikaragua, Panama

currax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 88. — Japan
curtipennis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 233. — Brasilien
cylindricollis Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. — Malakka
cylindricus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 663. — Mittel-Amerika
deceptor Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 666. — Guatemala
decoloripes Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75, t. 1, f. 3. — Venezuela, Kolumbien
delphinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 317. — Madagaskar
denticollis Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75, t. 1, f. 4. — Kolumbien, Venezuela
detector Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665. — Panama
dieganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 315. — Madagaskar
dissentiens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 190. — Oberer See
dissimilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 87. — Japan
docilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 653. — Guatemala
elongatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 741. — Brasilien
europs Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 160. — Maryland, Virginia
excisus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 372. — Amazonas
exilis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 143. — Kalifornien
extensus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 368. — Amazonas
exulans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 660. — Guatemala
flavicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 733. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 167. — Östl. Nord-Amerika
geniculatus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458.
flavidulus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 334. — Japan
Flohri Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 666. — Mexiko
fornicatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 269. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 586. — Europa, Marokko
contractus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 573; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 797. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 95. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 198. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 406.
basalis Curtis, Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 277.
frontalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737. — Kolumbien
fulvescens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515. — Ost-Indien
fulvicornis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 284. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 584. — Europa, Nord-Afrika
paganus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 571; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 742. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 796. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 231; IX, 1867, p. 198. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 266. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 403.

gastralis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214.	Birma
genalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 369.	Amazonas
gentilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 657.	Guatemala
Godmani Sharp, l. c. p. 662.	Mexiko, Guatemala
Goudoti Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 315.	Madagaskar
gracilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 739.	„
guatemalenus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665.	Guatemala
guttalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 212.	Birma
heres Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 374.	Amazonas
hirtellus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 86.	Japan
Hubbardi Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 191.	Nordam. Seen
simiolus Cas. l. c. p. 194.	
imitator Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 56.	Baikal
inanis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 656.	Panama
incognitus Sharp, l. c. p. 652.	Guatemala
indubius Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 330.	Japan
irroreus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 311.	Madagaskar
janthinipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 544.	Australien
junceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 741.	Kolumbien
Kiesenwetteri Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 76 nota. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 793. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 269. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 392. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 586.	Bayern, Frankreich, England
kwaiensis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 376.	Deutsch-Ost-Afrika
laceratus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.	Mexiko
lacertoides Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. 1857, p. 382. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 165.	Ceylon
laetipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.	Mexiko
laetulus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 192.	Kalifornien
laticeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 372.	Amazonas
latifrons Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 572; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 743. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 797. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 230. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 404. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.	Europa
Leai nom. nov.	Australien
longiventris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 542.	
leucopus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 651.	Mexiko, Guatemala
leviceps Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 193.	Kalifornien, Vancouver, Brit.
lucidus Cas. l. c. p. 196.	Brit.
politus Cas. l. c. p. 193.	Kolumbien

lubricus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 739.	Brasilien
lugens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 161.	Massachusetts
madecassa Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1898, p. 179.	Madagaskar
megalops Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 161.	Florida
megops Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.	Panama
mercator Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333.	Japan
meridionalis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 185.	Florida
micans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 656.	Guatemala
millepunctus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49.	Ost-Indien
mirus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 313.	Madagaskar
monomerus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214.	Birma
Moritzi Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 297.	Venezuela
mysticus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 330.	Japan
nairobiensis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 19.	Brit. Ost-Afrika
nigricans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 371.	Amazonas
nitescens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 170.	Florida
obconicus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 313.	Madagaskar
oblitus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 87; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 332.	Japan
operosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 736.	Brasilien
oscillator Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 7; Ent. Ann. 1871, p. 35. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265 nota.	England
papagonis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 180.	Arizona
parae Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 370.	Amazonas
parviceps Sharp, l. c. p. 377.	„
pauloensis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 299.	Brasilien
peregrinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 656.	Panama
perforatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 169.	Arizona
pertinax Cas. l. c. p. 195.	Rocky Mts.
pertusus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 444.	Chile
peruvianus Bernh. Arch. f. Natg. 1908, p. 299.	Peru
pictus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515.	Ost-Indien
piliferus Motsch. l. c. p. 514.	„
pinguis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 177.	Westl. Nord-Amerika
placidus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 663.	Panama
planiceps Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 149.	Bolivien
planifrons Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 253; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 262.	Neu-Kaledonien, Celebes, Nordwest-Australien
plicipennis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 162.	Vancouver
pluripunctus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.	Madagaskar

podagricus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 667.	Nicaragua
pollens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 171.	Washington, Kalifornien, Colorado
patens Cas. l. c. p. 172.	
prolixus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 738.	Madagaskar
prospector Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 18.	Brit. Ostafrika
proximus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 378.	Amazonas
pueblanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LX, 1910, p. 365.	Mexiko
pulcher Motsch. Étud. ent. 1859, p. 71.	Ceylon, Java, Ost-Indien
punctatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 189.	Östl. Nord-Amerika
dilutus Cas. l.c. p. 184.	
obsoletus Cas. l. c. p. 181.	
Quedenfeldti Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 155.	Zanzibar
remotus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 659.	Guatemala
repandus Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 19.	Ost-Sibirien, Nord-Rußland
rorellus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 17.	Brit. Ost-Afrika, Abessinien, Süd-Afrika
rufescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 88.	Japan
sagax Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665.	Guatemala, Panama
Salvini Sharp, l. c. p. 659.	Panama
Sayi Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 164.	Kalifornien
scutiger Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 660.	Panama
sedatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333.	Japan
segnis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 655.	Panama
Sicardi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 314.	Madagaskar
signifer Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 213.	Birma
similis Herbst in Füessly's Archiv V, 1784, p. 151. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 267. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585.	Europa, Mittelmeer-gebiet
cognatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 283.	
modestus Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 124 nota, t. 13, f. 5.	
oculatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 155. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 569; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 733. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 795. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 397.	
siculus Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 221.	
solutus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 734. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 268. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 395. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585.	Westl. Mittel-Europa

speculifrons Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, Bull. p. XXV. — Pampas, Montevideo
suaveolus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 667. — Guatemala
subopacus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20. — Brit. Ost-Afrika
tabascensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 366. — Mexiko
tarsalis Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 569; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 732. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 794. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 267. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 400. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 584. — Europa, Nord-Amerika
buphthalmus Ljungh, l. c. p. 67.
clavicornis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 156.
flavitarsis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 286.
insidiosus Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 449.
nigriclavis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 285.
propinquus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 174.
reconditus Cas. l. c. p. 173.
riparius Runde, Brach. Hal. 1835, p. 16.
roscidus Voll. Bowst. Fn. Nederl. II, p. 71.
rufitarsis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 286.
teres Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 740. — Brasilien
titicacanus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 299. — Peru
trepidus Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 25. — Zambesi
tricarinatus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 164. — Ost-Indien, Java
tricolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 373. — Amazonas
troile Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 317. — Madagaskar
tumidulus Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, II, p. 199. — Turkestan
turkestanicus nom. nov. — Turkestan
indubius Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 583.
uniformis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 312. — Madagaskar
velocipes Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 146; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179. — Philippinen
velox Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333. — Japan
ventralis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 368. — Amazonas
ventricosus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 48. — Ost-Indien
vestigialis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 732. — Mexiko
villosiventris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 543. — Australien
violaceus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 194. — Brasilien
volvulus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 312. — Madagaskar
Wasmanni Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214. — Birma

Subgen. **Hemistenus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557 (ex parte).
Areus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 150 (ex parte).
Mesostenus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.
Parastenus Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 262.

abdominalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.	Birma
aceris Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 292. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 25. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 595.	Westl. Mittel-Europa, Mittelmeer-gebiet, England
aerosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 727. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 282. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 337.	
annulatus Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67, p. 442.	
elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 163.	
aeneotinctus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 592.	Canar. Inseln
audax J. Sahlb. Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. XIX, 1900, nr. 3, p. 16.	Finnland
auriger Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 57.	Baikal
Belli Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 47.	Ost-Indien
bicolon Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 328.	Japan
bifoveolatus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 500. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 781. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 234. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 275. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590.	Nord- und Mittel-Europa
nitidus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 300.	
phaeopus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288.	
plancus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 723.	
binotatus Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1, 1804, p. 66. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 561; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 721. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 779. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 272. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 370. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 588.	Europa
carens Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 371.	
pilosulus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298.	
canescens Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 74. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 270. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 587.	Mittelmeer-gebiet, England
arabicus Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 657.	
major Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 163.	
circumflexus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 211.	Birma
clavulus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 174.	Kaukasus
Lederi Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 117, t. 1, f. 6.	
conformis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 44.	Amur
coarcticollis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 170.	Kaukasus, Mittel-Europa
cordatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 198. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 726. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 278. — Rey, Ann.	Westl. Mittelmeergebiet, Kroatien,

	Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 328. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 592.	Turkestan, Süd-
	aeneus Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 123, t. 13, f. 4.	Europa
	Monticellii Costa, Atti Nap. IV, p. 59.	
	princeps Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 349.	
cribratus	Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.	Provence,
	gracilicornis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 396.	Korsika, Italien, Dalmatien,
	hespericus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 334.	Griechen-
	politus Aubé, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 38. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 279. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 332.	land, Türkei, Österreich
	serpentinus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 21.	
croceatus	Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 158.	Östl. Nord-Amerika
cyaneus	Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 142. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 123. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 396. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.	Syrien
	rutilans Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 656.	
	splendens Saulcy, l. c. p. 656.	
densipennis	Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650.	Panama
elegans	Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 75. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 280. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 338. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 595.	Süd-Europa, Westl. Mittel-meergebiet
	Fauveli Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 128.	
	ochropus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 125.	
Erichsoni	Rye, Entom. Monthly Mag. I, 1864, p. 108. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 598.	Europa
	flavipes Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 566; Gen. Spec. Staph. VI, 1839—40, p. 729. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 789. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 237. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 356.	
	var. *longelytratus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 48.	Österreich, Tirol
	var. *Ludyi* Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 280. — Ganglb. Ann. Hofm. Wien XI, 2, 1896, p. 173.	Frankreich, Kroatien, Schlesien
Feae	Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 211.	Birma
flavipes	Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 289. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 278 (nec Er., Kr.). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591.	Europa, Algier, Marokko,
	Dobberti Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183.	Tunis
	filum Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—38 (1839), p. 568; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 731. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 792. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 235.	

— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 388.
var. *Payeri* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 204. — Steiermark

flavipalpis Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 237; IX, 1867, p. 200. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597. — Nördl. Europa, Tirol
flavipennis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 64.

foveicollis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 782. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 275. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 383. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590. — Nord- und Mittel-Europa
bifoveolatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 723 (nec Gyll.).
brevicollis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 231; Skand. Col. II, 1860, p. 234; IX, 1867, p. 199.

fuscicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 730. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 791. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 287. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 342. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596. — Mittel-Europa, Algier, Tunis

Ganglbaueri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 583. — Dalmatien, Türkei, Klein-Asien

Gayi Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 306, t. 5, f. 10. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 443. — Chile

geniculatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 228 (*oculatus* var.). — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 564; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 728. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 788. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 236; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 285. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596. — Nord- und Mittel-Europa, Sardinien, Kaukasus
proboscideus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 476.

Gestroi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 212. — Birma

glacialis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 224. — Kraatz. Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 787. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 281. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593. — Mittel-Europa
muscorum Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 42.
ab. *densatus* Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 416.

grossepunctatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 264. — Kaukasus

guttulifer Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 24. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209. — N. S. Wales

Holmbergi Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 335. — Argentinien

Hopffgarteni Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 40. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 601.		Kroatien, Bosnien, Krain, Piemont
hospes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 726. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 279. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 331. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 592.		Piemont, östl. Mittelmeergebiet
longicornis Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 657.		
pulchripes Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 31.		
hypsidromus Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 104.		Krain
impressus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 36. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 564; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 728. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 788. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 236; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 283. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 353. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597.		Europa, Algier, Kaukasus
aceris Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 445 (nec Steph.).		
angustulus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 226.		
annulipes Heer, l. c. p. 225.		
carinifrons Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 512.		
gilvipes Motsch. l. c. p. 512.		
proboscideus Germ. Fn. Ins. Eur. XV, 1831, p. 1.		
subrugosus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290.		
tenuicornis Steph. l. c. p. 291.		
insularis J. Sahlb. Vega-Exp. Vet. IV, 1885, p. 53.		Japan
Kolbei Gerh. Zeitschr. Entom. Breslau (n. F.) XVIII, 1893, p. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 359. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 600.		Schlesien, Steiermark, Ungarn
latitarsis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 329.		Japan
languidus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 725. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 276 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 377. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591.		Süd-Europa, westl. Mittelmeergebiet
Leprieuri Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. XXIX. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 783. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 274. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 386. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589.		Frankreich, Rheinprovinz, Spanien
sculptus Rey, l. c. p. 388.		
Liechtensteini Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 47.		Tirol
lineola Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 20.		Kaukasus
longiventris Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650.		Panama
maculatus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 208 nota; l. c. XIII, 1878, p. 504.		Australien
micropterus Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 465.		Kaukasus
monachus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 582.		Griechenland

montivagus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 791 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 284. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 358. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 599.	Jura, Westalpen, Sudeten, Karpathen
var. *carpathicus* Ganglb. Ann. Hofmus. Wien 1896, p. 173.	
nitidiusculus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 292. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 277. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591.	Nord- und Mittel-Europa
juncorum Steph. l. c. p. 292.	
obliquus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 224.	
tempestivus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 563; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 724. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 784. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 234. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 375.	
niveus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 307; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 273. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 374. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589.	Harz, Thüringen Frankreich, Schottland
cavifrons Muls. et Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 110; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 86. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 353.	
obesulus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 506.	Queensland
obscuripes Ganglb. Ann. Hofmus. Wien, XI, 2, 1896, p. 174. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 26.	Siebenbürgen
ornativentris Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650.	Panama
ossium Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 284. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 594.	Mittelmeergebiet, westl. Mittel-Europa
carinifrons Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 589.	
elevatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 511.	
impressipennis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 701. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 339.	
sardous Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 786 nota.	
var. *insularis* Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 5.	Grossbritannien
pallipes Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 567; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 731. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 790. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 238. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 286. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 599.	Europa, Algier
immunis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290.	
pallitarsis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 273. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639.	Europa, westl. Mittelmeergebiet
binotatus var. b Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 500.	

plantaris Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 562; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 722. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 781. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 233; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 372.

paludicola Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 124. — Griechenland

palustris Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 565; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 729. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 790. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 238; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 287. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 351. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597. — Nord- und Mittel-Europa

proboscideus Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 225 (nec Gyll.).

pedator Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 367. — Amazonas

peraffinis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 209. — Birma

picipennis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 725. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 785. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 276. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 378. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590. — Deutschland, Frankreich, England, Korsika, Nord-Afrika

picipes Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589. — Europa, östl. Mittelmeer-gebiet

rufimanus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 577.

rusticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 724. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 783. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 233; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 380.

spretus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 590.

testaceicornis Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon IV, 1857, p. 121.

pilicornis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 208. — Birma

posticus Fauv. l. c. p. 209. — „

pterobrachys Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 639. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 72. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 102. — Alaska

brevipennis Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 318 (nec Thoms.).

pubescens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 297. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 587. — Nord- und Mittel-Europa

laevior Steph. l. c. p. 297.

laevis Steph. l. c. p. 297.

subimpressus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 561; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 722. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 780. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 368.

pustulifer Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 505. — N. S. Wales

Reitteri Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 356. — Eppelsh. Ent. Nachr. V, 1879, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 600. — Ungarn

rugipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 85.	Japan
salinus Brisout, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 39. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 271. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 369. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 588. *subconvexus* Rey, l. c. p. 370.	Westl. Mittel-Europa, westl. Mittelmeer-gebiet
scaber Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 21; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 285. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 357. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 346. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596. *italicus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 367. *bituberculatus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 511 (veris).	Provence, Italien, Korsika, Algier, Dalmatien
scabripennis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 649.	Mittel-Amerika
scabrosus Sharp, l. c. p. 648.	Mexiko, Guatemala
Sharpi nom. nov. *palpalis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 329 (nec Er.).	Japan
sparsus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 39 nota.	Korsika, Spanien
speculifer Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 288.	Pyrenäen
stigmaticus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.	Birma
subaeneus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 727. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 786. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 281. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 594. *geniculatus* Mannh. Brach. 1830, p. 43. *gonymelas* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 291 (veris).	Westl. Mittel-Europa, westl. Mittelmeer-gebiet, Süd-Europa
subcylindricus Scriba in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 83. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 359. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 288 nota.	Spanien
subnotatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 95.	Venezuela
sulcicollis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 295. — Waterh. et Jans. Trans. Ent. Soc. Lond. 1854, p. 148.	England
suramensis Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1879, p. 466. var. *confrater* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 227.	Kaukasus, Algier, Tunis
trajectus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 179.	Colorado
transsilvanicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 48.	Siebenbürgen
trochanterinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 649.	Panama
utenis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 178.	Colorado
virgula Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.	Birma

596

Dianous Sam.

Samouelle, Ent. Compend. 1819, p. 173. — Curtis, Brit. Entom. III, 1826, p. 107. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 527; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 688. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 102. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 738. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 51. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211. — Fauv.

Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 175. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 8. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 548.

coerulescens Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 463. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 528. — Gen. Spec. Staph. 1840, p. 689. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 739. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 96. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 225. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 177. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 549. Nord- und Mittel-Europa, Nord-Amerika
biguttatus Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 62.
bisetosus Dufour, Bull. Soc. Pau 1843, p. 36.
chalybaeus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.
nitidulus J. Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 272. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 9. Nord-Amerika
zephyrus Cas. l. c. p. 11.
verticosus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 404. Pegu

3

VI. Subfam. Euaesthethinae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 639. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542. — Reitt. Faun. Germ. II, 1909, p. 153.

Euaesthetina Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 114.
Euaestheti J. Lec. (*Stenini* Group II) Classif. Col. North Amer. 1, I, 1861—62, p. 67. — Fauv. (*Stenini* Section I) Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218, Suppl. 1875, p. 36 (excl. *Leptotyphli*). — J. Lec. et Horn (*Paederini* Group I), Classif. Col. North Amer. 1883, p. 98.
Evesthétiens Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 299 (excl. *Leptotyphlaires*).
Euaesthetini Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 18.

1. Tribus: Nordenskioeldiini.

Nordenskioeldia J. Sahlb.

J. Sahlb. Sv. Vet. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 96.

glacialis J. Sahlb. l. c. t. 1, f. 15. Ost-Sibirien

1

2. Tribus: Stenaesthetini.

Stenaesthetus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 79.

illatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 357. Amazonas
Kraatzi Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 300. Paraguay
sunioides Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 80. China, Japan

3

Stictocranius J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 374.

puncticeps J, Lec. l. c. p. 374. — Washington

1

3. Tribus: **Euaesthetini.**

Turellus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 423. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766.

Batesi Sharp, l. c. p. 424. — Amazonas

1

Octavius Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220.

crenicollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 59. — Pyrenäen

grandiceps Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 39; Opusc. Ent. II, p. 52. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220 nota. — See-Alpen, Italien

insularis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220 nota. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 1878, p. 123. — Korsika

italus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 105. — Italien

pyrenaeus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220, t. 3, f. 2. — Pyrenäen

Raimondi Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 1878, p. 124. — Sardinien

Vitalei Bernh. Soc. Ent. XXIII, 1908, p. 25. — Sizilien

7

Edaphus J. Lec.

J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861, p. 67. — Smithson. Miscell. Coll. VI, 1867, p. 50. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 301. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 30. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 98. — Horn, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1885, p. 121. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640. — Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 110—113. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 543.

Tetratarsus Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 460; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882—83, p. 166—172 (*Tetrameres* emend). — Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 138; l. c. XIV, 1895, p. 205; l. c. XXI, 1902, p. 38.

africanus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 139. — West-Afrika, Abessinien

carinicollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 380. — Japan

cribricollis Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 109. — Sumatra

densatus Fauv. Mitt. Nat. Hist. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 81. — Java

dentiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 137. — Ost-Indien, Java

dilutus Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 109. — Sumatra

dissimilis Aubé, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 37. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 301. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 543. — Süd-Frankreich, Korsika, Italien, Dalmatien

euplectoides Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640. — Guatemala

japonicus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 325. — Japan

Kaufmanni Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 303. — Kroatien

Lederi Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 118, t. 1, f. 7. — Kaukasus

major Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 205. — Birma

nitidus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. — Östl. Nord-Amerika

carinatus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 30. — Horn, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1885, p. 121.

luculentus Cas. l. c. p. 31.

punctatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 206. — Birma

sumatrensis Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 110. — Sumatra

15

Edaphellus Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 220.

novae-guineae Fauv. l. c. p. 220, t. 1, f. 18. — Neu-Guinea

1

Tamotus Schauf.

Schauf. Pselaph. Siams 1877, p. 24; Nunq. Otios. II, 1872, p. 460; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 170. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.

femoratus Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 289; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 170, f. a, b, c. d. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38. — Kuba

1

Euaesthetus Grav.

Grav. Mon. Micr. 1806, p. 201. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 574; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 746. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 109. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 734. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 53. — Thoms. Skand. Col. III, 1860, p. 115. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 221. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 303. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 544.

Eristhetus Mannerh. Brach. 1830, p. 41. — Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Paris I, 1835, p. 438.

americanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 747. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 27. — Östl. Nord-Amerika

atomus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 28.	Florida
bipunctatus Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1, 1804, p. 68. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 222. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 308. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 545.	Nord-, Mittel-Europa, Sibirien
brevipennis Muls. et Rey, l. c. p. 308.	
Mariae Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 308.	
ruficollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 558.	
scaber Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 202. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 574; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 746. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 736. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 115. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 306.	
brevipennis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 20.	Michigan
elongatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557.	Daurien
floridae Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 24.	Florida
frigidus Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 21.	Ost-Sibirien
fulvus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 558. — Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 265.	Kirgisen-Steppe, Kaukasus
granulipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 429.	Amurgebiet
immarginatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 748.	Kolumbien
iripennis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 25.	Ohio
japonicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 380.	Japan
laeviusculus Mannh. Bull. Mosc. XVII, 1844, p. 195. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 736. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 286. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 546.	Nord- und Mittel-Europa
ruficollis Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 116.	
mundulus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 23.	Massachusetts
neomexicanus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 219.	Neu-Mexiko
nitidulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 78.	Japan
punctatus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 24.	Florida
robustulus Cas. l. c. p. 23.	Massachusetts
ruficapillus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 439. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 575; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 747. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 737. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 97. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 287. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 223. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 311. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. III, 1895, p. 545.	Nord- und Mittel-Europa, Italien, Kaukasus
Lespesi Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 48.	

pullus Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 235; Skand. Col. III, 1861, p. 116.
similis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 22. — Florida
texanus Cas. l. c. p. 26. — Texas

21

Ctenomastax Kraatz.

Kraatz in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 84, t. 2, f. 4. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640.

Ctenomax Duvivier, Kat. Staph. 1883, p. 177.

Kiesenwetteri Kraatz, l. c. t. 2, f. 4. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 341. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 291, t. 3, f. 13. — Spanien
pharaonum J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Förh. 1907—08, nr. 7, p. 32. — Ägypten
varicolor Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 57. — Andalusien, Tunis

3

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien**, Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica". 1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50

W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd. Mk. 5.—

K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—

O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—

O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark) Mk. 45.—

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 40:

M. Bernhauer et K. Schubert

Staphylinidae III.

Einzel-Preis: Mark 9.25
Subscriptions-Preis: Mark 6.15

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
28. III. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Soeben erschien:

W. Junk

Bibliographia Coleopterologica.

Ein Leinenband von XVI und 146 Seiten mit 1 Tafel.

Preis 1 Mark.

Mit einer Einleitung **„Die Coleopterologische Literatur“**, in welcher zum ersten Male der Versuch gemacht ist, den wissenschaftlichen Wert aller irgendwie wichtigen coleopterologischen Werke für den Forscher und Sammler zu charakterisieren.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **Chr. Aurivillius** et **H. Wagner.**

Pars 1: Chr. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25

2: **A. Pagenstecher,** Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90

3: **A. Pagenstecher,** Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1,10) Mk. 0.75

4: **H. Wagner,** Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65

5: **E. Strand,** Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15

14MAY 1912

VII. Subfam. Paederinae.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 493. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139.

Paederini Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 499. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 662. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290 (excl. *Ctenomastax*). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 97 (excl. *Euaestheti*).
Paederini + Pinophilini Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 560, 668.
Pédérides + Pinophilides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 88, 101.
Pédérites + Pinophilites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 41, 49.
Pédériens Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875, p. 208; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 1.
Paederinae + Pinophilinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 506, 618.

1. Tribus: **Pinophilini.**

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 668. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 302. — Brèthes, An. Mus. Nac. Buen. Aires (3), I, 1903, p. 305—318.

Pinophilides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 101.
Pinophilites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 49.
Pinophili Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 99.
Pinophilinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.

1. Subtribus: **Pinophili.**

Pinophilus Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 201. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 121. — Nordm. Symb. 1836, p. 154, t. 2, f. 6. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 669 (+*Araeocerus* Nordm.). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 102. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 305. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 193.

Lathrobium Fam. I. Grav. Mon. Micr. 1806, p. 129.
Pityophilus Brullé, Hist. Nat. Ins. III, 1835, p. 75.
Lycidius Leach in Dej. Catal. ed. 3, 1837, p. 73 *(Lyeidius)*.
Subgen. *Heteroleucus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 629.

abax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 335 *(Heteroleucus)*.	Amazonas
aberrans Sharp, l. c. p. 330.	"
aegyptius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 673.	Ägypten,
rufipes Kraatz (*ruficeps* err. typ.), Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 155. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 50.	Ceylon, Java, Abessinien, Zanzibar

var. *punctatulus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150.	Madagaskar
aeneiventris Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 214; XIII, 1878, p. 511.	Australien
affinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 334.	Amazonas
agilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 626.	Panama
albipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 675. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621.	Mexiko
angustus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 326.	Amazonas
aridus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196.	Arizona
arizonicus Casey, l. c. p. 195.	„
armiger Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 99.	Venezuela
australis Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 630. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 45. *opacus* Redtb. Reise Novara, Zool. 1867, p. 30.	Sydney
basiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 625.	Brit.-Honduras, Guatemala
Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 331.	Amazonas
Beccarii Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 220.	Birma
Bergi Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 324.	Argentinien, Uruguay
bicolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 331.	Amazonas
Blanchardi Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233. *fulvipes (Lathrobium)* Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1837—43, p. 85.	Montevideo
Bomfordi Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 279.	Ostindien
borneensis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 221.	Sarawak
Bouchi Brèthes, An. Mus. Nac. Buen. Aires (3) I, 1903, p. 306.	Argentinien
brachycerus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 135.	Westafrika
brachypterus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 161.	Ceylon
brevicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 679 *(Heteroleucus)*.	Ägypten, Deutsch-Ostafrika
brevis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 159.	Ceylon, Ostindien
brunneus Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 122. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 678.	Kolumbien
caliginosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 671.	„
capensis Er. l. c. p. 673.	Kapland
cayennensis Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 122.	Franz.-Guyana
complanatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 155. *morio* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 517.	Ostindien
crassicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 678 *(Heteroleucus)*.	Kolumbien
cribricollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 627.	Guatemala
curticornis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 215.	Queensland
debilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 332.	Amazonas
densus J. Lec. New spec. Col. 1863, p. 48.	Kalifornien
denticeps Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 239.	Montevideo, Corrientes
depressus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 157. *verticalis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 219.	Ostindien

diffidens Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196.	Texas
distans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 324.	Amazonas
duplex Sharp, l. c. p. 328.	„
egens Sharp, l. c. p. 334 *(Heteroleucus)*.	„
Eppelsheimi Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 223.	Sumatra, Borneo
erythropterus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621.	Zentral-amerika
extremus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 327.	Amazonas
Fairmairei Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 151.	Madagaskar
Fauveli Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 408.	Natal
femoratus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 8.	Südchina
ferrugineus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 40.	Ceylon
flavipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 674.	Portorico
fragilicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 624.	Panama, Venezuela, Kolumbien
fraternus nom. nov. *proximus* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 238.	Brasilien, Argentinien
funestus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 40.	Ceylon
fuscipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 797.	Mexiko
genalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 219.	Birma
geniculatus Redtb. Reise Novara II, 1867, p. 30. *robustus* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 321. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 164.	Brasilien, Argentinien
gracilicornis nom. nov. *longicornis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 627.	Panama
grandiceps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 212.	Queensland
grandis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 237.	Buchara
guatemalenus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 623.	Guatemala, Panama
iners Sharp, l. c. p. 623.	Panama
infans Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 137.	Westafrika
javanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 156. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 68. *pallipes* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 156. *insignis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 77.	Sundainseln, Ceylon, Ostindien, China, Japan
jejunus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 541.	Australien
Klimai Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 306.	Brasilien
Klimschi Bernh. l. c. p. 304.	„
Kraatzi Bernh. l. c. p. 303.	Paraguay
latebricola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 10.	Südaustralien
latipes Grav. Col. Micr. Brunsv. 1806, p. 202. — Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 456. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 674. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 7. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194.	Nordamerika
laxus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 329.	Amazonas
leucopus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 158.	Ostindien

Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 77.	Japan
lineaticollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 624.	Panama
longicornis Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 139.	Syrien
Mac-Leayi Duviv. Enum. Staph. 1883, p. 177. *brevis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 147. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 213 nota.	Australien
marginatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 629 *(Heteroleucus)*.	Guatemala
marginellus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 511.	Victoria
Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 212 nota.	Australien
melanocephalus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 516. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 159.	Ostindien
melanomerus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 160.	„
mesocerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150.	Madagaskar
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 630.	Mexiko
minor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 333.	Amazonas
monachus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 305.	Brasilien
obesus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194.	Texas
oblatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 326.	Amazonas
obscurus Blanch. Voy. d'Orb. Col. VI, 2, 1843, p. 87. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 319. ? *incultus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 325.	Argentinien, Brasilien, Paraguay
opacicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 624.	Panama
opacus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.	Georgia (Amer.)
palmatus Nordm. Symbol. 1836, p. 155. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 677.	Brasilien
panamensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 622.	Panama
parcus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 48. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194.	Südl. Nord-Amerika, Mexiko
parviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 622.	Mexiko
parvicornis Sharp, l. c. p. 627.	Panama
parvipennis Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196.	Iowa
penetrans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 624.	Panama, Mexiko
piceus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 51.	Ostindien
picifrons Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 797.	Mexiko
picticornis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 158.	Ceylon
pilicollis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 516.	Ostindien
planus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 157.	„
proximus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 325.	Amazonas
punctatissimus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 323.	Japan
punctatus Bohem. Ins. Caffr. I, 1848, p. 291.	Kapland
quadraticollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 540.	Australien

reflexus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 625.	Panama
reticulatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 136.	Westafrika
rotundicollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 160.	Ceylon
rubripennis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 511.	N. S. Wales
rufipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 78.	China, Japan
rufitarsis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 214; XIII, 1878, p. 510.	Tasmanien
rufoniger Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 306.	Brasilien
scaber Bernh. l. c. p. 304.	„
Schuberti Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 149.	Madagaskar
sejunctus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 622.	Guatemala
Sharpi Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 307.	Brasilien
siculus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 80. *erythrostomus* Costa, Atti Ac. Napoli (2) I, nr. 2, 1883, p. 86. *fossor* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 252.	Sicilien, Sardinien, Kap Verde-Inseln, Algier, Marokko, Kaukasus
Sjöstedti Eichelb. Ergebn. Schwed. Exped. 1908, p. 84.	Deutsch-Ostafrika
speculifrons Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150.	Madagaskar
Stuhlmanni Bernh. Erg. Deutschen Ztr.-Afr.-Exp. 1911, p. 470.	Zentralafrika
suffusus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 676. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 316. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 164. *lividipennis* Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 87.	Venezuela, Argentinien, Paraguay, Uruguay
sulcatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 328.	Amazonas
sulphuripes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 675.	Kolumbien
terminatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 677.	„
texanus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 195.	Texas
thoracicus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 220.	Birma
trajectus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 195.	Texas
subsp. *pimalis* Casey, l. c.	Arizona
trapezicollis Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76.	Kolumbien
trapezus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 510.	Victoria
validus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 626.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua
variipes Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 218.	Birma

Lathropinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 628.

aequalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 321.	Amazonas
ater Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 320.	„
Drakei Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 305.	Paraguay
dux Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 319.	Ega
fulvipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 676. — Burm. Reise d. La Plata-Staaten I, 1865, p. 484.	Kolumbien

— Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 25. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 311.

major	Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 86, t. 5, f. 9. — Burm. Reise d. La Plata-Staaten I, 1865, p. 484. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 308.	Argentinien
	? *rectus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 320.	Amazonas
mimus	Sharp, l. c. p. 322.	„
parallelus	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 628.	Mexiko
modestus	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 323.	Amazonas
picipes	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 671. — Cas. Mem. Col. I, 1910, p. 193.	Östl. Nordamerika
subtilis	Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 313.	Argentinien,
	Sivorii Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 239.	Uruguay, Paraguay
tenebrosus	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 670.	Kolumbien, Ecuador
tenuis	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 323.	Amazonas
torosus	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 670.	Kolumbien

14

Araeocerus Nordm.

Nordmann, Symbol. 1836, p. 7. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 628.

Aracocerus Nordm. l. c. p. 157.

cribratus	Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 86.	Brasilien
niger	Nordm. Symb. 1836, p. 157. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 87. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 326.	Brasilien, Uruguay, Argentinien
obsidianus	Cas. Mem. Col. I, 1910, p. 193 (Gen. dub.).	Texas

3

Taenodema Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 120. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 679. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 103. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.

Gymnurus Nordm. Symbol. 1836, p. 158.

aeneum	Ol. Ent. III, 42, 1794, p. 10, t. 2, f. 11. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 3. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 681.	Surinam
africanum	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IV, 1873, p. 357.	Abessinien
aureipilis	Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98.	Venezuela
Bang-Haasi	Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 300.	Peru
bellum	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 310.	Amazonas
cinctum	Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 205.	Brasilien
cinereum	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 311.	Amazonas
cyanescens	Nordm. Symbol. 1836, p. 159, t. 2, f. 7. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 680.	Brasilien
dubium	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 309.	Amazonas

elegans Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 310.	Peru
filiforme Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620.	Panama
filum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 314.	Amazonas
haemorrhoidale Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 619.	Panama
hemichlora Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 23.	Peru
laeve Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 306.	Amazonas
laevipenne Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 302.	Brasilien
laticorne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 315.	Amazonas
lentum Sharp, l. c. p. 308.	,,
luridum Sharp, l. c. p. 318.	,,
nigripes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 619.	Mexiko, Guatemala
ornatum Sharp, l. c. p. 619.	Mexiko
peruvianum Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 302.	Peru
planum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 305.	Amazonas
productum Sharp, l. c. p. 315.	,,
quadratum Sharp, l. c. p. 309.	,,
rectum Sharp, l. c. p. 307.	,,
rude Sharp, l. c. p. 313.	,,
semicyaneum Perty, Del. anim. 1830—34, p. 33, t. 7, f. 8. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 121. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 681. — Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 797.	Brasilien
serpens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 316.	Amazonas
simile Sharp, l. c. p. 313.	,,
stigmaticum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.	Guatemala
tarsale Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 310.	Amazonas
tectum Sharp, l. c. p. 317.	,,
tibiale Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620.	Nicaragua
vestitum Nordm. Symbol. 1836, p. 160. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 680.	Brasilien
vicinum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 312.	Amazonas
villosum Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 795.	Brasilien
Walteri Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 301.	,,

2. Subtribus: **Procirri.**

Procirrus Latr.

Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 436. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 685. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 125. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667.

aristidis Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 33.	Ägypten
Castelnaui Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 509.	Australien
Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 215.	Birma
fusculus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 324.	Japan
Lefebvrei Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 436 nota. — Guér. Ic. Ins. 1842—49, t. 9, f. 6a—d. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 686. — Jacq. du Val, Gen. Staph. 1858, t. 19, f. 92. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 80.	Sizilien, Süditalien, Nordafrika

Lewisi Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 324. Japan
Saulcyi Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 291 nota. Palästina
victoriae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 509. Victoria
8

Eucirrus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 215.

miricornis Fauv. l. c. p. 216. Ostindien
1

Oedodactylus Fairm. et Germ.

Fairm. et Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 441. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 336.

anceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 338. Amazonas
aper Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 798. Mexiko
errans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 337. Amazonas
Fauveli Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 630. Mexiko
fuscobrunneus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 441. — Fauv. Bull. Soc. Normand. (2) I, 1868, p. 22. Chile
5

Palaminus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 681. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 104. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 340. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 57. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 327. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 95. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 197.

allocerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321. Madagaskar
amplipennis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 221. Neumexiko
anceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 349. Amazonas
apicalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 347. „
apicipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 636. Guatemala
australiae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XVII, 1878, p. 508. Queensland
Balzani Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 238. Bolivien
Barbiellinii Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 303. Brasilien
biguttatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97. Venezuela
bolivianus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 237. Bolivien
bonariensis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 329. Argentinien
breviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 344. Amazonas
brevicollis Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 800. Brasilien
brunneus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321. Madagaskar
ceylanensis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153. Ceylon
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 636. Panama
circumflexus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321. Madagaskar
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 632. Panama

compressiventris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 368.	Mexiko
concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 635.	Guatemala
contortus J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 197.	Florida
crassus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 343.	Amazonas
crenatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 633.	Guatemala
cribratus J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397.	Florida
debilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 638.	Nicaragua
decussatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 250.	Kap Verde-Inseln
deformis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 637.	Mexiko, Guatemala
densicollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 367.	Mexiko
diffinis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 639.	Nicaragua
discretus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 345.	Amazonas
distans Sharp, l. c. p. 355.	,,
Erichsoni Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 178.	Bolivien
ferrugineus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 798.	Brasilien
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 638.	Britisch-Honduras, Nicaragua
flavipennis J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 396.	Florida
fragilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 348.	Amazonas
fraternus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Texas
fuscipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 352.	Amazonas
fusciventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634.	Nicaragua
gracilipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634.	Panama
gracilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 354.	Amazonas
heraldicus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97.	Venezuela
hudsonicus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	New York
indicus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.	Ostindien
infuscatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 366.	Mexiko
insignis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 633.	Panama
invidus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Nicaragua
isthmianus Casey, l. c. p. 199.	Panama
lacertinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631.	Guatemala
lancifer Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98.	Venezuela
larvalis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.	Nordamerika
limbifer Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 82.	Neuguinea
lividus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.	Kalifornien
longicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 632.	Panama
longicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 341.	Amazonas
luteus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Östl. Nordamerika

madecassa Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320.	Madagaskar
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 635.	Mexiko
minor Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 368.	Mexiko
modestus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 342.	Amazonas
niger Sharp, l. c. p. 348.	Brasilien, Kolumbien, Bolivien
normalis J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397.	Carolina, Georgia
nossibianus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320.	Madagaskar
novae-guineae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 225.	Neuguinea
opaculus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 179.	Bolivien
pallidus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 799.	Brasilien, Venezuela, Mexiko
pallipes J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.	Nordamerika
palmatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 636.	Panama
parcus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 351.	Amazonas
parviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631.	Mexiko
parvulus Sharp, l. c. p. 637.	,,
pellax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 352.	Amazonas
pennifer Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320.	Madagaskar, Java, Philippinen
piceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 682.	Kolumbien
pilosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 682.	,,
plagiatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 96.	Venezuela
productus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 376.	Deutsch-Ostafrika
pumilus J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 398.	Florida
puncticeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 350.	Amazonas
quadriguttatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97.	Venezuela
robustus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 343.	Amazonas
rubripennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 635.	Guatemala
rugicollis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98.	Venezuela
sellatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 354.	Amazonas
Sharpi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 178.	Peru
signifer Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 200.	Nicaragua
Simoni Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 50.	Ostindien
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 341.	Amazonas
sinuatus Sharp, l. c. p. 346.	,,
sobrinus Sharp, l. c. p. 350.	,,
sordidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634.	Mexiko
stipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 353.	Amazonas
suturalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 319.	Madagaskar
tegulatus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 200.	Nicaragua
testaceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 683. — Casey, Mem. Col. I, 1901, p. 197.	Östl. Nordamerika
timidus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Texas
tortilis Casey, l. c. p. 200.	Nicaragua
transmarinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 322.	Zanzibar, Madagaskar

truncatus Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 142.	Ostindien
validus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 632.	Panama
variabilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 683, t. 1, f. 8.	Mittel-amerika, Antillen, Venezuela
vitiensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 507. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 252.	Fidjiinseln
vittatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 639. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97.	Nicaragua, Brasilien, Venezuela
var. *humeralis* Sharp, l. c.	Mexiko

103

Oedichirus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 684. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 104. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 338.

Elytrobaeus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 801.
Subgen. *Oedichiranus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 263.

abdominalis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 292.	Kapland
alatus Nietner, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1857, p. 247. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 154.	Ceylon
Andersoni Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 10.	Südaustralien
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 217.	Birma
dimidiatus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 280.	Ostindien
foveicollis Quedf. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 117.	Madagaskar
geniculatus Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 802.	Brasilien
Idae Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 76.	Japan
intricatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 211.	Nord-australien
Kolbei Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 319.	Madagaskar
Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 76.	Japan
longipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 154.	Nördl. Indien
melanurus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 138.	Westafrika, Kap Verde-Inseln, Abessinien
Oneili Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 297.	Südafrika
optatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 339.	Amazonas
paederinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 685, t. 1, f. 9. — Jacq. du Val, Gen. Staph. 1858, t. 19, f. 91. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.	Sizilien, Süditalien, Algier, Marokko
Quedenfeldti Schauf. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 314.	
paederoides M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 147. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 211 nota.	Australien
Reitteri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 33 *(Oedichiranus)*.	Zentralasien
dimidiatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 263.	
rubricollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 508.	Australien

ruficeps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 155. — Ostindien
rufitarsis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 318. — Madagaskar
rufotestaceus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 39. — Ceylon
Schultheissi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 217. — Birma
Sedilloti Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 254. — Neukaledonien

senegalensis Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81. — Senegal, Kap Verde-Inseln, Ägypten
terminatus Woll. Col. Hesp. 1867, p. 249.

Simoni Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 179. — Syrien
terminalis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 62. — Nordwestaustralien
terminatus Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 223. — Angola
var. *Oedipus* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 34. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 343. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81. — Sizilien, Marokko
Walkeri Fauv. l. c.
var. *rubronotatus* Pic, Echange 1903, p. 145. — Kreta
var. *stilicinus* Gerst. Beitr. Ins. Zanzibar 1866, p. 30. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81. — Zanzibar
tricolor Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 61, t. 4, f. 1. — Australien, Tasmanien
unicolor Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 91. — Spanien, Marokko

ventralis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 318. — Madagaskar

31

2. Tribus: **Paederini.**

Paederini Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 560. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 197. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 494. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 17.
Pédérides Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 88. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 41.
Paederina Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 194.
Paederini Sectio I, *Paederi* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290. — Sectio II *Paederi* J. Leconte & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 98.
Pédériens Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 1.
Paederinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 506. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139.

Lindus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 281.

religans Sharp, l. c. p. 283. — Amazon.

1

Gnathymenus Sol.

Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 326. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 153. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 7. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 440. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 17.

apterus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 327, t. 6, f. 10. — Chile
obesus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 18. — Chillan

quadripartitus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. (4) I, 1861, p. 440. — Chiloe
rufoniger Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 100. — Venezuela
4

Paederus F.

F. Syst. Entom. 1775, p. 268. — Steph. Ill. Brit. V, 1837, p. 279. — Er. Käf. Mark Brand. 1837—39, p. 517; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 649. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 724. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 48. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 195 *(Poederus)*. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 242. — Reitt. Ent. Nachr. XV, p. 169—171. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 368. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIII, p. 22. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 534. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 58, 60.

Poederomorphus Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 75.
Leucopaederus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 59, 67.
Paederillus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 59, 62.
Subgen. *Paederidus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 245.
Subgen. *Paederus* s. st. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 242.

Biologie: Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 195. — Candèze, Mém. Soc. R. Sc. Liége XVI, 1861, p. 329, t. 1, f. 2. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 124.

adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 10. — Südaustralien
agnatus Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 180. — China
Albertisi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 236, t. 1, f. 21. — Neuguinea
albipilis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 163; in Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 193. — Turkestan
alternans Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205. — Ceylon, Ostindien
ruficoxis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 151.
alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 609. — Guatemala
altivagans Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 95. — Deutsch-Ostafrika
alticola Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20.
amazonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 287. — Amazonas
amplicollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150. — Ceylon
amplipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 23. — Abessinien
Andrewesi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 53. — Ostindien
anguinus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 309. — Kolumbien
angulicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 224 nota. — Australien
annexus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 133. — Westafrika
antipodum nom. nov. — Südwest-australien
Erichsoni Bernh. Fn. Südwest-Austral. II, 2, 1908, p. 16.
antiquus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 615. — Mexiko

antoniensis Sharp, l. c. p. 615.	Mexiko, Guatemala
apicalis Sharp, l. c.	Mexiko, Nicaragua, Guatemala
apterus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180. var. *rufipes* Fauv. l. c.	Madagaskar
arduus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 615.	Panama
argentinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 407.	Argentinien
australis Guér. Voy. Coq. Zool. II, 1826, p. 63, t. 1, f. 23.	Neuholland
basipes Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 21.	Deutsch-Ostafrika
Baudii Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXIV. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 329. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 250. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538. *lusitanicus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 107 (nec Aubé). *Schönherri* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 368, f. 3. *ventricosus* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 77.	Mittel- und Südeuropa
Bernieri Cast. Hist. Nat. I, p. 183.	Madagaskar
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 233.	Birma
bolivianus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 180.	Peru, Bolivien
bonariensis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 294.	Argentinien
brasiliensis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 658. — Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1843, p. 85. — Lucas in Cast. Anim. nouv. Am. Sud, Ent. 1857, p. 51. — Burm. Reise II, 1865, p. 165. — Fauv. Bull. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1877, p. 12. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 290.	Brasilien, Argentinien, Uruguay
brevipennis Lacord. in Boisd. Faune Ent. Paris I, 1835, p. 430. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 727. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 330. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538. *geniculatus* Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 201.	Mitteleuropa
Bruchi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 406.	Argentinien
caffer Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 290.	Kapland
caligatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 652. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 729. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 90. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 333. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537. *paludosus* Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 202.	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
canonicus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 67.	New York
capensis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651.	Kapland
capillaris Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 231.	Birma
carolinae Casey, l. c. p. 63.	Nordcarolina

ceylonicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 37.	Ceylon
chalybaeus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.	Madagaskar
chilensis Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1867, p. 20; Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148.	Philippinen, Sunda-inseln
coarctatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 666.	Brasilien
coerulescens Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.	Madagaskar
collaris Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 289.	Port Natal
columbinus Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 123. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 617. *aequinoctialis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 657. *protensus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 287.	Kolumbien, Guyana, Amazonas, Venezuela
combustus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 88.	Neuguinea
compotens J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 48. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.	Kalifornien
conicollis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 73.	Ostindien
conspicuus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 73.	Kolumbien
cordovensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 616.	Mexiko
coriaceus Fauv. Tijdschr. voor Ent. XI, 1869, p. 57, t. 8, f. 1.	Celebes
costaricensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 616.	Costa Rica, Nicaragua
coxalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232.	Birma
crassus Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 288.	Kapland
crebrepunctatus Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 210.	Trop. Ostafrika
cruenticollis Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 174. var. *cingulatus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 228 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 265.	Australien, Tasmanien, Neu-kaledonien
currax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.	Mexiko
curticeps Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 369.	„
curticollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 182.	Peru. Bolivien
cyanellus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 88.	Neuguinea
cyanipennis Guér. Voy. Coq. Zool. II, p. 62, t. 1, f. 22. *coeruleipennis* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 33.	Peru, Hawaii
cyanocephalus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 662. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152. *indicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 634.	Ostindien
debilior Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 339.	Turkestan
dilutipes Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152.	Madagaskar
Doriae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 89.	Neuguinea
duplex Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 211.	Gallaland
erythroderus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612.	Mexiko
eximius Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1847, p. 281, t. 17, f. 1.	Abessinien

extraneus Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1818, p. 133. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 661. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152.		Bengalen
fastuosus Klug, Ins. Madag. 1832—33, p. 140. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 665.		Madagaskar
Fauveli Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 292.		Marokko, Abessinien, Senegal, Ostafrika
Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232.		Birma
femoralis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 62. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61.		Kalifornien
ferus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 659. — Burm. Reise I, 1865, p. 484. — Solsky, Nat. Ent. Am. Sud III, 1872, p. 21. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 293.		Brasilien, Argentinien, Bolivien, Ecuador, Neugranada
filicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612.		Mexiko
flavocaudatus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 241.		Bolivien
floridanus Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 62.		Florida
forficularius Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152.		Madagaskar
fulvicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 665. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150.		Java
fuscipes Curt. Ent. Brit. III, 1823—40, p. 108. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537.		Europa, Asien, Afrika,
	aestuans Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 655.	Neuguinea,
	angolensis Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 222.	Australien
	corsicus Gaut. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 393.	
	Erichsoni Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 247.	
	fennicus J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 38.	
	Idae Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 75.	
	longipennis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 517; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 728. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 261.	
	riparius Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 62.	
	var. *peregrinus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 656. — Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, p. 55, t. 4, f. 10. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 151.	Ostindien, Ceylon, Sundainseln
	breviceps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 37.	
Gestroi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 237, t. 1, f. 23.		Neuguinea
gigas Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 17.		Peru
globulicollis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 283.		Brasilien
Gottschei Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, I, p. 179.		Korea
Goudoti Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 183.		Madagaskar
grandis Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 60.		Arizona

gratiosus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 54.	Ostindien
Horni Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 38.	Ceylon
javanus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123.	Java
Iheringi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 407.	Brasilien
impressipennis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180.	Madagaskar
indicus Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 61.	Himalaya
intermedius Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 147.	Manila
jowensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 66.	Iowa
Klugi Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 183.	Madagaskar
Koebelei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII, 1900, p. 23.	Australien
Kraepelini Fauv. Mitteil. Mus. Hamb. XXII, 1905, p. 82.	Java
Lacordairei Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 88. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1874, p. 433; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 265.	Neu-kaledonien
laetipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.	Mexiko
laetus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 660. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 613.	,,
limnophilus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 653. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 729. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 334. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537.	Mitteleuropa
minutus Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 76.	
lingualis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 286.	Amazonas
Listeri Gahan, Mon. Christmas Isl. 1900, p. 89.	Cristmas-inseln
litoralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 61. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 519; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 650. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 726. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 255. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.	Europa, Mittelmeer-gebiet
♂ *cephalotes* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 86. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 725.	
confinis Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 69.	
finisterrae Ill. Mag. VI, 1807, p. 356.	
geniculatus Peyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 430.	
gregarius Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 331 (nec Scop.).	
Moses Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 654.	
pedunculariu s Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 75.	
riparius Ol. Ent. III, 1794, nr. 4, p. 44, t. 1, f. 2.	
strictus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 394.	
vulgaris Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien II, 1852, p. 27.	

littorarius Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 142. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 656. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 66.	Östl. Nordamerika
littoralis Oliv. Encycl. méth. VIII, p. 627.	
littoreus Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61.	Florida, Georgien
longiceps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 247.	Margelan
luctuosus Klug, Monatsber. Berl. Ac. 1855, p. 644; Peters' Reise 1862, p. 178, t. 10, f. 16.	Mozambique, Kapland
luridiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610.	Panama
lusitanicus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 236.	Spanien
macellus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.	Kilimandjaro
madagascariensis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 652.	Madagaskar
magniceps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1905, p. 181.	Peru, Bolivien
magnificus Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 474.	Deutsch-Ostafrika
mandibularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 659. — Luc. in Cast. Anim. nouv. Am. Sud 1857, p. 51. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 292.	Brasilien, Argentinien
margelanicus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 187.	Turkestan
melampus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 660. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.	Ostindien
melanocephalus Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, nr. 3, 1898, p. 4.	Celebes
melanogaster Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20.	Britisch-Ostafrika
melanurus Aragona, De quib. Col. 1830, p. 13. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 932. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537.	Tirol, Piemont, Sardinien, Sizilien
ruficeps var. *melanurus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332 nota.	
var. *ruficeps* Baudi, Studi Entom. 1848, I, p. 138. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332 nota.	Norditalien
memnonius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.	Ägypten, Nubien, Abessinien
meridionalis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 331 nota. — Reitt. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.	Westliches und mittleres Mittelmeergebiet
mesopotamicus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 178.	Mesopotamien, Syrien
syriacus Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 14.	
metallicus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 151.	Madagaskar
Methneri Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 472.	Deutsch-Ostafrika
mexicanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 657. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 617.	Mexiko
Meyricki Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 72.	Westaustralien
morio Mannerh. Brachél. 1830, p. 39.	St. Domingo

mutans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 286.	Amazonas, Bolivien
nakurensis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 24.	Britisch-Ostafrika
neotropicus nom. nov. *thoracicus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612.	Mexiko
nepalensis Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 60.	Nepal
nevadensis Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.	Neumexiko, Utah, Wyoming
nigricornis Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 61.	Nepal
nobilis Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475.	Deutsch-Ostafrika
obliteratus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 395. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 65.	New York
opacipennis Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 105.	Kapland
opacus Bernh. l. c. p. 105.	Deutsch-Südwestafrika
ornaticornis Sharp in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 41.	Ecuador
ovaliceps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 180.	Peru, Bolivien
pallidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.	Guatemala
palustris Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.	Iowa
parallelus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 368.	Japan
pauloensis Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 309.	Brasilien
pedestris Gerstäck. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 29; Decken's Reise, Gliederth. 1873, p. 82. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 21.	Kilimandjaro, Britisch-Ostafrika
Pelikani Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 44.	Griechenland, Korfu
Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180.	Madagaskar
piceus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.	Kilimandjaro
pilifer Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.	Ostindien
plagiator Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 18.	Kap Verde-Inseln
politus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1878, p. 237, t. 1, f. 22.	Neuguinea
Poweri Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 74.	Japan
puberulus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.	Ostindien
pugetensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 66.	Washington
puncticollis Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 471.	Rhodesia, Deutsch-Ostafrika
punctiger Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 288.	Amazonas
punctiventris Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 310.	Brasilien
riftensis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 24.	Britisch-Ostafrika
riparius L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 518; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 653. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 727. — Thoms.	Europa, Oran, Sibirien, Texas

Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61.

gregarius Scop. Entom. Carn. 1763, p. 102.

longicollis Gaut. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 393.

septimus Schaeff. Icon. Ins. 1766—79, I, t. 71, f. 3.

rubrothoracicus Goeze, Entom. Beytr. I, 1777, p. 730. — Deville, Fn. Bass. Seine II, 1907, p. 134 *(Paederidus)*. — Mitteleuropa, Kaukasus, Westl. Mittelmeergebiet

algiricus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.

carbonarius Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 394.

haematoderus Gemm. & Har. Cat. Col. II, 1868, p. 627.

longicornis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 319. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730.

ruficollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 662. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 731. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 335. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 246. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536.

sanguinicollis Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 281. — Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 559. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536.

thoracicus Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 170.

ruficollis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 339. — Deville, Fn. Bass. Seine II, 1907, p. 134 nota *(Paederidus)*. — Mittel- und Südeuropa

gemellus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 731. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536 *(Paederidus)*.

rufitarsis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. IV, 1866—67, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 611. — Mexiko

rufocyaneus Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475. — Deutsch-Ostafrika

rutilicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 666. — Kolumbien, Brasilien

lugubris Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.

sabaeus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 655. — Arabien, Ägypten, Tropisches und südliches Afrika, Madagaskar

aestuans Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 291.

longicornis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 634.

saginatus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 63. — Texas

texanus Casey, l. c. p. 65.

Salvini Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 431; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610. — Mittelamerika

scabripennis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22. var. *usticollis* Fauv. l. c.	Kilimandjaro
Schultheissi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 233.	Sumatra
Schusteri Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 310.	Brasilien
senegalensis Cast. Etud. Ent. 1834, p. 123.	Senegal
signaticornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 613.	Mittel-amerika
Simsoni Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 92.	Tasmanien
solidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 284.	Amazonas
sondaicus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232. *javanus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 654 (nec Cast.). — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150.	Sunda-Ins., Ostindien
sparsus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 516.	N. S. Wales
subnitidus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 181.	Peru, Bolivien
superbus Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 474.	Kilima-ndscharo
tamulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 661. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153. *dubius* Kraatz, l. c. p. 151. *mixtus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 75. *rugipennis* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.	Ostindien, China, Japan, Ceylon, Sunda-Ins.
tempestivus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 658.	Kolumbien, Venezuela, Brasilien
tenuicornis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 224; XIII, 1878, p. 517.	Australien
testaceitarsis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610.	Mexiko
tricolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663.	Antillen, Guatemala
tridens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 285.	Amazonas, Peru
trimerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 294.	Neuguinea
tropicus Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 473.	Deutsch-Ostafrika
tumidicollis Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 28.	Zanzibar
tweedensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII, 1900, p. 22.	Australien
ugandae Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 473.	Deutsch-Ostafrika, Kilima-ndscharo
usagarae Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 105.	Deutsch-Ostafrika
usambarae Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 290.	,,
usambaricus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 375.	,,
ustus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 62. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 67 *(Leucopaederus)*.	Kalifornien, Arizona
variceps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152.	Ceylon
variicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 154.	Ostindien
velox Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.	Guatemala
vitiensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 517; Journ. Mus. Godeff. XIV, 1879, p. 84. *samoensis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 224.	Fidjiinseln

Weisei Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 375.	Deutsch-Ostafrika
xanthocerus Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 210.	Somaliland, Abessinien
yucateca Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 614.	Mittelamerika
tempestivus Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 658 nota.	

199

Nazeris Fauv.

Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 nota. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 234.

Mesunius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 68. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 275.

ammonita Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 654.	Syrien
optatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 322.	Japan
pallidipes Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 149.	Kaukasus
pulcher Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 317. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 84.	Spanien, Algier, Marokko
cribellatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 162.	
Wollastoni Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 68.	Japan

5

Dihelonetes Sahlb.

Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 1844, p. 791. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 601. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 235.

Sunides Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 638, t. 1, f. c.
Sunius (spurii) Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645 (ex parte).

Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152.	Madagaskar
bidens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 300.	Amazonas
biplagiatus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 1847, p. 792.	Brasilien
bipunctatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645.	Kolumbien
boreaphiloides Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 638.	Kolumbien, Venezuela
catena Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 298.	Amazonas
celatus Sharp, l. c. p. 303.	,,
confinis Sharp, l. c. p. 297.	,,
fragilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 602.	Panama, Venezuela, Brasilien
hybridus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 646.	Kolumbien, Venezuela
latemarginatus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308.	Brasilien
laticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 603.	Panama
latitans Sharp, l. c. p. 606.	Guatemala, Nicaragua, Panama
monachus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308.	Brasilien
naevius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 647.	Kolumbien
occultus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605.	Guatemala

pallipes Sharp, l. c. p. 603. — Guatemala, Nicaragua
palpalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 299. — Amazonas
panamensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 604. — Panama
peltatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 299. — Amazonas
pictipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605. — Panama
posticalis Sharp, l. c. p. 605. — Guatemala
robustus Sharp, l. c. p. 603. — "
sculptilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 440. — Chile
Sharpi nom. nov. — Amazonas
bispinus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 301.
spinifer Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 302. — Amazonas
stigma Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 646. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78 *(Stilicopsis)*. — Kolumbien, Venezuela, Caracas
tristigma Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605, t. 15, f. 22. — Guatemala

28

Astenus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 275. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 435. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 539.

Sunius Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 523; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 99. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 720. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 48. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 292; Rev. d'Ent. XVII, 1897, p. 49, 272. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 269. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 289; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596. — Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 297. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 235.

Subgen. *Astenognathus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150.
Subgen. *Astenus* s. str. Reitt. l. c. p. 151.
Subgen. *Eurysunius* Reitt. l. c. p. 149.
Subgen. *Mecognathus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 595, t. 13, f. 8. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666.
Suniogaster Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151.
Subgen. *Neognathus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 69. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 69.

aequalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 9. — Südaustralien
aequivocus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 104. — Madeira
americanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237. — New York, Virginia
amicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 290. — Amazonas
ampliventris Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 228 *(Suniogaster)*. — Buchara
angulatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 70 *(Neognathus)*. — Japan
angustatus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 36. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 524; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 640. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 723. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 89. — Europa, Mittelmeergebiet, Azoren, Madeira

— Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541.
gracilis Payk. Mon. Staph. 1789, p. 38. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 (ex parte).
var. *lyonessius* Joy, Ent. Month. Mag. XLII, 1908, p. 177.

apiciflavus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 68. — Australien
arizonianus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241. — Arizona, Neumexiko
attenuatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 613. — Kolumbien
australasiae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 216; l. c. XIII, 1878, p. 513. — Neusüdwales
australicus Bernh. Fauna Südwest-Austr. II, 2, 1908, p. 17. — Südwest-australien
bicinctus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 84. — Neuguinea
bicolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 72. — China, Japan
bimaculatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 641. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 723 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 296. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 288. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 83 *(Astenognathus)*. — Frankreich, Mittelmeergebiet, Madeira
biguttatus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 106 (ex parte).
immaculatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 561.

binotatus Say, Trans. Am. Phil. Soc. III, 1823, p. 154. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 238. — Iowa
biplagiatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 636. — Ostindien
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 222. — Birma
bisignatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 642. — Caracas
bispinus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 636. — Ostindien, Ceylon
major Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 146.
bivittatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 122. — Westafrika
brasilianus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308. — Brasilien
brevicollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 70, t. 4, f. 13. — Australien
brevipennis Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 6. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 240. — Iowa
brevipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 71. — Japan
bucharensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 246. — Buchara, Turkestan
californicus Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 6. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 244. — Kalifornien
capitalis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 254. — Neukaledonien
centralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 599. — Mexiko
chimaera Woll. Ins. Mader. 1854, p. 595, t. 12, f. 8. — Madeira
chloroticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 74. — Japan

cinctiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 601.	Mexiko, Guatemala, Panama
cinctus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 238.	New York bis Iowa
coarctatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 644.	Kolumbien
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596.	Panama
collaris Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 294; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 105.	Spanien, Westl. Nordafrika
latus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164, t. 6, f. 11 *(Eurysunius)*.	
concolor Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 149.	Ostindien
cribrellus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 394 nota; Mars. Ab. VIII, 1871, p. 336. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 294 nota; Cat. syst. Staph. 1875, p. 40. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 *(Astenognathus)*.	Italien, Sizilien, Frankreich, Dalmatien, Kleinasien
curtulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645 *(Eurysunius)*.	Korsika, Sardinien
cylindricus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 216 nota; l. c. XIII, 1878, p. 513.	Australien
dimidiatus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 591.	Kanar. Inseln
discopunctatus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241.	Rhode Island, Nebraska, Iowa, Texas
centralis Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 7.	
elevator Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 26.	Britisch-Ostafrika
Eppelsheimi nom. nov.	Goldküste
pictus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 124.	
fallax Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 652.	Syrien
fasciatus Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 182; Explor. Turkest. 1874, II, V, p. 190.	Turkestan
Fauveli Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 63.	Taschkent
favosus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 199.	Australien
filiformis Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806—07, p. 293. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 525; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 638. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 721. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 88. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 295. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 540 *(Astenognathus)*.	Europa, Nordafrika
extensus Mannh. Brach. 1830, p. 39.	
filum Waltl, Isis 1838, II, p. 267.	
procerus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 141.	
sericatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 561. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 76.	
serpentinus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.	

	var. *abbreviatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393.	
	? var. *anguinus* Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 137; Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393.	
	unicolor Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 276.	
	ab. *humeralis* Gredl. Käf. Tirols 1863, p. 110.	
	? var. *subditus* Muls. et Rey, l. c. p. 278.	
filiventris	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 597.	Panama
filum	Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 317.	Spanien,
	asper Aubé, l. c.	Sardinien,
	rutilipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 410.	Algier, Marokko
	setulosus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 304.	
fimetarius	Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25.	Britisch-Ostafrika
fusciceps	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 240.	Virginia
gracilentus	Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 83.	Ostindien
	gracilis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 147.	
gracilicornis	Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1906, p. 89.	Turkestan
graecus	Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 150 nota *(Eurysunius)*.	Griechenland
gratellus	Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 83 *(Neognathus)*.	Ceylon, Ostindien,
	pulchellus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 147.	Sundainseln
guttipennis	Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25.	Britisch-Ostafrika
guttula	Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 217; XIII, 1878, p. 514.	N. S. Wales
Hackeri	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 200.	Australien
histrio	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 71.	Japan
immaculatus	Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 276. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542.	Europa, Mittelmeergebiet
	dalmatinus Küst. Käf. Eur. XXVI, p. 73.	
	intermedius Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 524; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 640. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 722. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 297. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 294.	
inconstans	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 239.	Texas
indicus	Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 148 *(Astenognathus)*.	Ostindien, Kan. Inseln,
	oculatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 72.	Sizilien,
	pallidulus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 591.	Sardinien,
	parviceps Ragusa, Nat. Sic. X, 1891, p. 239.	Sundainseln, Philippinen, Japan, China, Madagaskar, Abessinien, Kongo

Kraatzi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 36.	Ceylon
lateralis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 642.	Kolumbien, Venezuela
latifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 70.	Japan
latus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 72 *(Eurysunius)*.	Spanien, Korsika
leptocerus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 64.	Ostindien
limbatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 641.	Kolumbien
linearis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 639. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237.	New York
lithocharoides Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 189. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 17 nota.	Samarkand
var. *quadrimaculatus* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 90.	
longiceps Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 794.	Brasilien
longicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 124.	Westafrika
longinasus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596, t. 15, f. 17.	Panama, Venezuela
longiusculus Mannh. Brachél. 1830, p. 39. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 243.	Nevada, Kalifornien
(?) *trisignatus* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32.	
maculipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 148.	Ceylon
marginatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 294.	Amazon.
megacephalus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 590.	Kanar. Inseln
var. *gomerensis* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 510 nota.	
melanopygus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 42.	Amur
melanurus Küst. Käf. Eur. XXVI, 1853, p. 76. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 67. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 296 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 *(Astenognathus)*.	Mittelmeergebiet, Kanar. Inseln
aemulus Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 33.	
apicalis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 560. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 78.	
var. *subnotatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 51.	Ostindien, Java, Südafrika
microthorax Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 18 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 107.	Algier, Marokko, Tunis
myrmecophilus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 590 *(Eurysunius)*.	Kanar. Inseln
neglectus Märkel in Germ. Zeitschr. V, 1845, p. 239. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 722. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 415. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542.	Mitteleuropa
gracilis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 (ex parte).	
misellus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 416.	
nigromaculatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637. — Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 246 *(Astenognathus)*.	Ägypten, Syrien, Abessinien,

simillimus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 123 — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1887, p. 27. — Westafrika, Kanar. Inseln

notatellus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 26. — Britisch-Ostafrika

notatus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 225. — Persien

notula Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 181. — Madagaskar

opaculus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 600. — Guatemala

ophis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 222. — Birma

ornatellus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 240. — Mississippi

paradoxus Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 114 *(Eurysunius)*. — Kaukasus

paranensis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 299. — Argentinien

pectinatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 513. — N. S. Wales

perangustus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 153. — Madagaskar

Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 154. — „

pictipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 225. — Persien

Pilatei Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 599. — Mexiko

porosus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 322. — Japan

productor Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25. — Britisch-Ostafrika

prolixus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 639. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237. — Virginia, Pennsylvanien

psilographus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 155. — Madagaskar

pulchellus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 230. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 295. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 *(Astenognathus)*. — Mitteleuropa, England, Frankreich, Schweiz, Ostindien, Kaukasus

diversus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 318. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 285.

fasciatus Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 560; l. c. XXXV, 1862, III, p. 77.

flavus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 149.

punctipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 154. — Madagaskar

reticollis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 255. — Neukaledonien

robustulus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 243. — Nevada, Kalifornien

rufopacus Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150 *(Astenognathus)*. — Kaukasus

rufus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 85. — Neuguinea

rutilipennis Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 151 nota. — Ungarn, Kaukasus

sanctus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 600. — Guatemala

sectator Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242. — Montana

serpens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 292. — Amazonas, Caracas

setiger Vauloger, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 368 *(Eurysunius)*. — Spanien

siculus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 224 *(Eurysunius)*. — Sizilien

signatellus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 598. — Mexiko

signatus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 793.	Brasilien
similis Aust. Proc. Boston Nat. Hist. 1876, p. 7. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242.	Texas, Arizona
Simsoni Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 198.	Tasmanien
simulans Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 239.	Iowa
spectrum Casey, l. c. p. 238.	Rhode Island
strictus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 293.	Amazon.
strigiceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 84.	Neuguinea
strigilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237.	Texas
substrictus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 598.	Panama
subtilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 598.	Mexiko
suffusus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 73.	Japan
tenuis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 600.	Guatemala
tenuiventris Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242.	Kalifornien, Arizona
testaceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 643.	Kolumbien, Neugranada, Brasilien
Thaboris Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 653.	Syrien
thoracicus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 105.	Griechenland, Cypern
subnitidus Kraatz, l. c. II, 1858, p. 66.	
trilineatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1904, p. 69.	Australien
tristis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 644 *(Eurysunius)*.	Sardinien, Korsika,
diversicollis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 21.	Spanien, Sizilien,
Martinezi Uhagon, An. Soc. Esp. Hist. Nat. V, p. 73, t. 1, f. 1.	Syrien
platynotus Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 653.	
uniformis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 700. — Fauv. Fn. gallo-rhén. Suppl. 1874, p. 40. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 275. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 540 *(Astenognathus)*.	Mittelmeergebiet
anguinus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 293.	
vestitus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 273.	
ab. *diversicollis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393.	
ab. *humeralis* Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 34.	
variegatus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 114.	Nordamerika
velebiticus Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 150 nota *(Eurysunius)*.	Kroatien, Dalmatien
ventralis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 293.	Amazon.
vilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 597.	Guatemala
vittatus Sharp, Trans. Ent. Soc. 1876, p. 291.	Amazon.
Walkeri Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 224.	Malta
zuni Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241.	Neumexiko

Stilicopsis Sachse.

Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 144. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 665. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I. 2, 1882—87 (1886), p. 606. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 231.

breviceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 138.	Java, Borneo
brevis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 295, fig.; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), t. 15, f. 23.	Amazonas
crassa Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296.	„
exigua Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 647.	Portoriko
modesta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296.	Amazonas
paradoxa Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 145. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 232.	Nordcarolina, Florida
picta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296.	Amazonas
plagiata Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.	Birma
punctiventris Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 182.	Madagaskar
setigera Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 67; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 323.	Japan
strigella Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.	Birma
subtropica Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 191.	Florida
trinotata Kraatz, Arch. Naturg. 1859, I, p. 149.	Ceylon
umbilicata Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.	Birma

14

Stamnoderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 607. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 231, 232.

carolinae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233.	Nordcarolina
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 607, t. 15, f. 24.	Guatemala
Delauneyi Fleutiaux et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 380.	Guadeloupe
Godmani Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 608.	Panama
gracilis Sharp, l. c. p. 608.	Guatemala
insignis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 303.	Amazonas
labeo Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 648.	Amerika
monstrosus J. Lec. New spec. North Amer. Col. I, 1863, p. 48. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233.	Louisiana, Virginia
optatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 608.	Guatemala
pallidus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233.	Florida
Sallaei Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 607.	Guatemala

11

Myrmecosaurus Wasm.

Wasm. Zool. Anz. XXXIV, 1909, p. 766.

myrmecophilus Holmgr. Zool. Anz. XXXIII, 1908, p. 344. — Wasm. l. c. XXXIV, 1909, p. 767.	Bolivien
solenopsidis Wasm. l. c. p. 767.	Brasilien

2

Echiaster Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 636. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 98. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 274. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 277. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 246.

Subgen. *Leptogenius* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 6, 1886, p. 214; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 247.

Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 280.	Amazonas
boops Sharp, l. c. p. 275.	„
brevicornis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 6, 1886, p. 214, 248.	Texas, Nordcarolina
carinatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 276.	Amazonas, Venezuela
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala
curtus Sharp, l. c. p. 594.	„
depressus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1836, p. 310. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 4.	Chile
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Guatemala, Nicaragua
fumatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 275.	Amazonas
funebris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala
latifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 277.	Amazonas
lativentris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 594.	Guatemala, Brasilien
longicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637, t. 2, f. 2.	Kolumbien, Venezuela
ludovicianus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 247.	Mississippi, Louisiana
mamillatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 278.	Amazonas
melanurus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637.	Kolumbien
minimus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 370.	Mexiko
minutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala, Nicaragua
muticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 279.	Amazonas
myrmecophilus Holmgren, Zool. Anz. XXXIII, 1908, p. 344.	Bolivien
orbifer Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Panama
pictus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637.	Kolumbien
rugosulus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 281.	Argentinien
scissus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 281.	Amazonas
signatus Sharp, l. c. p. 276.	„
solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Panama, Venezuela
tibialis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 279.	Amazonas
virginicus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 304 *(Leptogenius)*.	Nordamerika

28

Zonaster Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 595.

optatus Sharp, l. c. p. 595, t. 15, f. 16.	Panama

1

Sclerochiton Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 133.

Saurellus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 71.

indicus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637; Etud. Ent. VIII, 1859, p. 71. — Ostindien
ochraceus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 134, t. 2, f. 8a—c.

1

Stiliderus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 639. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233.

Styliderus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 623.

cicatricosus Motsch. l. c. t. 1, f. d. — Ostindien

1

Monista Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 271. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 589.

certa Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 272 nota. — Amazonas
concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 589. — Guatemala, Panama
diffinis Sharp, l. c. p. 591. — Panama
divisa Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 273. — Amazonas
Fenyesi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 370. — Mexiko
ferruginea Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 804. — Brasilien
typica Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 272 nota. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233.
longula Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 273. — Amazonas
mexicana Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 369. — Mexiko
picturata Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 591. — Panama
plagiata Sharp, l. c. p. 590. — „
pusio Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 649. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 102. — Kolumbien, Venezuela
similis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 590. — Guatemala
strigicollis Sharp, l. c. p. 590. — Panama
troglodytes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 648. — Kolumbien, Venezuela, Brasilien, Bolivien, Mexiko

14

Suniotrichus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587.

capillaris Sharp, l. c. p. 588. — Guatemala
puncticollis Sharp, l. c. p. 588. — Panama
sordidus Sharp, l. c. p. 588. — Guatemala

3

Suniocharis Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 586.

dilutipes Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 156. — Madagaskar
fragilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587. — Mexiko
guttula Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 155. — Madagaskar
modesta Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 586. — Mexiko, Panama
nigrescens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587. — Guatemala
orbicollis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 242. — Argentinien

Stilicus Latr.

Latr. Encycl. méth. X, 1825, p. 495; Règne anim. IV, 1829, p. 436. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 519; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 629. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 96. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 696. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 47. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 215. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 272. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 581. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 220.

Rugilus Curtis, Brit. Ent. IV, 1827, p. 168. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 277. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris 1835, p. 433.

Biologie: Riley, Ins. Life III, nr. 7, 8, p. 330—332. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126.

Subgen. *Stilicosoma* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 219.

abbreviellus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224. — New York
amazonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 270. — Amazonas
angularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 634. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 223. — Carolina
angustatus Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 172. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 532. — Mitteleuropa, Sardinien
fragilis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 140. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 520; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 630. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 697. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 304. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 221.
scutellatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 640.
anommatophilus Wasm. Zool. Jahrb. VII, 1904, p. 658. — Kongo
apicalis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222. — Rhode-Island
arabs Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 651. — Syrien
arduus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 30. — Kilimandscharo
biarmatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224. — Massachusetts
bidens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 585. — Guatemala

bimaculatus Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 287. — Südafrika, Deutsch-Ostafrika, Gabun

bonariensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 408. — Argentinien

capicola Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 145. — Kapland

capitalis Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 617. — Kirgisensteppe
bimaculatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 562. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 74.

carinatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 635. — Kolumbien

ceylanensis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126. — Ceylon

chilensis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1836, p. 309, t. 5, f. 11. — Chile
anthracinus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 9.
apicipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1, 1861, p. 436.

chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. — Panama

cribratus Sharp, l. c. p. 582. — Mexiko, Panama

cribripennis Sharp, l. c. p. 583. — Mexiko, Guatemala

dentatus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225. — Nordamerika

dilutipes Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 46. — Griechenland

dissimilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 586. — Guatemala

elegans Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 275. — Buenos Aires

Erichsoni Fauv. Not. ent. V, 1867, p. 114; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 302. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 534. — Nord- und Mitteleuropa, Italien
orbiculatus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 523; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 634. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 700. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 204. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 238.

femoratus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 583. — Guatemala

festivus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 68; Opusc. Entom. II, p. 81. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 87. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 305. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 219. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 532. — Südfrankreich, Korsika, Algier

formicarius Cast. Hist. Nat. I, 1850, p. 184. — Kolumbien

geniculatus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 522; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 632. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 699. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 303. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 229. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 534. — Mitteleuropa, Tunis
punctipennis Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 278.

gracilis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 63. — Ostindien

guatemalenus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 582. — Guatemala

hieroglyphicus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—1880, p. 86.	Neuguinea
jugalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 635.	Kolumbien, Venezuela, Mexiko
Korbi Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 226.	Lenkoran
lacustrinus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224.	Oberer See, Iowa
latiusculus Casey, Contr. descr. syst. Col. Amer. II, 1884, p. 139; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222.	Long-Island
longicollis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 226.	Persien
longipennis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 321.	Japan
luculentus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.	Rhode Island
luteipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126.	Ceylon
melancholicus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 10.	Ostindien
mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 371.	Mexiko
minusculus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 226.	Rhode Island
muticus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 1882—87 (1886), p. 585.	Panama
nigripes Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 371.	Mexiko
nigrolucens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.	Mississippi
nimborum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 583.	Guatemala
oblitus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 221.	Neumexiko
occiduus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 223.	Südkalifornien
ocularis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226.	Birma
opacicollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 168.	Madagaskar
opaculus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 221.	Brit. Kolumbien
orbiculatus Payk. Monogr. Staph. 1789, p. 35. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. VI, 1895, p. 534.	Europa, Mittelmeergebiet, Kanar. Inseln
affinis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 522; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 633. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 700. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 203. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 232.	
fuscipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 633.	
ruficornis Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 119, t. 13, f. 2.	
var. *flavipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 75.	Daghestan
var. *pictipennis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149.	Griechenland
oregonus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 221.	Oregon
prolongatus Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 187. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 18 nota.	Turkestan
punctatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 271.	Amazonas
pygmaeus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126.	Ceylon
quadrimaculatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 289.	Deutsch-Ostafrika

rudis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222. — Pennsylvanien, New York

rufescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 61. — Japan, Westafrika
rubellus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 121.

rufipes Germ. Fn. Ins. Eur. 1836, 18, 4. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 521; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 631. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 698. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 301. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. — Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus, Italien
orbiculatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538 (nec Payk.).
immunis Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 278.

rugicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. — Panama

Schimperi Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 31. — Brit. Ostafrika

sericeus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 640. — Ostindien

similis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 521; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 632. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 699. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 302. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. — Nord- und Mitteleuropa
orbiculatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 63.

simplex Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. — Guatemala

subtilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 631. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 698. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 301. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. — Mitteleuropa, Italien

velutinus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226. — Birma

68

Pachystilicus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 226.

Hanhami Wickham, Psyche VIII, 1898, p. 220. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227. — Winnipeg

quadriceps J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227. — Kalifornien

2

Megastilicus Casey.

Casey, Ent. Amer. V, 1889, p. 183; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227.

formicarius Casey, Ent. Amer. V, 1889, p. 183; Trans. St. Louis Ac. XV, 1905, p. 227. — Massachusetts

1

Stilicoderus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 320. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226.

discalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 225.	Ostindien
subseriatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 403.	
Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 224.	Birma
fenestratus Fauv. l. c. p. 225.	,,
signatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 321.	Japan
umbratus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 52.	Ostindien

5

Psilotrachelus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 124.

crassus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 124.	Ceylon
sculptipennis Kraatz, l. c. p. 125.	Ostindien

2

Stilicolina Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 228.

tristis Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 40. — Casey, l. c. p. 129.	Pennsylvanien

1

Omostilicus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 229.

sonorinus Casey, l. c. p. 230.	Arizona

1

Trochoderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 580.

dubius Sharp, l. c. p. 581.	Guatemala
Godmani Sharp, l. c. p. 581.	,,
ovaticeps Sharp, l. c. p. 796.	Mexiko

3

Eustilicus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 579. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 219.

crassidens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 579.	Guatemala
gracilis Sharp, l. c. p. 580.	,,
mexicanus Sharp, l. c. p. 580.	Mexiko
orbifer Sharp, l. c. p. 579.	Panama

4

Deroderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 577.

difficilis Sharp, l. c. p. 578.	Mexiko
latipes Sharp, l. c.	Guatemala
punctipennis Sharp, l. c.	„
vestitus Sharp, l. c. p. 577.	Panama

4

Stilocharis Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 576.

longula Sharp, l. c. p. 577.	Guatemala

1

Euselerus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.

rugifrons Sharp, l. c. p. 576.	Guatemala
sordidus Sharp, l. c. p. 576.	„

2

Thinocharis Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 142.

Subgen. *Sciocharis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 260. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 157.
Subgen. *Medonella* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 154, 180.
Subgen. *Sciocharella* Casey, l. c. p. 151, 158.

acuta Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 182.	Madagaskar
Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 166.	„
aptera Fauv. l. c. p. 166.	„
arduus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 265.	Amazonas
Arribalzagae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 570.	Guatemala
Bakeri Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188.	Kuba
basicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 63; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 263.	Japan
boops Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 574.	Panama
brevicornis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 228.	Neuguinea
brevigenis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 166.	Madagaskar
brunnea Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 12.	Deutsch-Neuguinea
capitata Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 571.	Panama
carinicollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 143.	Ceylon
carolinensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 157.	Nordcarolina
castanoptera Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 263.	Buenos Aires
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 573.	Guatemala
cognata Sharp, l. c. p. 570.	„
congruens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 158.	Mississippi

curticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 165.		Madagaskar
delicatula Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 158, 159 *(Sciocharella)*.		Alabama
densicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 573.		Guatemala
diegana Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 167.		Madagaskar
exilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 627.		Kolumbien,
atratula Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 265. — Fauv. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 25.		Argentinien
flavipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.		Panama
fragilis Sharp, l. c. p. 574.		Guatemala
gregaria Sharp, l. c. p. 573.		,,
humilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 626.		Kolumbien
japonica Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 199.		Japan
brevicornis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 381.		
impressa Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 165.		Madagaskar
inermis Fauv. l. c. p. 164.		,,
Juno Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 574.		Panama
minuta Sharp, l. c. p. 574.		,,
minuta Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 180 *(Medonella)*.		Florida
nigrella Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 227.		Neuguinea
nigriceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 570.		Guatemala, Panama
nitidicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 572.		Panama
nubipennis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 157.		Texas
oculata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 263.		Amazonas
perdita Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.		Panama
pertenuis Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188 *(Sciocharella)*.		Kuba
pygmaea Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 143, t. 2, f. 9a—c.		Ceylon
quadrata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 263. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78.		Amazonas, Venezuela
Raffrayi Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 183.		Madagaskar
Sharpi Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78.		Amazonas
humilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 264.		
signata Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 102.		Venezuela
similaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 571.		Panama
sordida Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 626.		Kolumbien
subnitens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 572.		Panama
testacea Sharp, l. c. p. 572.		Guatemala, Nicaragua

49

Monocharis Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569.

vestita Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 259; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569.		Amazonas, Caracas, Panama

1

Ophiomedon Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 567; Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545.

compressus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 261.	Amazonas
incomptus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 124; Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545.	Hawaii
integer Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 260.	Amazonas
longiceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 568.	Panama
longulus Sharp, l. c. p. 568.	,,
Sharpi nom. nov. *subtilis* Sharp, Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545.	Hawaii
stipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 567.	Guatemala, Nicaragua
subtilis Sharp, l. c. p. 568.	Panama

8

Stilomedon Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 565.

biseriatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 617.	Kolumbien, Venezuela, Brasilien, Mexiko
connexus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 254; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 566. *convexus* Sharp, l. c. p. 262 (err. typ.).	Amazonas, Mexiko, Panama, Kuba, Guadeloupe, Venezuela
discedens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 261.	Amazonas
strigicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 566.	Mexiko, Panama
triseriatus Sharp, l. c. p. 565.	Panama
verticalis Sharp, l. c. p. 567.	,,

6

Acanthoglossa Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 144. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 250; l. c. XXI, 1902, p. 87. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 606.

Cephisus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 299 nota.
Eomedon Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 319.

Abeillei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 245.	Syrien
brachycera Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 145, t. 2, f. 10a—c.	Ceylon
Eppelsheimi Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 305. *Simoni* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 133 (nec Quedf.).	Westafrika
hirta Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 144.	Ceylon
hirtella Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 320.	Japan
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 158.	Madagaskar

intermixtus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 134.	Westafrika
longiceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 158.	Madagaskar
longipennis J. Sahlb. Öfvers. F. Vet. Soc. L, 1908, p. 32.	Ägypten
orientis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 300, t. 4, f. 1.	Syrien
pennata Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 27.	Brit.-Ostafrika
punica Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 250.	Tunis
rufa Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 146.	Ceylon
testaceipennis Kraatz, l. c. p. 145.	Ostindien
uniformis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28.	Brit.-Ostafrika

15

Medon Steph.*)

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 273. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 205. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 119. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 153, 161.

Lithocharis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 511; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 610. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 710. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 46. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 315 (ex parte). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549.

Sunius Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 274.

Achenomorphus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 647.

Subgen. *Aderocharis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 148.

Subgen. *Caloderma* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 5; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Charichirus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 262. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Chloëcharis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 259.

Subgen. *Cryptoporus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 654. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Isocheilus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 263.
Isochilus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Hypomedon* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1877, p. 122. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152.

Subgen. *Hemimedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152, 160.

Subgen. *Lena* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 189.

Subgen. *Lithocharis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 431. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 204. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 11. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 254. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 172. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 149.

Metaxyodonta Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 29; l. c. p. 232.

Subgen. *Medon* s. str. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 122.

---

*) Da eine genaue Übersicht der hierher gehörigen Arten bei dem derzeitigen Stande der Wissenschaft nicht möglich ist, wurden die meisten Casey'schen und eine Anzahl Sharp'scher Genera mit *Medon* als Subgenera vereinigt und bezüglich der Subgenera *Medon* und *Lithocharis* bei zweifelhaften Arten die Namen der Originalbeschreibungen der Einreihung in diese Untergattungen zu Grunde gelegt.
Bernhauer.

Subgen. *Medonodonta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 176.
Subgen. *Mespalerus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 560.
Subgen. *Micromedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 153, 155.
Subgen. *Neomedon* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 557. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 155.
Subgen. *Oligopterus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 12; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 154, 181. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.
Subgen. *Oxymedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.
Subgen. *Panscopaeus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 262. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.
Subgen. *Paramedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 166.
Subgen. *Platymedon* Casey, Entom. Amer. V, 1889, p. 184; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178.
Subgen. *Polymedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 156.
Subgen. *Pseudomedon* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 122. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 155, 187.
Ramona Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 213.
Subgen. *Scioporus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 561. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 79.
Subgen. *Tetramedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178.
Subgen. *Trachysectus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 32, 38; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152, 159.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 123, 124.

Subgen. **Scioporus** Sharp.

apicipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 563.	Panama
breviceps Sharp, l. c. p. 564.	Rio de Janeiro
brunneus Sharp, l. c. p. 561.	Guatemala, Nicaragua
chontalenus Sharp, l. c. p. 563.	Nicaragua
crassulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 259.	Amazonas
fulvescens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 562.	Panama
latifrons Sharp, l. c. p. 563, t. 14, f. 19.	„
nitellus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 79.	Kolumbien, Venezuela
obsoletus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 563.	Panama
parvidens Sharp, l. c. p. 564.	Guatemala
sellatus Sharp, l. c. p. 562.	„
signatus Sharp, l. c. p. 562.	„

Subgen. **Mespalerus** Sharp.

debilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 560.	Guatemala
flavipennis Sharp, l. c.	„
piesticulus Sharp, l. c. p. 561.	„
praeustus Sharp, l. c. p. 560.	„

Subgen. **Neomedon** Sharp.

arizonensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 156.	Arizona
densus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 559.	Mexiko

Flohri Sharp, l. c. p. 559.	Mexico
mexicanus Sharp, l. c. p. 558.	,,
mollis Sharp, l. c. p. 558.	,,
nigricans Sharp, l. c. p. 559.	Guatemala
nitens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 373.	Mexiko
piciventris Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 220.	Neumexiko
princeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 557.	Guatemala
puncticeps Sharp, l. c. p. 559.	Mexiko, Guatemala
rufipennis Sharp, l. c. p. 557.	Mexiko
Sallaei Sharp, l. c. p. 558.	,,

Subgen. **Polymedon** Casey.

tabacinus Casey, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1884, p. 65; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 156.	Arizona

Subgen. **Trachysectus** Casey.

confluens Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 615. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 159. *confluentus* Say, Trans. Amer. Phil. IV, 1834, p. 456.	Östl. Nordamerika

Subgen. **Hemimedon** Casey.

angustus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 161.	Virginia

Subgen. **Medon** s. str.

americanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 164.	Pennsylvanien
angulipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 132.	Westafrika
apicalis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 715. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 320. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 146. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522. *fusculus* Woll. Ins. Mad. 1854, p. 589. *maronita* Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 650. *sericellus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 159.	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Madeira, Azoren
aspericollis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 229.	Birma
aterrimus nom. nov. *nigerrimus* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 311.	Brasilien
augur Deville, Cat. Col. Corse in Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 89.	Korsika
auripilis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 228.	Birma
basalis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 282.	Ordubad
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 228.	Birma
brunneus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 513; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 713. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867,	Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus

p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 322. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 129. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520.

megacephalus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 238.

monticola Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 372.

bucharicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 244. — Buchara

castaneus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 60. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 512; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 610. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 711. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 205. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1877, p. 317. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 123. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 519. — Nord- und Mitteleuropa

? brevicornis Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 342.

procerus Perez, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. III, 1874, p. 114.

quadratus Beck, Beitr. 1817, p. 25, t. 7, f. 39.

Ruddii Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 273, t. 27, f. 2.

celebensis Sharp, Fn. Hawaiens. V, III, 1908, p. 545. — Hawaii, Celebes

confertus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 265. — Japan

convergens Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 15; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 163. — Kalifornien

delphinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 163. — Madagaskar

despectus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 160. — Algier, Marokko, Tunis

dieganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 160. — Madagaskar

dilutus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 514; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 712. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 319. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520. — Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Kanar. Inseln

oppidanus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 711.

quadriceps Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 586.

spelaeus Scriba, Heyd. Reise Spanien 1870, p. 82.

discedens Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 266. — Japan

discipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 230. — Birma

explicans Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188. — Colorado

Fauveli nom. nov. — Birma

luctuosus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 229.

ferrugineus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 613. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 714. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521. — Österreich, Ungarn, Siebenbürgen

Brancsiki Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1880, p. 287.

nitidus Petri, Verh. Mitthlg. Siebenb. Ver. Hermannst. XLI, 1891, p. 14.

flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 655, t. 1, f. j *(Cryptoporus)*. — Ostindien

fortepunctatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 34.	Ceylon
fusculus Mannh. Brach. 1830, p. 40. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 513; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 611. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 713. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 318. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521.	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
auraniticus Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 649.	
fusculus var. *infuscatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1869, p. 392.	
rufus Muls et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 66; Opuse. Entom. II, p. 79.	
testaceus Boisd. et Lacord. Fn. Entom. Paris I, 1835, p. 432	
graecus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 717 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 324 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523.	Östl. Südeuropa, Italien, Kleinasien, Persien
granulicollis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 32.	Sumatra
Helenae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.	Idaho
heterogenus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 162.	Madagaskar
hova Fauv. l. c. p. 163.	„
indigena Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 193. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 88.	Madeira
inquilinus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 164.	Colorado
insularis Casey, l. c. p. 163.	Vancouverinsel
kanak Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 256.	Neukaledonien
lacustris Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 163.	Kalifornien
lepidus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 16; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.	„
Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 65.	Japan
Lindi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 48.	Australien
lutrellus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.	Syrien
maculipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 162.	Madagaskar
madecassa Fauv. l. c. p. 161.	„
mandibularis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114.	Neuseeland
Meuseli Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1905, p. 584.	Transkaspien
microthorax Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 116.	Seychellen, Madagaskar
Kraatzi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 168.	
nigritulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 625. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 324. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 149. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
castanopterus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 716.	
minutus Luc. Expl. Alg. Entom. 1849, p. 119, t. 13, f. 1.	
var. *cephalicus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 177.	Südrussland
var. *macropeplus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 220.	Sizilien
var. *siculus* Kraatz, l. c.	Südeuropa

nitidulus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165. — Neumexiko
opacellus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 231. — Birma
opaculus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165. — Kalifornien
piceus Kraatz, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 191. ← Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 318. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 126. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520. — Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
muscicola Muls. et Rey, l. c. p. 128.
picipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 230. — Birma
pocoferus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 718. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 323. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521. — Frankreich, Italien, Algier, Tunis, England
maritimus Aubé, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 36.
praeustus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 138. — Java, Ostindien

prolixus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 65. — Japan
puberulus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 17; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 164. — Kalifornien
pythonissa Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 649. — Syrien
ripicola Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 127; Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 715. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 319. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 141. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522. — Europa, Madeira, Azoren, Marokko, Algier, Tunis, Oran
fusculus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 68; Opusc. Entom. II, p. 81.
Kellneri Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 123. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 19 nota.
rossicus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 322. — Kaukasus
rubeculus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 264. — Japan
ruber J. Sahlb. Öfvers. F. Vet. Soc. L, 1908, p. 33. — Syrien
rufipes Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 160. — Nordcarolina, Virginia

rufiventris Nordm. Symbol. 1836, p. 147. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 514; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 613. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 714. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 323. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 135. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522. — Mitteleuropa, Algier, Tunis
africanus Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. XV, 1869, p. 38; Fn. gallo-rhén. Cat. 1875, p. 20 nota.
incertus Muls. et Rey, l. c. p. 137.
scolytinus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 219; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 83. — Fidjiinseln
semiobscurus Fauv. Fn. gallo-rhen. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. 20 nota. — Syrien
sinuatocollis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 14; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162. — Kalifornien
spadiceus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 265. — Japan
sparsiventris Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 176. — Lenkoran
subcoriaceus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 586. — Kanar. Inseln
submaculatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 266. — Japan

sulcifrons Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 383.	Japan
texanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165.	Texas
ventralis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 115.	Neuseeland
zeelandicus Redtenb. Reise Novara II, 1867, p. 29. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114.	„

Subgen. **Paramedon** Casey.

apacheanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 171.	Kalifornien
arizonicus Casey, l. c. p. 175.	Arizona
borealis Casey, l. c. p. 175.	Idaho
conformis Casey, l. c. p. 173.	Kalifornien
consanguineus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 21; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	„
contiguus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 22; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	„
debilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 174.	„
difformis Casey, l. c. p. 170.	„
gregalis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 26; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 173.	„
mimulus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 27; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 173; Mem. Col. I, 1910, p. 184.	
gularis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172.	„
var. *distans* Casey, l. c. p. 172.	
Humboldti Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	„
kernianus Casey, l. c. p. 169.	„
languidus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 28; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 171.	„
latiusculus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 19; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	„
luctuosus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 24; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172.	„
malacus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 18; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	„
montanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 175.	„
oriens Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 189.	Neumexiko
pallescens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172.	Kalifornien
pallidipennis Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 189.	„
pinalicus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 176.	Arizona
retrusus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 25; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 170.	Kalifornien
shastanicus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 167.	„
sublestus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 21; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 170.	„
subsimilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	„
tahoensis Casey, l. c. p. 174.	„
vancouveri Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 167.	Vancouver

Subgen. **Medonodonta** Casey.

alutaceus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.	Neumexiko

Subgen. **Oxymedon** Casey.

ruber Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.	Kalifornien

Subgen. **Tetramedon** Casey.

rufipenne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178. — New York

Subgen. **Hypomedon** Casey.

aveyronensis Mathan, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 244. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 161. — Frankreich, Pyrenäen, Syrien
brachypterus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 620.
brevipennis Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1868, p. 156.
gracilis Muls. et Rey, Opusc. Entom. XIV, 1870, p. 107; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1871, p. 83.
Plasoni Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 366. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68.

bicolor Ol. Entom. III, 1794, p. 44, t. 1, f. 4. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 155. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523. — Europa, Kaukasus
melanocephalus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), I, p. 515; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 614. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207.
? *rubricollis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 275.
ruficollis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 717. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 325.
var. *nigrinus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 337.

brevipennis Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 589. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 90. — Kanar. Inseln
melanocephalus Woll. l. c. p. 588.

cinctus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 222; XII, 1878, p. 235. — Australien, Neuguinea

claviceps Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 17 *(Chloëcharis)*. — Turkestan

debilicornis Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 523, t. 4, f. 8; Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 515. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1877, p. 164. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523. — Sharp, Fn. Haw. III, V, 1908, p. 545 *(Chloëcharis)*. — Frankreich, Mittelmeergebiet, Madeira, Argentinien, Peru, Brasilien, Afrika, Persien, Ostindien, Japan, Mexiko, Antillen, Südcarolina, Texas, Australien u. Inseln, Hawaii
aegyptiacus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.
brevicornis Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 747, t. 14, f. 11.
occultus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 108; Trans. Phil.R. Soc. Lond. CLXVIII, p. 515.
rufulus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 259. — Fauv. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 25.

hypogaeus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.	Syrien
ignitus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 221.	Australien
latecinctus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 139.	Java
melanocephalus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 718. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 326. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523.	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, England
affinis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 142.	
fuscipennis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 643.	
tricolor Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 516.	
minutissimus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 35 *(Chloëcharis)*.	Ceylon
ovaliceps Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 110.	Algier, Ins. Rodriguez, Marokko, Oran, Spanien
nitens Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 170.	
nitidus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291.	
politus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 151 nota (nec Sharp). — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 38.	
Quedenfeldti Eppelsh. Cat. Eur. 1883, p. 210.	
peregrinus Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 39.	Algier, Taschkent, Arabien, Ägypten
viator Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 99 nota.	
picinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 245.	Turkestan
propinquus Ch. Bris. Col. Hefte II, 1867, p. 116. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 325. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 89.	Europa, Algier, Azoren, Kanar. Inseln Madeira
laetus Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 186.	
melanocephalus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 85.	
ruficollis Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 309.	
vicinus Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 233.	
seminiger Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524 *(Micromedon)*.	Südfrankreich, Italien, Algier, Tunis
Simoni Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291.	Andalusien, Marokko

Subgen. **Platymedon** Casey.

laticollis Casey, Entom. Amer. V, 1889, p. 184; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 179.	Nebraska
nevadicus Casey, Trans. Ae. St. Louis XV, 1905, p. 179.	Nevada

Subgen. **Oligopterus** Casey.

cuneicollis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 13; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.	Kalifornien

filum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.	Kalifornien
flexilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.	Montana
remotus Casey, Trans. Ae. St. Louis XV, 1905, p. 181.	Kalifornien

Subgen. **Caloderma** Casey.

angulatus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 7; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 183.	Kalifornien
brevipennis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	,,
conjux Casey, l. c. p. 185.	Nevada
continens Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 6; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 184.	Kalifornien
contractus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 9; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	,,
discolor Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	Washington
exilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	Kalifornien
luculentus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 10; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	,,
mobilis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 8; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 144.	,,
mollis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	,,
peregrinus Casey, l. c. p. 185.	Nevada, Washington, Idaho
pollens Casey, l. c. p. 184.	Kalifornien
quadripennis Casey, l. c. p. 186.	Brit.-Kolumbien
reductus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 11; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 184.	Kalifornien
rugosus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 5; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 183.	,,
var. *semibrunneus* Casey, l. c. p. 183.	
tantillus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 12; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	,,

Subgen. **Pseudomedon** Muls. et Rey.

alabamae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 189.	Alabama
capitulus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 213; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 188.	Nevada, Kalifornien, Oregon
fulvus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69.	Kongo
obsoletus Nordm. Symb. 1836, p. 416. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 516; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 623. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 719. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 321 (ex parte). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 166. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524.	Europa, Mittelmeergebiet, Syrien, Australien
aterrimus Saulcy, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 36.	
brevipes Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 104.	
Dido Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 651.	

marginalis Steph. Man. Brit. Col. p. 407.
unicolor Curt. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 277.
var. *obscurellus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 624. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 719. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524.
opacus Ferrari in Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987.
obsoletus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 321 (ex parte).

thoracicus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 188. — Massachusetts, Rhode Island
var. *clarescens* Casey, l. c.
var. *ruficollis* Casey, l. c. — Oestl. Nordamerika

tristis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 221 nota. — Australien

Subgen. **Lena** Casey.

testaceus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 190. — Texas, Florida

Subgen. **Lithocharis** Boisd. et Lacord.

alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. — Guatemala
annulosus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 220; XII, 1878, p. 232. — Tahiti, Neuguinea
apicipennis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 241. — Brasilien
atricapillus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 255. — Argentinien
brevicollis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 286. — Port Natal
breviusculus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 137. — Ceylon
californicus nom. nov. — Südkalifornien
simplex Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 149.
cinnamomeus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 620. — Kolumbien
cinnamopterus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141. — Ostindien
coecus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1889, p. 424. — Neuseeland
comes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 257. — Amazonas
conditus Sharp, l. c. p. 262. — „
curtus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 136. — Ceylon
curtulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 618. — Kolumbien, Venezuela, Trinidad
curviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 796. — Mexiko
debilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 625. — Kolumbien
depressus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 616. — „
diffinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 257. — Amazonas
discoidalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 551. — Panama

dissimilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 66.	Japan
dorsalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 616.	Portorico
egenus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 264.	Amazonas
flavescens Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 643.	Ostindien
fumatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 622.	Brasilien
fuscipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 138.	Ceylon
giganteus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 230.	Aruinseln, Sundainseln
infuscatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 622. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552.	Kolumbien, Mittelamerika, Antillen, Brasilien, Peru, Bolivien
hilaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 551.	Guatemala, Mexiko, Panama, Grenada, Kolumbien
hirtus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 231.	Neuguinea
humeralis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.	Ostindien
immanis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 87.	Neuguinea
lanigerus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 231.	,,
limbatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 621. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 550.	Kolumbien, Antillen, Mittelamerika
mendax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 550.	Nicaragua, Kolumbien, Venezuela, Peru
Mülleri Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 415.	Brasilien
mutatus nom. nov. *sulcifrons* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28 (nec Bernh.).	Brit.-Ostafrika, Natal
nanus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 139.	Java, Borneo
nigerrimus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141.	Ceylon
nitidus Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 90.	Peru
oblitus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 618.	Kolumbien
obscuriventer Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 437. *fusciventris* Fairm. et Germ. l. c. p. 438.	Chile
ochraceus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 59. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 516; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 623. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 716. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 204. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 320. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 174. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 66. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 525. *alutacea* Casey, Bull. Calif. II, 1880, p. 29. *brunniceps* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 290. *fastidiosus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 438.	Europa, Mittelmeergebiet, Ostindien, Sundainseln, China, Japan, Neuguinea, Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien

Tahiti

nigriceps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 139.
quadricollis Casey, Bull. Calif. II, 1886, p. 30.
rubricollis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 138.

oculifer Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28.	Brit.-Ostafrika
pallidus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.	Ostindien
parviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 66.	Japan
parvicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 232.	Neuguinea
parvistria Fauv. l. c. p. 233.	,,
planus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 136.	Ostindien
posticatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 619.	Portorico
rufulus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140.	Ostindien
sexualis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 161.	Madagaskar
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 256.	Amazonas
sobrinus Sharp, l. c. p. 258.	,,
sonoricus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 150.	Arizona
subopacus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 382.	Japan
sunioides Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 233.	Neuguinea
uvidus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 138.	Ceylon
varicornis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 72.	Australien
vicinus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 137.	Ostindien
vilis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 139. — Sharp, Fn. Hawaiens. 1908, III, 5, p. 544. *erythropterus* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 621. *fuscipennis* Sharp, Trans. Dubl. Soc. (2) III, 1885, p. 223 (nec Kraatz). *sororculus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140.	Ostindien, Ceylon, Hawaii, Sunda-inseln, Mada-gaskar, Kanar. Inseln, Peru, Brasilien, Guadeloupe
vittatipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 439.	Chile

Subgen. **Isocheilus** Sharp.

duplicatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 160.	Madagaskar
staphylinoides Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 134.	Ceylon, Ostindien, Japan

Subgen. **Charichirus** Sharp.

chinensis Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32. *dimidiatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 645. *obliquus* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52. *spectabilis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 135. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 227.	China, Ostindien, Ceylon, Sunda-inseln, Japan
megalops Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 159.	Madagaskar
mimeticus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 224.	,,
prognathus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 159.	,,
robustus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 33.	Ceylon

Subgen. **Aderocharis** Sharp.

corticinus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 184. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 619. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 148. — *millepunctatus* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 456. — *rufescens* Nordm. Symbol. 1836, p. 148. — Pennsylvanien, Virginia, Nordcarolina

furtivus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 553. — Mittelamerika

hepaticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 620. — *columbicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 647, t. 1, f. g. — Kolumbien

latro Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 255; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. — Brasilien, Kolumbien, Panama, Guatemala, Mexiko, Guyana, Bolivien

princeps Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227. — Birma

sagax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 553. — Guatemala

Subgen. **Panscopaeus** Sharp.

lithocharoides Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 63. — Japan

256

Nesomedon Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 546.

brunnescens Sharp, l. c. p. 546. — Hawaii

oahuensis Sharp, l. c. p. 547. — ,,

quadratus Sharp, l. c. p. 547. — ,,

3

Lypeticus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 556.

celatus Sharp, l. c. p. 556. — Guatemala

mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 266. — Amazonas

2

Lithocaon Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 555.

Fenyesi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 374. — Mexiko

sparsus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 555. — Panama

2

Acalophaena Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 76, 145.

Calophaena Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 267 (nec Klug 1821).

angularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 614. — Kolumbien, Mexiko, Venezuela, Guatemala, Nicaragua

basalis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 270. — Buenos Aires
compacta Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 146. — Arizona
germana Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 268. — Amazonas
horridula Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 146. — Mexiko
laevipennis Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 311. — Argentinien
pagana Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 268. — Amazonas
picta Sharp, l. c. p. 269. — „
polita Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 267. — „

9

Dacnochilus J. Lec.

J. Leconte, New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 142, t. 4. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 76, 144.

laetus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 145. — Louisiana, Texas
macularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 615. — Venezuela

2

Scopaeus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 604. — Lacord. Gen. Col. VII, 1854, p. 5. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 701. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 46. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 307. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 179. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 248; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 540, 795. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 245. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 526. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 203.

Leptorus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217, 220.
Polyodontus Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. IV, 1849, p. 310. — Muls. et Rey, l. c. p. 194.
Scoponaeus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 641.
Subgen. *Leucorus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 192.
Subgen. *Orus* Casey, Contr. Col. North Amer. 1884, p. 604; Bull. Calif. Ac. I, 1884—86, p. 315; l. c. II, 1886, p. 36, 226; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 196. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549.
Subgen. *Pycnorus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 194.
Subgen. *Scopaeodera* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217, 220; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 192, 217.
Subgen. *Scopaeopsis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 214.
Subgen. *Scopaeoma* Casey, l. c. p. 191, 211.

aliiceps Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 89. — Obock
angustatus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 312, t. 6, f. 1. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 4. — Chile
angusticeps Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 213 *(Scopaeoma)*. — Nevada

angustissimus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 208.	Nordcarolina
antoniensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 545.	Guatemala, Panama
apicicornis Sharp, l. c. p. 542.	Guatemala
arizonae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 206.	Arizona, Texas
armiger Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 195 *(Pycnorus)*.	Südkalifornien
bicolor Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 135; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 102. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 308 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 527.	Kroatien, Italien, Kaukasus, Österreich
mutatus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 619.	
pusillus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 162.	
bicuspis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 129.	Ostindien
Blackburni nom. nov.	Neusüdwales
femoralis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 22 (nec Sharp).	
boreellus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 197 *(Orus)*.	Idaho
brachycerus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 70.	Kongo
brachypterus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.	Kalifornien
brevipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 544.	Guatemala
brunnipes J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 179. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 211 *(Scopaeoma)*.	Vancouverinsel
californicus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 224. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.	Südkalifornien
carissimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 545.	Guatemala, Panama
carolinae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205.	Carolina
cervicula Casey, l. c. p. 202 *(Pseudorus)*.	Kalifornien
chloroticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 251.	Amazonas
coecus Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 56 *(Polyodontus)*.	Tunis
complex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 61.	Japan
concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 542.	Guatemala
crassipes Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 242.	Kap Verdeinseln, Ägypten, Ostafrika
crassulus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205.	Alabama
currax Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 261.	Japan
curtipennis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 295.	Mexiko
debilis Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528.	Italien, Mittelmeergebiet, Kaukasus, Kap Verde
filiformis Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 243.	
scitulus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 103. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 309. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 189.	
deceptor Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 200 *(Orus)*.	Kalifornien
degener Casey, l. c. p. 208.	New York
delicatulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 548 *(Scopaeodera)*.	Guatemala, Panama

delicatus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.	New York, Virginia, Mississippi
dentiger J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 179. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 195 *(Pycnorus)*.	Massachusetts
didymus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 606. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 704. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. VI, 1855, p. 62, t. 2, f. 1—3. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 311. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 201. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529.	Südl. Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
digitalis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 515.	Victoria
dilutus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. *suturalis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 130.	Ostindien, Ceylon, Philippinen, Sundainseln
discoidalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 546 *(Scopaeodera)*.	Guatemala, Nicaragua
dissimilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 544.	Panama
distans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 252.	Amazonas
distinctus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201 *(Orus)*.	Kalifornien
dubius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 73.	Victoria
Duryi Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 216 *(Scopaeopsis)*.	Ohio
elaboratus Casey, l. c. p. 215 *(Scopaeopsis)*.	Texas
elegans Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 394.	Libanon
exiguus Er. Gen. et Spec. Staph. 1839—40, p. 608. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 208.	Pennsylvanien, New York, Rhode Island
fasciatellus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 609.	Portorico
femoralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 795.	Mexiko
femoratus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 202 *(Orus)*.	Südkalifornien
ferrugineus Casey, Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 193 *(Leucorus)*.	Arizona
filitarsis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 547 *(Scopaeodera)*.	Mexiko, Guatemala
filius Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 200 *(Orus)*.	Kalifornien
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 542.	Guatemala
fossiceps Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 126.	Westafrika
frater Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 250.	Argentinien
fraternus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201 *(Orus)*.	Südkalifornien
fulvescens Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642.	Ostindien
fusculus Motsch. l. c. p. 641, t. 1, f. e.	„
gilensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205.	Arizona

gracilis Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 152. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 308. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 527. *apicalis* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 165; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 53. *breviventer* Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 153. *Erichsoni* Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 23, t. 12, f. 1. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 702. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 186. *laevigatus* Heer, Fn. Helv. 1838—42, I, p. 237. *trossulus* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 585. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 85.	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Kanar. Inseln
grandicollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 372.	Mexiko
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549 *(Orus)*.	Guatemala
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 156.	Madagaskar
hudsonicus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 207.	New York
illustris Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 436.	Kolumbien
infirmus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 607.	Ägypten, Algier, Kaukasus
iowanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 196 *(Pycnorus)*.	Iowa
laetus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 129.	Goldküste
laevigatus Gyllh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 483. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 510; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 605. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 703. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 208. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 310. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 182. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528. *exiguus* Heer, Fn. Helv. 1838—42, I, p. 233. var. *Schneideri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1900, p. 202.	Europa, Mittelmeergebiet Korsika
laevis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 253.	Amazonas
latebricola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 71.	Südaustralien
latitarsis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 541.	Panama
laxus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 252.	Amazonas
ligulifer Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 540.	Panama
limbatus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 130.	Ostindien
longiceps Casey, Bull. Ac. Calif. II, 1886, p. 224; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 206.	Texas
longicollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 311; Cat. syst. Staph. 1875, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528.	Südfrankreich, Spanien, Deutschland, Italien, Marokko, Algier, Tunis

longicollis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 197 *(Orus)*.	Kalifornien
longicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 157.	Madagaskar
longipennis Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 206.	Kalifornien
lugubris Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 248.	Buenos Aires
luridus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 193 *(Leucorus)*.	Südkalifornien
macilentus Casey, l. c. p. 208.	Nordcarolina
major Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 125.	Goldküste
microphthalmus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 409.	Griechenland, Syrien
micropterus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 313 nota; Cat. syst. Staph. 1875, p. 19.	Toskana
micros Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132.	Ceylon
minimus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 511; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 607. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 709. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 312. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 213. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.	Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Kanar. Inseln
nigellus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 585.	
minutus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 606. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 708. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 208. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 209.	Europa
chalcodactylus Kolen. Melet. Entom. III, 1846, p. 23.	
pumilus Heer, Fn. Helv. 1838—42, I, p. 236.	
Ryei Woll. Ent. Monthl. Mag. IX, 1872, p. 34.	
sulcicollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 314. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.	
? var. *anxius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1861, p. 133; Opusc. Ent. XII, p. 149; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.	
var. *debilis* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1854, p. 184; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 71. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.	
var. *intermedius* Muls. et Rey, l. c. p. 184; l. c. p. 71. — Ganglb. l. c.	
var. *pusillus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 309. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 708. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.	
abbreviatus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 177; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 65.	
mollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 545.	Guatemala, Panama
montanus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198 *(Orus)*.	Südkalifornien
nitidulus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 643.	Ostindien,
subfasciatus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 129. — Fauv. Mitth. Nat. Mus. Hamburg 1905, p. 82.	Sundainseln, Philippinen

nitidus J. Lec. New spec. Col. 1, 1863, p. 47. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 218 *(Scopaeodera)*. — Louisiana, Texas
notangulus Casey, l. c. p. 207. — Iowa
obscuripennis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 73. — Victoria
obscurus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. — Guatemala, Panama
ochrinus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 193 *(Leucorus)*. — Colorado
opacus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. St. Louis Ac. XV, 1905, p. 215 *(Scopaeopsis)*. — Nordcarolina, Mississippi
ornatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 249. — Amazonas
ovicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 217. — Australien
ruficollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 218. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1895, p. 203.
pallens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 215 *(Scopaeopsis)*. — Texas
pallidulus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 131. — Ceylon
pallidus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 199 *(Orus)*. — Kalifornien
parallelus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 227; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 197 *(Orus)*. — „
parvicornis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69. — Kongo
pauper Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 250. — Amazonas
peregrinus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 30. — Brit.-Ostafrika
piceolus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. — Guatemala
picipes Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 137; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 206 *(Orus)*. — New Jersey, Texas
pilicornis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 392. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 327. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 19 nota. — Cypern
pinalinus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 199 *(Orus)*. — Arizona
planiusculus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132. — Ostindien
politus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 546 *(Scopaeodera)*. — Guatemala, Panama
Portai Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 393. — Italien
procerus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 127. — Ostindien
procerus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 213 *(Scopaeoma)*. — Colorado
prolixipennis Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 191 *(Pseudorus)*. — Kalifornien
provensis Casey, l. c. p. 190 *(Orus)*. — Utah
pruinosulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 127. — Westafrika
puberulus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 128. — Ostindien
pugetanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198 *(Orus)*. — Washington
pulchellus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 609. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103 *(Scopaeodera)*. — Kolumbien, Venezuela, Panama, Guatemala, Mexiko
apicipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 547, t. 14, f. 7.

punctatellus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 157.	Madagaskar, Brit.-Ostafrika
punctatus Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 138; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 200 *(Orus)*.	Kalifornien, Nevada, Oregon, Washington
puncticeps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132.	Ostindien
puritanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 212.	Massachusetts
pygmaeus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 608.	Portorico
quadripennis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 210.	Texas
robustulus Casey, l. c. p. 199 *(Orus)*.	Kalifornien
rotundiceps Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 212 *(Scopaeoma)*.	„
rotundicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 218.	Queensland
rubens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 194 *(Leucorus)*.	Iowa
rubidus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 171; Opusc. Entom. VI, 1855, p. 59. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 706. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 86. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 313. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529.	Süddeutschland, Südfrankreich, Spanien, Italien
subcylindricus Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 156.	
rudis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103.	Venezuela
saginellus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.	Alabama
Salvini Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543.	Guatemala, Panama
sericans Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 168; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 56. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 103. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 706 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 310. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 191. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528.	Westl. Mittelmeergebiet, Piemont, Südfrankreich, Kanar. Inseln
shastanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201 *(Orus)*.	Kalifornien
signifer Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 72.	Tunis, Algier
similis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 337.	Taschkent
sonomae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198 *(Orus)*.	Kalifornien
sonoricus Casey, l. c. p. 218 *(Scopaeodera)*.	„
spectralis Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 190 *(Pseudorus)*.	Utah
subopacus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 103. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 86.	Madeira
sulcicollis Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 277.	Europa
cognatus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 180; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 68, t. 2, f. 6—8. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 707. — Fauv. Fn. gallo-rhén.	

III, 1872, p. 314. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 204. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529.

suspectus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 29. — Brit.-Ostafrika

tarsalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 249. — Amazonas

tenuis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 128. — Goldküste

testaceus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. — Ostindien, Ceylon, Sumatra, Java
rubrotestaceus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, II, p. 128 (♂).
semifuscus Kraatz, l. c. p. 128 (♀).

texanus Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 221; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 204. — Texas, Neumexiko

thoracicus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 641. — Ostindien

triangularis Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 90. — Turkestan

truncaticeps Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 219; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 213 (*Scopaeoma*). — Kalifornien

umbra Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 544. — Guatemala

unifasciatus Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 256. — Neukaledonien

velutinus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. — Ostindien, Ceylon, Borneo
decipiens Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 131.

ventralis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 216 (*Scopaeopsis*). — New York, Nordcarolina

versicolor Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 224; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 207. — Texas
bicolor Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 222.

vilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 541. — Panama

virilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 62. — Japan

160

Euscopaeus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 548.

crassitarsis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 548. — Guatemala

gracilicornis Sharp, l. c. p. 548. — „

2

Scopaeomerus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 538.

chiriquensis Sharp, l. c. p. 538. — Panama

guatemalensis Sharp, l. c. p. 539. — Guatemala

mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 373. — Mexiko

obscurus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 540. — Panama

palmatus Sharp, l. c. p. 539. — „

5

Domene Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 305, t. 4, f. 4. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 517. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 69.

aciculata	Hopffg. Ent. Nachr. IV, 1878, p. 269. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 40. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518.	Kroatien, Bosnien
australiae	Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 514.	Queensland
crassicornis	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 59.	Japan
curtipennis	Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 261.	„
daimio	Sharp, l. c. p. 260.	„
lithocharina	Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 19 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 108.	Algier
orbiculata	Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 260.	Japan
procera	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 41.	Amur
scabricollis	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 603. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 688. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 517.	Alpen, Deutschland
scopaeella	Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306 nota.	Portugal, Italien
stilicina	Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 932. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306 nota. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 99 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518.	Italien, östl. Mittelmeergebiet
	♀ *arabica* Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 648.	
	♂ *galilaea* Saulcy, l. c. p. 647.	
	punctatissima Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 417.	
torrensensis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 75 (Gen. dub.).	Südaustralien

12

Phanophilus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 380.

comptus	Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114 *(Lithocharis)*.	Neuseeland

1

Lathrobium Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 51. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 588 (ex parte). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 93. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 670 (ex parte). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 44 (ex parte). — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 338 (ex parte). — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 230. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,

p. 235. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 28—34. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 337—355; op. cit. 1889, p. 367—368. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 501. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905. p. 71, 80.

Lathrobium+Throbalium Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 26, 99.

Subgen. *Ableto bium* Casey, l. c. p. 70, 79.

Subgen. *Apteralium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 70, 77.

Subgen. *Deratopeus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73, 112.

Subgen. *Eulathrobium* Casey, l. c. p. 73, 115.

Subgen. *Glyptomerus* Müller, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 308. — Casey, l. c. p. 70.

Typhlobium Kraatz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien VI, 1856, p. 625.

Subgen. *Heterosoma* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 33.

Subgen. *Lathrobiella* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 133.

Subgen. *Lathrobioma* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72, 98.

Subgen. *Lathrobiopsis* Casey, l. c. p. 72, 97.

Subgen. *Lathrobium* s. str. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 29.

Centrocnemis Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1868, p. 365.

Subgen. *Lathrolepta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72, 103.

Subgen. *Lathrotaxis* Casey, l. c. p. 74, 122.

Subgen. *Lathrotropis* Casey, l. c. p. 74, 115.

Subgen. *Linolathra* Casey, l. c. p. 75, 131.

Subgen. *Litolathra* Casey, l. c. p. 71, 93.

Subgen. *Lobrathium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 29, 78. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 506. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 74, 119.

Bathrolium Gozis, Rech. 1886, p. 14.

Subgen. *Microlatha* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 142.

Subgen. *Notobium* Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 443. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 226.

Subgen. *Paralathra* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 130.

Subgen. *Platydomene* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 507.

Subgen. *Pseudolathra* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 74, 129.

Subgen. *Tetartopeus* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 508. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73, 104.

Subgen. *Throbalium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 99. — Casey, l. c. p. 71.

Biologie: Kraatz, Berl. Ent. Zeit. III, 1859, p. 310, t. 4, f. 4a—d. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124, 125. — Xambeu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 25.

acomanum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 126 *(Lathrotaxis)*.	Texas, Neumexiko
Adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 8.	Südaustralien
aemulum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 138 *(Lathrobiella)*.	Nordcarolina
albipes Luc. Explor. Alg. Ent. 1849, p. 118, t. 12, f. 10.	Algier, Tunis
ambiguum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Cas. Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 140 *(Lathrobiella)*.	Iowa, Oberer See
amazonicum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 237.	Amazonas
americanum Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 161 *(Pseudolathra)*.	Kalifornien, Louisiana,
anale J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 129.	Texas, Iowa

amplipenne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 81.	New York
deceptivum Casey, l. c. p. 83.	
amputans Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 95 *(Litolathra)*.	Iowa
anale Luc. Explor. Alg. Ent. 1849, p. 117, t. 12, f. 9 *(Lobrathium)*.	Westl. Nordafrika, Kanar. Inseln
concinnum Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. 238.	
angulare J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 108 *(Tetartopeus)*.	Massachusetts, Rhode Island
anguinum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 57.	Japan
angustatum Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 424. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 678. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 351. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 75. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 352. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 94 *(Tetartopeus)*.	Mitteleuropa, Italien, Marokko, Algier, Tunis
angusticeps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 522.	Queensland
angusticolle Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 425. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 593. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 685. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 357. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 507 *(Platydomene)*.	Mitteleuropa, England, Marokko
longicorne Redtb. Quaed. Gen. Spec. 1842, p. 8.	
carinatum Bold, Trans. Tyneside Club III, 1855, p. 46; Zoologist p. 4527.	
angustulum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 141 *(Lathrobiella)*.	Nordcarolina
angustum Casey, l. c. p. 125 *(Lathrotaxis)*.	Neumexiko
apenninum Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 390. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355 nota *(Glyptomerus)*.	Italien
etruscum Piccioli, Bull. Soc. Ent. Ital. II, 1870, p. 310.	
apicale Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 102 *(Lobrathium)*.	Griechenland, Türkei, Kaukasus
argentinicum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 313.	Argentinien
armatum Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 453. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 84.	Illinois
var. *procerum* Casey, l. c. p. 82.	New York, Ontario
atriventre Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 186 *(Lathrobiella)*.	Rhode Island
atronitens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 128 *(Lathrotaxis)*.	Kalifornien
australicum Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 447 *(Notobium)*.	Australien
Bang-Haasi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 243.	Turkestan
bardum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 135 *(Lathrobiella)*.	Pennsylvanien

Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 239.	Amazonas
bicolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 593. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 686. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 84. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 356. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508 *(Platydomene)*.	Südl. Mitteleuropa, Italien, Algier
angusticolle Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 32.	
bicoloratum nom. nov.	Michigan
bicolor J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 92.	
bipartitum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 122 *(Lobrathium?)*.	Washington (Staat)
Bodemeyeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 593.	Kleinasien
bonariense Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 242.	Buenos Aires
bosnicum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 420. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 *(Glyptomerus)*.	Bosnien
Boyadjiani Rambousek, Acta Soc. Entom. Boh. 1907, p. 16.	Kleinasien
brachypterum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255.	Japan
breviceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 521.	Queensland
brevipenne J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 78 *(Apteralium)*.	Illinois, Iowa, Missouri
brunnipes F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 537. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, I, p. 503; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 588. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 672. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513.	Nord- und Mitteleuropa, Sibirien
dentatum Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 515.	
punctatum Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 341 (nec Zetterst.).	
var. *luteipes* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 342.	
cafrum Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 285.	Tropisches Afrika, Ceylon, Ostindien, Sundainseln, Philippinen
pulchellum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 116. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 154.	
californicum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127 *(Lathrotaxis)*.	Kalifornien
callidum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 107 *(Tetartopeus)*.	Indiana?
canorum Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 183 *(Lathrotaxis)*.	Arizona
captiosum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 106 *(Tetratopeus)*.	Montana

carinicolle Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255.	Japan
carolinae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 78 *(Apteralium)*.	Nordcarolina
Caseyi Blaisdell, Ent. News XVII, 1906, p. 71 *(Lathrotropis)*.	Kalifornien
castaneipenne Kol. Melet. Ent. III, 1846, p. 22. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512. *lineatocolle* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 414.	Mitteleuropa, Kaukasus, Kleinasien, Sibirien
catenulatum Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 167.	Madagaskar
cavicola Müll. Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 309. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 669. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355 nota; Suppl. 1874, p. 68. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 *(Glyptomerus)*. *stagophilum* Kraatz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien VI, 1856, p. 625.	Krain
centurio Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 123 *(Lathrotaxis)*.	Arizona
certum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 235.	Amazonas
chilense Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 610. *assimile* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 240. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232. *castaneipenne* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 442.	Chile, Argentinien
chloroticum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 240.	Amazonas
clandestinum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 537.	Guatemala
coecum Friv. Term. Füz. VII, 1883, p. 11 *(Glyptomerus)*. *anophthalmum* Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 33.	Ungarn, Siebenbürgen, Serbien
cognatum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 257.	Japan
collare Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 599. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 137 *(Lathrobiella)*.	Östl. Nordamerika
coloradense Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 121 *(Lobrathium?)*.	Colorado
concolor Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 73.	Mongolei
concolor J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 *(Litolathra)*.	Canada, Indiana
confusum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 96 *(Litolathra)*.	Massachusetts
contractum Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 11.	Deutsch-Neuguinea
convictor Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 95 *(Litolathra)*.	Iowa
crassipes Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 32. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.	Südfrankreich, Italien, Dalmatien
cribricolle Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 256.	Japan

cribrum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 523.	Victoria
var. *rufiventre* Fauv. l. c. p. 524.	Queensland, Victoria
crurale Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 *(Litolathra)*.	New Jersey, Ohio, Iowa
cupidum Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 186 *(Lathrobiella)*.	Massachusetts
Czwalinai nom. nov.	Syrien
decipiens Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 353 (nec Reiche).	
dakotanum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 100 *(Lathrobioma)*.	Dakota
debile J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 103 *(Lathrolepta)*.	Michigan, New York, Massachusetts, Iowa
decisum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 232.	Amazonas
deletum Sharp, l. c. p. 241.	„
depressulum Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 *(Lathrobiella)*.	New York
Diecki Saulcy, Bull. Soc. Metz I, 1878, p. 115 *(Glyptomerus)*.	Sizilien
dignum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 55.	Japan
dilutum Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 509; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 602. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 648. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 348. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514.	Mitteleuropa, Finnland
agile Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 237.	
var. *maurianense* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 300.	
dimidiatipenne Bernh. Soc. Ent. XXV, 1910, p. 73.	Ostsibirien
dimidiatum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 455. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 598. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 132 *(Linolathra)*.	Nordamerika, Chile, Argentinien
rufopartitum Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 436.	
discolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 598.	Südamerika
dividuum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 348. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514 *(Throbalium)*.	Provence, Mittelmeergebiet, Kanar. Inseln
pallidipenne Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 220.	
divisum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 84.	Brit.-Kolumbien
Doderoi Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 204, 282 *(Glyptomerus)*.	Oberitalien
Dohrni Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 33 *(Heterosoma)*.	Sumatra
duplicatum nom. nov.	Goldküste
subseriatum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 116.	

durangoense Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794.	Mexiko
elegantulum Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 680. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512.	Steiermark, Krain, Kroatien, Dalmatien, Ungarn
var. *xanthomerum* Kraatz, l. c. p. 681.	Italien
elongatum L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 685. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), I, p. 504; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 589. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. I, 1856—58, p. 672. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 342. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 34. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.	Nord- und Mitteleuropa
ochraceum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 268.	
variegatum Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 172.	
var. *fraudentulum* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.	
nigrum Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 271. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 209.	
Eppelsheimi Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 341, 348; Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 33.	Kaukasus
exiguum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1888, p. 66.	Südaustralien
expressum Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 183 *(Lathrotaxis)*.	Arizona
fallaciosum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 *(Lathrotaxis)*.	Texas
fallax Casey, l. c. p. 136 *(Lathrobiella)*.	Tennessee
famelicum Casey, l. c. p. 140 *(Lathrobiella)*.	Iowa
Fauveli Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 75.	Oberer See, Wisconsin
simplex J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 90.	
ferreum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 288.	Australien
filicorne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 131 *(Paralathra)*.	Colorado
filiforme Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 134. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 508; Gen. et Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 681. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201; IX, 1867, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 347. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513.	Nord- und Mitteleuropa
impressum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 580.	
lineare Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 370.	
var. *suturale* Wenck. Cat. Col. Alsace 1866, p. 127. — Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 42.	
filitarse Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 133 *(Linolathra)*.	Virginia, Tennessee, Mississippi, Texas
finitimum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 110 *(Tetartopeus)*.	Brit.-Kolumbien

flavidulum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794. — Mexiko
flavipes Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 48. — Ostsibirien
var. *fallax* Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 343.
floridae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127 *(Lathrotaxis)*. — Florida
floridanum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 108 *(Tetartopeus)*. — „
fovulum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 270. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 354. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513. — Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180. — Europa
lineare Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 426.
punctatum Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 508; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 600. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 679. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 199; IX, 1867, p. 183. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1887, p. 54.
rufipes Mäklin, Bull. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 546.
var. *heteropterum* Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 43.
fragile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 258. — Japan
fragile Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 139 *(Lathrobiella)*. — New York
franciscanum Casey, l. c. p. 85. — Kalifornien
fulvipenne Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 104. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 505; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 590. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 674. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 344. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 45. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512. — Nord- und Mitteleuropa, Sibirien
alpestre Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 239.
elongatum Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 423.
punctulatum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 269.
var. *Letzneri* Gerh. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 257. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512.
fulvum Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 357. — Kamtschatka
funebre Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 256. — Japan
furcatum Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 346. — Südosteuropa
furvulum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 109 *(Tetartopeus)*. — Massachusetts
galvestonicum Casey, l. c. p. 128 *(Lathrotaxis)*. — Texas
gaudens Casey, l. c. p. 132 *(Linolathra)*. — „
geminum Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 673. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 343. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 37. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511. — Europa, Kaukasus
bicolor Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 240.

	boreale Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182 (nec Hochh.).	
	pallidipenne Hochh. l. c. p. 44.	
	var. *volgense* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 42.	
glabrum	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 245.	Amazonas
gnoma	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 117 *(Lathrotropis)*.	Kalifornien
gracile	Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 371. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 353. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 *(Tetartopeus)*.	Kroatien, Deutschland
gracilentum	Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 115.	Ceylon
gracilicorne	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 136 *(Lathrobiella)*.	Iowa, Nebraska
grande	J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 114 *(Eulathrobium)*.	Kanada, Rhode Island, NewJersey, Pennsylvanien, Michigan
grandiceps	Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 312 *(Heterosoma)*.	Brasilien
gratellum	Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 229; XIII, 1878, p. 522.	Neusüdwales
gravidulum	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 90.	Massachusetts
guatemalense	Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 536.	Guatemala
guttula	Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 234.	Birma
habile	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 137 *(Lathrobiella)*.	Nevada
hebes	Casey, l. c. p. 106 *(Tetartopeus)*.	Idaho
hesperum	Casey, l. c. p. 100 *(Lathrobioma)*.	Brit.-Kolumbien
hilare	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 243.	Amazonas
Horni	Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 162.	Nordamerika
	dimidiatum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177 (nec Say).	
jacobinum	J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 116 *(Lathrotropis)*.	Kalifornien, Nevada
	var. *relictum* Casey, l. c. p. 116.	Kalifornien
japonicum	Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 384.	Japan
Jenseni	Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 313.	Argentinien
illini	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 86.	Illinois
incertum	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 117.	Goldküste
indubium	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 52 *(Lobrathium)*.	Baikal
innocens	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89.	Michigan
inornatum	Casey, l. c. p. 96 *(Litolathra)*.	Nordamerika
integrum	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 242.	Amazonas
integrum	Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 141 *(Lathrobiella)*.	Indiana?
kobense	Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 57.	Japan

krniense Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 *(Centrocnemis)*.	Julische Alpen
lacustre Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 112 *(Tetartopeus)*.	Canada
laevipenne Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 240. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 675. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 346. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 55.	Mitteleuropa
dentatum Kelln. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 414.	
var. *impressifrons* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 15; in Radde, Fn. Casp. 1886, p. 192.	Talysch
Lecontei Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 76 *(Lathrotropis)*.	Kalifornien
puncticeps J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175 (nec Sharp). — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 116.	
Lederi Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 15; in Radde, Fn. Flor. Casp. 1886, p. 194 *(Lobrathium)*.	Talysch
Lethierryi Reiche, Mém. Soc. Linn. Norm. XV, p. 37 nota. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 22 nota.	Algier, Tunis
leviceps Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 130 *(Pseudolathra)*.	Mississippi, Indiana
limbatum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 524.	Queensland
limitatum Mäklin, Öfv. Finska Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 22; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 37.	Krasnogarsk
lineiforme Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 *(Microlathra)*.	Iowa
lituarium J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 133 *(Linolathra)*.	Texas, Arizona
longiusculum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 181. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 597. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 *(Lathrotaxis)*.	Östl. Nordamerika, Texas
var. *castaneum* Grav. l. c. p. 52.	
politum Grav. l. c. p. 180. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127.	
longiventre Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 85.	Wisconsin, Montana, Idaho
longulum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 53. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 510; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 602. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 681. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201; IX, 1867, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 349. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 59. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514.	Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus
hamatum Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 343.	
minutum Sahlb. Ins. Fenn. I, 1830, p. 341.	
nanum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 270.	
var. *longipenne* Fairm. et Laboulb. Fn. Ent. France I, 1854—56, p. 555.	

lusitanicum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 597. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 83. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 358. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 *(Lobrathium)*.	Westl. Mittelmeergebiet, Syrien
decipiens Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 205.	
erythrurum Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 31.	
longiusculum var. Grav. Col. Micropt. Brunsv. 1802, p. 181.	
Sisara Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 647.	
Manueli Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 301. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 *(Lobrathium)*.	Seealpen, Apennin,
Ludyi Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 175.	Illyrien, Algier
macrocephalum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 230.	Amazonas
margipallens Jacq. du Val, in Sagra, Hist. Cuba 1857, p. 41.	Kuba
mendax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 234.	Amazonas
merens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 138 *(Lathrobiella)*.	Virginia
mexicanum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 537.	Mexiko
Michaelseni Bernh. Fauna Südwest-Austral. II, 2, 1908, p. 17 *(Notobium)*.	Südwestaustralien
micros Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 523.	Queensland
mimeticum Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 97.	Tunis
minor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 239.	Amazonas
modestum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 139 *(Lathrobiella)*.	Mississippi
monilicorne Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 259.	Japan
montanicum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 121 *(Lobrathium?)*.	Montana
monticola Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255.	Japan
Muelleri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 435.	Tirol
multipunctum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 52. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 506; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 591. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 676. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 350. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 *(Lobrathium)*.	Europa, Madeira
lineare Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 54.	
punctatostriatum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 268.	
testaceum Ol. Entom. III, 1789—1808, p. 44, 5, t. 1, f. 6.	
var. *canariense* Woll. Col. Atl. 1865, p. 502 nota.	

var. *pyrenaicum* Fairm. Cat. Gren. 1863, p. 34.	
var. *striatopunctatum* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 422. — Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646.	
differens Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 610.	
mutator Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 525.	Victoria, Australien
var. *bipartitum* Fauv. l. c.	
nanulum Casey, l. c. p. 100 *(Lathrobioma)*.	Massachusetts
nanum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 244.	Amazonas
necatum Sharp, l. c. p. 241.	,,
neglectum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89.	Rhode Island
nigrescens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 109 *(Tetartopeus)*.	Pennsylvanien
var. *agitans* Casey, l. c. p. 110.	New York
var. *tetricum* Casey, l. c. p. 110.	Texas
nigricans Casey, l. c. p. 134 *(Lathrobiella)*.	,,
nigrolinea Casey, l. c. p. 102 *(Lathrobioma)*.	Manitoba
nigrolucens Casey, l. c. p. 83.	Massachusetts, New York, New Jersey
nigrum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 111 *(Tetartopeus)*.	Kanada, Massachusetts, Michigan, Wisconsin
nitidulum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 113 *(Deratopeus)*.	Florida, Michigan
nitidum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 599.	Kolumbien, Argentinien, Uruguay
notaticolle Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 229; XIII, 1878, p. 523.	Queensland
novum nom. nov.	Turkmenien
cognatum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 335 *(Lobrathium)*.	
nudum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 55.	Japan
obtusum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 86.	Massachusetts, Canada
opalescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 231.	Amazonas
oregonense Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 136 *(Lathrobiella)*.	Oregon
oregonum Casey, l. c. p. 102 *(Lathrobioma)*.	,,
othioides J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 101 *(Lathrobioma)*.	Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Iowa, Oberer See
inops Casey, l. c. p. 135.	
oviceps Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 181 *(Lobrathium)*.	Kanar. Inseln

pallescens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 79 *(Ableto bium)*.	Massachusetts
pallidulum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 143 *(Microlathra)*.	Massachusetts, New York
pallidum Nordm. Symb. 1837, p. 142. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 509; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1856—58, p. 683. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 354. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 64. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.	Nord- und Mitteleuropa
var. *Jansoni* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67 (1866), p. 441.	
pallipes Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 257.	Japan
Pandellei Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 367.	Pyrenäen
parallelum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 233.	Amazonas
parcum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176.	Florida
partitum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 56.	Japan
parvipenne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 113 *(Deratopeus)*.	Massachusetts
pectorale Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596.	Insel St. Thomas
pedale J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43.	Mississippi
pennatum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 522.	Queensland
picescens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 85.	New Hampshire
piceum M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1871, II, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 228 nota.	Australien
picipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 594. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 687. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 357. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 91. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508 *(Platydomene)*.	Südl. Mitteleuropa, Italien, Sizilien, Kreta, Algier
pictum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 243.	Amazonas
Pinkeri Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 390. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 33 *(Glyptomerus)*.	Südtirol
politulum M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 288 nota.	Australien
politum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 245.	Amazonas
pollens Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 254.	Japan
postremum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 88.	Rhode Island
praeceps Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 125 *(Lathrotaxis)*.	Arizona
praelongum Casey, l. c. p. 82.	New Jersey
prolatum Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 180.	Philippinen
proximum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 236.	Amazonas
pumilum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 246.	„
punctatum Zett. Fauna Lapp. I, 1828, p. 84. — Czwalina in Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 402. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508. — Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180 *(Tetartopeus)*.	Ostpreussen, Finnland, Lappland, Sibirien

baicalicum Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 424.	
foveatum Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 406.	
sibiricum Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 433.	
Zetterstedti Rye, Entom. Ann. 1872, p. 25.	
var. *gracile* Popp. Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, 4, p. 22.	Ostsibirien
puncticeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 232.	Amazonas
puncticolle Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 86.	Nordamerika
pusillum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794.	Mexiko
quadratum Payk. Mon. Staph. 1789, p. 29. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 507; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 595. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 678. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200; IX, 1867, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 352. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 68. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 195. — Czwalina, op. cit. 1888, p. 351. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 *(Tetartopeus)*.	Europa, Sibirien
filiforme F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538.	
pilosum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 56.	
ab. *rufopacum* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142.	
var. *rufonitidum* Reitt. l. c. nota.	Turkestan, Lenkoran
quadricolle Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 22 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, p. 114.	Kleinasien, Algier
regulare Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 258.	Japan
Reitteri Czwalina, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 34 *(Lobrathium)*.	Kaukasus
relictum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 538.	Mexiko, Guatemala
rhodeanum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 *(Litolathra)*.	Rhode Island, Massachusetts, New York
rigidum Casey, l. c. p. 88.	Rhode Island
ripicola Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511.	Nord- und Mitteleuropa
boreale Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 39.	
robustulum Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 *(Lathrobiella)*.	Indiana
Rodti Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 699.	Kaukasus
rubidum Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 436.	Kuba
rubidum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 140 *(Lathrobiella)*.	Pennsylvanien, Indiana, Mississippi
rubricolle Casey, l. c. p. 126 *(Lathrotaxis)*.	Montana, Utah, Arizona
rubripenne Casey, l. c. p. 107 *(Tetartopeus)*.	Massachusetts Iowa

rufescens Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 72. var. *obscuriceps* Motsch. l. c. p. 564.	Armenien. Kirgisensteppe
rufipenne Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 704. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1839, p. 505; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 591. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 675. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 190; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 345. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.	Nord- und Mitteleuropa
rufulum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 235.	Amazonas
rugipenne Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 46.	Armenien
rutilans Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 144 *(Microlathra)*.	Pennsylvanien
Sahlbergi Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.	Turkestan
scabripenne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 58.	Japan
scolopaceum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 103 *(Lathrobioma)*.	Massachusetts
scutellare Nordm. Symb. 1837, p. 143. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 677. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 351 nota. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 352. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510 *(Tetartopeus)*. *gracile* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. IV, 1866, p. 82 (nec Hampe). *Solskyi* Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 33.	Östl. Mitteleuropa, Kaukasus
seminigrum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 117.	Ceylon
semirubidum Casey, Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 *(Litolathra)*.	Rhode Island
semirubrum Casey, l. c. p. 107 *(Tetartopeus)*.	Iowa
semirufulum Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 242. var. *macropterum* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 58.	Turkestan
seriatum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 91.	Nordcarolina
shoshonicum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 99 *(Lathrobioma)*.	Oregon
sibiricum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 31 nota. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, nr. 4, 1880, p. 75. *abbreviatum* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1876, p. 273.	Ostsibirien
simile J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89.	Massachusetts, Rhode Island, New York, New Jersey
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 240.	Amazonas
sinaicum Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 71.	Sinai
sodale Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 687. — Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 507 *(Platydomene)*. ab. *obscuripenne* Ramb. Ent. Bl. 1910, p. 227.	Bayern, Österreich, Ungarn, Siebenbürgen

soror Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 *(Lathrotaxis)*.	Texas
spadiceum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 592. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58. p. 684. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 62. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.	Alpengebiet, Frankreich
Tarnieri Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 83.	
var. *balcanicum* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 435.	Balkan
sparsellum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 87.	Nordamerika
spissicorne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 83.	Massachusetts, Michigan
stibium Casey, Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 111 *(Tetartopeus)*.	Montana
stilicioides Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 58.	Japan
styliferum Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 143 nota.	Kaukasus
subaequale Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 82.	New Jersey
subgracile Casey, l. c. p. 96 *(Litolathra)*.	New York
sublaeve Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 647.	Ostindien
subseriatum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 118 *(Lathrotropis)*.	Kalifornien, Vancouver
sumatrense Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 31.	Sumatra
suspectum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 97 *(Litolathra)*.	New York
tacomae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 120 *(Lobrathium?)*.	Washington (Staat)
tardum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 237.	Amazonas
Taxi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 58.	Südungarn
tenue J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 10 *(Lathrobioma)*.	New York
tenuicorne Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 238.	Amazonas
terminatum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 55. — Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 350. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 679. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200; IX, 1867, p. 183. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 71. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 195. — Weise, op. cit. XXVII, 1883, p. 333. — Czwalina, op. cit. 1888, p. 350. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 *(Tetartopeus)*.	Europa, Östl. Nordamerika
punctulatum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 106.	
quadratum var. b Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), p. 507; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 595. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 352.	
var. *atripalpe* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 415. — Fauv. Rev. d'Ent. 1884, p. 243. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 88. — Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180.	
posticum Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 144.	
terminatum var. b Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 72.	

testaceum Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 682. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.	Ostalpen
texanum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 98 *(Lathrobiopsis)*.	Texas
unicolor Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 117.	Ostindien, Sunda-inseln, Philippinen, Japan
pallens Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 611.	
seriatum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 259. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 69 (veris).	
testaceum Mtsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646.	
ustulatum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 118 *(Lathrotropis)*.	Brit.-Kolumbien
vafrum Casey, l. c. p. 118 *(Lathrotropis)*.	Kalifornien
vagans Casey, l. c. p. 137 *(Lathrobiella)*.	North Dakota
validiceps Casey, l. c. p. 117 *(Lathrotropis)*.	Kalifornien
vancouveri Casey, l. c. p. 86.	Brit.-Kolumbien
ventrale J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 135 *(Lathrobiella)*.	Kansas, Florida, New Jersey
tricolor Casey, Trans. Amer. Philad. 1884, p. 133.	
victoriense Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 71.	Südaustralien
Victoris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 111.	Herzegowina
viduum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 51.	Baikal
virginicum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 99 *(Lathrobioma)*.	Virginia
Washingtoni Casey, l. c. p. 87.	New Hampshire
Wingelmülleri Breit, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 29 *(Glyptomerus)*.	Norditalien

291

Pseudobium Muls et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72.

labile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 594. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 428. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 350. — Muls. et Rey, l. c. p. 106. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500.	Mittelmeergebiet, Rheinprovinz, Kanar. Inseln

1

Hyperomma Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 531. — Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 70.

abnorme Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 22.	Victoria
dispersum Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1408.	Neuseeland
duplicatum Broun, l. c. p. 1409.	„
lacertinum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 532.	Australien

mandibulare Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1409. — Neuseeland
nigrum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 197. — Westaustralien
pictipes Lea, l. c. p. 196, t. 18, f. 2. — Tasmanien
sanguineum Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 425. — Neuseeland

8

Scimbalium Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 579. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 359. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 499. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 249.

Scymbalium Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 92. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667.
Lathrobiomorphus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 612. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.
Lathrobomorphus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 645.
Micrillus Raffray, Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 362. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.

agreste Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 8. — Südaustralien
aegyptiacum Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 256. — Ägypten
anale Nordm. Symb. 1836, p. 153. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 580. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 499. — Österreich, Siebenbürgen, Mittelmeergebiet
planicolle Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 580. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 81. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 359. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 112.
arcuatum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 529. — Australien
asperiventre Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235. — Birma
australe Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 231; XIII, 1878, p. 528. — Australien
badium Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646, t. 1, f. f. — Ostindien
biskrense Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 98. — Algier
duplopunctatum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 527. — Victoria
ferrugineum Fauv. l. c. XIII, 1878, p. 526. — Queensland
hypogaeum Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 248, f. 1, 2. — Nordafrika
indicum Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 277. — Ostindien
laetum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 9. — Südaustralien
lathrobioides Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 107. — Deutsch-Ostafrika
minimum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 408. — Türkei, Griechenland
nitidiventre Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 131. — Westafrika
opaculum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530. — Queensland
pallidum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 262. — Transkaspien, Turkmenien

peregrinum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 130. — Goldküste

pubipenne Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 159. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 361. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Ent. Fr. XXIV, 1877, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500. — Provence, Algier, Cypern, Marokko, Tunis

longipenne Brisout, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 35.

rufum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 529. — Südaustralien

scabrosum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 114. — Tanger

simplarium Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 528. — Südaustralien

sparsicolle Fauv. l. c. XIII, 1878, p. 528. — „

subterraneum Raffray, Rev. Mag. Zool. 1873, p. 362, t. 1, f. 14. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 114. — Algier

testaceum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 581. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 360. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. III, 1895, p. 499. — Mittelmeergebiet

grandiceps Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 699.

longicolle Muls. et Rey, Opusc. ent. II, 1853, p. 77.

Saintpierrei Allard, Abeille V, 1868—69, p. 465.

trapezicolle Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. V, 1875, p. 70.

Usagarae Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 256. — Deutsch-Ostafrika

longicollis Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 106.

28

Scymbalopsis Reitt.

Reitt. Fauna German. II, 1909, p. 139 nota.

Reitteri nom. nov. — Margelan, Turkestan

grandiceps Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 68 (nec Jacq. du Val).

1

Euphonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 181.

Apfelbecki Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 249. — Bosnien, Schweiz, Südfrankreich, Algier

pallidus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 182.

1

Suniopsis Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530.

polita Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, t. 4, f. 2. — Westaustralien

singularis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530. — „

2

Achenium Curt.

Curtis, Brit. Ent. III, 1826, t. 115. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 265. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 501; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 581. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 92. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 689. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 44. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 361. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 497. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73.

aequatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 583.	Nordafrika, Kanar. Inseln
basale Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 584. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 20 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	Sardinien, Korsika, Seealpen
brevipenne Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291.	Marokko
caucasicum Cast. Etud. Entom. I, 1835, p. 119. — Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 156.	Kaukasus
ustulatum J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 4, 1880, p. 75.	Ostsibirien
cribriceps Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 45.	Ägypten, Syrien
debile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 585.	Mesopotamien
depressum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 182. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 82. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 362. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	Mittel- und Südeuropa
cordatum Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 421.	
var. *ephippium* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	
levantinum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 45. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 97.	
Hartungi Woll. Ins. Mader. 1854, p. 587.	Madeira,
rugipenne Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota.	Marokko, Spanien
Hauseri Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 336.	Transkaspien, Turkestan
humerale Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 648.	Ostindien
humile Nicolai, Col. Halens. 1822, p. 38. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 501; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 586. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1856—58, p. 690. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 363. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 21. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	Mitteleuropa, Russland
depressum Curtis, Brit. Ent. III, 1825, t. 115.	
jejunum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 587.	Sardinien, Algier
macellum Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 98.	Algier
maroccanum Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 182.	Marokko

medeanense Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 97.	Algier
myops Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 45.	„
nigriventre Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 372. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 115. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 321.	Tanger, Lusitanien
lusitanicum Skalitzky, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 98.	
picinum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota.	Kaukasus, Turkmenien
quadriceps Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 175.	
planum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 583.	Südrussland, Kaukasus
Reitteri Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	Dalmatien, Sicilien
depressum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 582. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 691. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 46 (nec Grav.).	
ruficolle J. Sahlb. Öfvers. Finska Vet. Soc. L, 1907—08, p. 34.	Syrien
rufulum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 581. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 363. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 23. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	Südfrankreich, Algier
salinum Woll. Cat. Canar. 1864, p. 582.	Kanar. Inseln
Sennacherib Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 646.	Syrien
striatum Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 341. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 585. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 362 nota.	Südfrankreich, Algier, Marokko, Tunis
distinctum Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 117, t. 12, f. 8.	
haemorrhoidale Luc. l. c. p. 116, t. 12, f. 7.	
subcaecum Woll. Cat. Canar. 1864, p. 581. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 97.	Kanar. Inseln
tenellum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 587.	Sardinien, Spanien, Italien, Griechenland, Westl. Nordafrika

27

Platygonium Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 40; XXXI, 1858, II, p. 649.

sculpticeps Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 649, t. 1, f. h.	Sibirien

1

Achenopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 70.

aequalis Fauv. l. c. p. 71.	Kongo
inaequalis Fauv. l. c. p. 70.	Sumatra

2

Stereocephalus Lynch.

Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 231.

seriatipennis Lynch, l. c. p. 233. — Argentinien
1

Dolicaon Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 119. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 576. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 91. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 692. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 42. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 336. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 247. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 496. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 56.

Adelobium Nordm. Symb. 1836, p. 139.
Leptobium Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 57.
Pinobius M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.

Arisi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 205. — Turkestan

biguttulus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 425. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 693. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—59, t. 16, f. 80. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 337. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 12. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 496. — Südl. Mitteleuropa, Kaukasus, Palästina, Oran, Algier

gracilis Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 228 (nec Er.).
Truquii Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 645.
venustus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 428.
var. *analis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 206.

canariensis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 97. — Kanar. Inseln

cribricollis Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 37. — Tanger, Südspanien

debilipennis Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 73. — Gomera

densiventris Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 20 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 111. — Algier, Tunis

distans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 247. — Amazonas

elongatulus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota. — Australien

gracilis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 182. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 578. — Südeuropa, Marokko, Algier, Tunis, Kanar. Inseln

haemorrhous Er. l. c. p. 577.

illyricus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 577. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 11. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 497. — Illyrien, Sizilien, östl.

	syriacus Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 644.	Mittelmeergebiet, Nordafrika
	var. *nigricollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 188. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 91.	Kanarische Inseln, Tripolis
	artus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 45; in Rohlfs Kafra 1881, p. 372.	
	ab. *ruficollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 189.	Kanarische Inseln
indicus	Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118.	Ostindien,
	angolensis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 294.	Ceylon, China,
	castaneus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 114.	Madagaskar,
	vicinus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118.	Djibouti, Äthiopien, Côte-d'Or, Angola
Korbi	Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 225.	Andalusien
lathrobioides	Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 120, t. 4, f. 1. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 576.	Kapland
	brachypterus Nordm. Symb. 1836, p. 140.	
limbatus	Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 115.	Goldküste
Mastersi	M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.	Australien
melanocephalus	Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 366.	Griechenland, Syrien
nigripennis	M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota.	Australien
obesus	Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota.	Syrien
Paivae	Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 73.	Salvagesinseln
paricolor	Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 517.	Australien
parviceps	Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 234.	Birma
pullus	Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 161; in Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 187. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota.	Samarkand
punctiger	Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 42.	Marokko
quadraticollis	M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota.	Australien
robustus	Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 117.	Ostindien
rubripennis	Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 138.	Turkmenien
semirufus	Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota.	Damaskus
sparsiventris	Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179.	Philippinen
sparsus	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 262.	Kaukasus
Spenceri	Blackb. Horn Exped. II, 1896, p. 263.	Inneraustralien
venustus	Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 134.	Syrien, Marokko

Scotonomus Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327 nota. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 57.

etruscus Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (5) I, 1878, p. 116.	Italien, Sardinien
Raymondi Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 328 nota, t. 4, f. 10.	
1	

Dicax Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 518.

arculus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 520.	Victoria
cephalotes Fauv. l. c. p. 519.	Östl. Australien
deserti Blackb. Horn Exped. II, 1896, p. 262.	Inneraustralien
longiceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 230.	Neusüdwales
rubripennis Fauv. l. c. p. 519.	Victoria
ruficollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 74.	Neusüdwales
var. *nigriventris* Lea, l. c. p. 75.	
ventralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 73.	Westaustralien
7	

Sphaeronum Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 225.

Sphaeronium Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 54.

carinicolle Sharp, l. c. p. 228.	Amazonas
carinifrons Sharp, l. c. p. 227.	,,
depressifrons Sharp, l. c. p. 226.	,,
elongatum Sharp, l. c. p. 227.	,,
opacum Sharp, l. c. p. 225.	,,
pallidum Sharp, l. c. p. 229.	,,
6	

Bolbophites Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 278, t. 1, f. 2.

aspericeps Fauv. l. c. p. 279.	Brasilien
pustulosus Fauv. l. c.	,,
2	

Mimophites Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 280.

Bouvieri Fauv. l. c. p. 281.	Brasilien
laticeps Fauv. l. c.	,,
2	

Ophites Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 627.

Bugnioni Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 80.	Kolumbien
Fauveli Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 229.	Argentinien
rhaphidioides Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 628. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 99. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 228.	Carthagena
stilicioides Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 207.	Amazonas
velitaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 629.	Kolumbien
versatilis Er. l. c. p. 628, t. 2, f. 1.	„

6

Ecitonides Wasm.

Wasm. Krit. Verz. Myrm. Term. 1894, p. 212; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLV, 1895, p. 150; Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 247—249; Zoologica, Heft 26, 1899, p. 179.

brevicornis Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 249.	Brasilien
Fiebrigi Wasm. Zoologica 26, 1909, p. 179.	Paraguay
longiceps Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 249.	Brasilien
tuberculosus Wasm. Krit. Verz. Myrm. Term. 1894, p. 212.	„

4

Calliderma Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 653. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 491; Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.

Cephalochetus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 122.
Cephalochaetus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 616.

africanum Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475.	Deutsch-Ostafrika
aspericolle Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 236.	Birma
brunneum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 653, t. 1, f. 1.	Ostindien
elegans Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 123, t. 2, f. 7a—d.	Ceylon
indicus Kraatz, l. c. p. 124.	Ostindien
Kraatzi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.	Birma
obsoletum Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 71.	Kongo

7

Noumea Fauv.

Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 433; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 263.

Numea Harold, Col. Hefte XIII, p. 123 nota.

serpens Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 434, t. 10, f. 2; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258.	Neu-kaledonien

1

Scopaeodes Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 208. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 55.

fuscipes Sharp, l. c. p. 209. Amazonas
gracilis Sharp, l. c. p. 208. „
2

Ababactus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 533. — Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 211; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 27, 52.

depressus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 534. Panama
filarius Sharp, l. c. p. 535. „
gracilis Sharp, l. c. p. 535. Guatemala
Iheringi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 283. Brasilien
lepidus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 394. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53. Texas
nactus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 102. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53 nota. Arizona
pallidiceps Casey, Bull. Ac. Calif. II, 1886, p. 209; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53. Kalifornien
pallidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 535. Guatemala
pennatus Sharp, l. c. p. 534. Panama
politus Sharp, l. c. p. 536. Guatemala
10

Cryptobium Mannerh.

Mannerh. Brach. 1830, p. 38. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 500; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 561. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 89. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 694. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 42. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 210; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 506. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 4. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 495. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 27.

Subgen. *Aderobium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 23, 28.
Subgen. *Astenobium* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411.
Subgen. *Biocrypta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 26, 51.
Subgen. *Cryptobiella* Casey, l. c. p. 26, 29.
Subgen. *Eucryptina* Casey, l. c. p. 24, 28.
Subgen. *Gastrolobium* Casey, l. c. p. 23, 31.
Subgen. *Hesperobium* Casey, Bull. Calif. Ac. 1886, p. 33; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 24, 33.
Subgen. *Homoeotarsus* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 34. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 90. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 665. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1864—1865, p. 24. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 414, 415. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 490; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 24.

Spirosoma Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 206.
Subgen. *Lissobiops* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 25, 50.
Subgen. *Monocrypta* Casey, l. c. p. 27, 30.
Subgen. *Pycnocrypta* Casey, l. c. p. 25, 28.

Biologie: Wickham, Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Iowa II, p. 341, t. 9, f. 16.

abdominale Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402. *pygiale* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 121. var. *acherontium* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402. var. *discoideum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402. var. *indicum* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 121. var. *rufipenne* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651. *suturale* Motsch. l. c. p. 652.	Ostindien, Malayisches Gebiet, Ceylon, Sundainseln, Philippinen, Zentralafrika
aberrans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 533.	Guatemala
adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 69.	Südaustralien
adversum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 510.	Mexiko
aequale Sharp, l. c. p. 513.	Guatemala
affine Sharp, l. c. p. 529.	Mexiko, Nicaragua
africanum Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 282.	Brit.-Ostafrika, Somali, S. Rhodesia
agile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 575.	Brasilien
albipes Er. l. c. p. 566.	Antillen, Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Venezuela
Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 168.	Madagaskar
alternans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 217.	Amazonas
alutaceum Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 11.	Portug. Ostafrika
anale Guér. Rev. Zool. 1844, p. 12.	Neugranada
anceps Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 90. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 42 *(Gastrolobium)*.	Nordamerika
angustifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 221 *(Aderobium)*.	Amazonas
angustum Sharp, l. c. p. 220.	„
antiquum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 567.	Brasilien
antoniense Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 522.	Guatemala
apicale M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 234; XIII, 1878, p. 534.	Australien
apicatum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 49 *(Monocrypta)*.	Japan

apicipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 526.	Mexiko, Nicaragua, Guatemala
arduum Sharp, l. c. p. 523.	Panama
argentinum Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 211.	Argentinien
arizonense Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 96. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 39 *(Gastrolobium)*.	Arizona, Kalifornien
var. *penninsulare* Casey, l. c. p. 39.	
assimile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 570. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 521.	Mexiko
atratum Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 224.	Argentinien
atriceps Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 34 *(Gastrolobium)*.	Illinois
atronitens Casey, l. c. p. 48 *(Hesperobium)*.	Texas
badium Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 53. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 562. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36 *(Gastrolobium)*.	New Jersey
basale Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 84. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 205, 207.	Paraná
bicolor Burm. Reise Plata Staat. I, 1865, p. 484 (nec Grav.).	
brasilianum Luc. Voy. Cast. Am. Sud 1857, p. 50.	Brasilien
bicolor Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 179. — Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 454. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 514. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 563. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35 *(Gastrolobium)*.	Östl. Nordamerika, Mexiko
bonariense Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 409 *(Gastrolobium)*.	Argentinien
brevicorne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 572.	Kolumbien
Bugnioni Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 81.	Venezuela, Brasilien
californicum J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 45 *(Hesperobium)*.	Kalifornien, Brit.-Kolumbien
var. *pacificum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 44.	
var. *Vancouveri* Casey, l. c. p. 45.	„
calviventre Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 315.	Bolivien
capito Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 127; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 *(Hesperobium)*.	New York bis Nordcarol., Iowa, Missouri
Caroli Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 184.	Madagaskar
carolinum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 563. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 34 *(Gastrolobium)*.	Nordcarolina, Maryland
castaneum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651.	Kolumbien
celatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 525.	Guatemala
centrale Sharp, l. c. p. 528.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Guadeloupe, Venezuela, Brasilien

cephalicum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 31.	Abessinien
cephalotes Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 141. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 509.	Mexiko
certatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 520.	Nicaragua
ceylanense Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 119.	Ceylon
Chaudoiri Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 35 *(Homoeotarsus)*.	Armenien, Griechenland
var. *adanense* Rambousek, Cas. Ceske Spol. Ent. III, 1907, p. 64.	Kleinasien
chontalense Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 515.	Nicaragua
cinctum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 454. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 47 *(Hesperobium)*.	Östl. Nordamerika
latebricola Nordm. Symb. 1836, p. 150. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 569.	
cingulatum Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103.	Venezuela
clavicorne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 47 *(Hesperobium)*.	Florida
cognatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 527.	Panama
collare Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 507.	Guatemala, Mexiko,
ruficolle Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—1868, p. 142 (veris).	Nicaragua, Panama
colonicum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 29 *(Cryptobiella)*.	Panama
coloradense Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 38 *(Gastrolobium)*.	Arizona, Colorado
coloratum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 516.	Guatemala
complectens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 517.	Mexiko
concolor Sharp, l. c. p. 514.	„
confine Sharp, l. c. p. 523.	Panama
conforme Sharp, l. c. p. 514.	Mexiko
confusum Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 221.	Buenos Aires
corumbanum Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411.	Brasilien
crassulum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 520.	Mexiko
cribratum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 49 *(Hesperobium)*.	Illinois, Massachusetts, New Jersey
cribripenne Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 118.	Goldküste
cuneatum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 253.	Japan
curticorne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 572.	Brasilien
curtipenne nom. nov.	Guatemala
brevipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 529 (nec Muls.).	
curtum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 573.	Brasilien
cuyabanum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 324.	„
cylindricum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 220.	Amazonas

delicatulum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 9, 69.	Südaustralien
densipenne Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 254.	Japan
derasum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 519.	Guatemala
despectum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 40 *(Gastrolobium)*.	Louisiana, Florida, Texas
disjunctum Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 226.	Argentinien, Uruguay
dispar Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 568.	Kolumbien
ducale Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 531 *(Pycnocrypta)*.	Panama
elegans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 70.	Südaustralien
elephas Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 54.	Ostindien
Eppelsheimi nom. nov. *apicale* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 119.	Goldküste
errans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 522.	Panama
Ertli Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 106.	Deutsch-Ostafrika
erythrothorax Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 85.	Rio Janeiro
excellens Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411 *(Astenobium)*.	Argentinien
extraneum Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 55.	Ostindien
Fairmairei Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 183.	Madagaskar
fasciatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 565.	Kolumbien, Venezuela
Fauveli nom. nov. *densipenne* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 104.	Venezuela
femorale Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 567.	Brasilien
ferrugineum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 512.	Mexiko
filarium Sharp, l. c. p. 522.	Guatemala
filum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 119. *rugiceps* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 120.	Ceylon, Ostindien, Sundainseln, Sudan, Kongogebiet, Gabun
flavicorne J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 *(Hesperobium)*.	Massachusetts, New York
flavipes Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 89.	Peru
flavoguttatum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314.	Paraguay
Flohri Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 521.	Mexiko
floridanum J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 389. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 33 *(Gastrolobium)*. *convergens* Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 129.	Florida, New Jersey
formosum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 514.	Mexiko

fossigerum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 120.	Ostindien, Ceylon
fracticorne Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 430. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 500; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 575. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 695. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 6, f. 79. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 6. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 495.	Europa, Mittelmeergebiet
furcaticorne Grimmer, Steiermark's Col. 1841, p. 33.	
glaberrimum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364.	
var. *brevipenne* Muls. et Rey, Op. Entom. XII, 1861, p. 147.	
var. *collare* Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 84.	
var. *Jacquelini* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 466, t. 8, f. 3.	
egregium Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 83.	
fractum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 534.	Victoria
fraternum Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 478.	Deutsch-Ostafrika
Fruhstorferi Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 30.	Annam
fulvescens Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, p. 207, t. 1, f. o *(Homoeotarsus)*.	Ostindien
testaceum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 120.	
fulvipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 566.	Portorico, Guadeloupe, Grenada, Kolumbien, Venezuela, Ecuador
fuscipenne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 219.	Amazonas
gastrale Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 237.	Birma
geniculatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 569.	Cayenne
Gestroi Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XV, 1895, p. 208.	Gallaland
gigas Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 210 *(Pycnocrypta)*.	Amazonas
grande Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 532 *(Pycnocrypta)*.	Mexiko
grandiceps Sharp, l. c. p. 509.	Guatemala
grandicolle Sharp, l. c. p. 529.	Mexiko, Guatemala
guatemalense Sharp, l. c. p. 518.	Guatemala, Nicaragua
hastiventre Bernh. Arch. Naturg. XXV, 1908, I, p. 316.	Argentinien
japonicum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 60.	Japan
jejunum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 519.	Guatemala
imperiale Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 375.	Mexiko
inquisitor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 530.	Guatemala

iridescens Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 321.		Argentinien
Klimai Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 319.		Brasilien
Koltzei Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 40.		Amurgebiet
laticolle Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 221.		Amazonas
Lecontei Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 94. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35 *(Gastrolobium)*.		Iowa
carolinum J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, (nec Er.).		
lithocharinum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 531.		Panama
longiceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 214.		Amazonas
longicorne Sharp, l. c. p. 215.		,,
longipenne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 565. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 510.		Mexiko
lucidipes Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 92.		Neuguinea
lugubre J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 393. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 41 *(Gastrolobium)*.		Florida, Louisiana
luridum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 512.		Mexiko
Lynchi nom. nov.		Argentinien
apicale Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 214. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.		
marginatum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 652.		Ostindien,
limbatum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 121. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 155.		Java
marginellum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 322.		St. Vincent
Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 142. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 233; XIII, 1878, p. 534.		Australien
maxillosum Guér. Rev. Zool. 1844, p. 12 *(Pycnocrypta)*.		Neugranada
megacephalum Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 409 *(Gastrolobium)*.		Brasilien
melanocephalum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 564. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36 *(Gastrolobium)*.		New York, Virginia
Methneri Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 477.		Deutsch-Ostafrika
mexicanum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 530.		Mexiko
microcephalum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 232; XIII, 1878, p. 527.		Südaustralien
minimum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314.		Argentinien
mixtum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 515.		Panama
modestum Sharp, l. c. p. 518.		Panama
monticola Sharp, l. c. p. 530.		Guatemala
Muneti Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 80.		Kolumbien
mutator Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 236.		Birma
myrmecocephalum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 71, t. 4, f. 3.		Australien
nairobiensis nom. nov.		Brit.-
mixtum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 32.		Ostafrika

nasutum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 526.	Nicaragua
nigriventre Sharp, l. c. p. 526.	Mexiko, Guatemala
nigrobadium Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 278.	Ostindien
nigrotestaceum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 318.	Brasilien
Nisus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 239.	Birma
obliquum J. Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 394. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 41 *(Gastrolobium)*.	Florida
parcum J. Lec. l. c. p. 394.	
obscuratum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 32.	Brit.-Ostafrika
obscurum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 573.	Cayenne
obsoletum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 315.	Brasilien
ochropus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 571.	„
opacifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 213.	Amazonas
opacinum nom. nov.	Rhodesia
opacum Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 186.	
opacum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 212 *(Eucryptina)*.	Amazonas
opalescens Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 244.	Argentinien, Paraguay
ovaticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 524.	Guatemala, Panama
pallipes Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 179. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 568. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 *(Hesperobium)*.	Rhode Island bis Iowa, Pennsylvanien
Gravenhorsti Kirby, Faun. Bor.-Am. 1837, p. 87, t. 2, f. 2.	
palustre Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 1882—87 (1885), p. 511.	Mexiko
parallelum Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 130; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 38 *(Gastrolobium)*.	New York, New Jersey, Nordcarolina
proximum Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 132.	
paranense Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 208.	Buenos Aires
paricolor Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 401.	Ostindien
parviceps Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 48 *(Hesperobium)*.	Virginia
patagonicum Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 243.	Argentinien
pectorale Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 60 *(Monocrypta)*.	Japan
phaenomenale Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 410 *(Gastrolobium)*.	Brasilien
piceum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 533.	Queensland
pimerianum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35 *(Gastrolobium)*.	Kalifornien, Arizona, Indiana, Iowa, Texas
placidum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 792.	Mexiko
plagipenne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 211 *(Pycnocrypta)*.	Amazonas

planatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 532 *(Pycnocrypta)*.	Panama
politulum Sharp, l. c. p. 516.	Mexiko
princeps Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 324.	Paraguay
prolixum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 564.	Brasilien
properum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 101.	Nordamerika
iprospciens J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 393. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 52 *(Biocrypta)*.	Texas, Arizona
pseudoprolixum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 321.	Brasilien
pulchellum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 574.	Kolumbien
puncticeps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 185.	Rhodesia
puncticolle Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 518.	Guatemala
punctipenne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 218.	Amazonas
pusillum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 29.	New York
Quedenfeldti Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 322.	Kolumbien
Richteri Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 408 *(Gastrolobium)*.	Argentinien
Rosti Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 622.	Ostindien
rostratum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 532 *(Cryptobiella)*.	Guatemala, Panama
rubeculum Sharp, l. c. p. 513.	Mexiko
rubricolle Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 216.	Argentinien
rubripenne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 49 *(Hesperobium)*.	Dakota
rufescens Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314.	Argentinien
ruficolle Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 649.	Para
ruficorne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 214.	Amazonas
rufipes Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 219.	Argentinien
rugosipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 523.	Panama
Salvini Sharp, l. c. p. 509.	Guatemala
sanguinolentum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 650.	Ostindien
Schubotzi Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 477.	Zentralafrika
scitum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 574.	Kolumbien
scrobiculatum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 218.	Amazonas
scutigerum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 216.	„
sedatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 792.	Mexiko
sellatum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 48 *(Hesperobium)*.	Illinois, Indiana
semiopacum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. Juli 1895, p. 402.	Ostindien
biforme Fauv. Rev. d'Ent. XIV, Aug. 1895, p. 237.	
semirufum Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 32.	Ceylon
senegalense Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 119.	Senegal
serpentinum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 51 *(Lissobiops)*.	Alabama, Nordcarolina
Severini Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 72.	Kongo
Sharpi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 238.	Birma

Sharpianum nom. nov. *Sharpi* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 323 (nec Fauv.).	Brasilien
silvaticum Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 477.	Zentralafrika
similipenne Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 453. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 570. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 520.	Mexiko
sparsum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 323.	Bolivien
spectabile Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118.	Ostindien
speculator Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 511.	Mexiko
spinipes Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 318.	Brasilien
spiniventre Bernh. l. c. p. 316.	Argentinien
squalidipes Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 91.	Neuguinea
Steinheili Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 81.	Kolumbien
stipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 509.	Mexiko
strenuum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36 *(Gastrolobium)*.	Ohio,
illiniane Casey, l. c. p. 37.	Iowa, Missouri, Texas, Illinois
var. *spissiceps* Casey, l. c. p. 37.	Texas
striatipenne Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 319.	Brasilien
stygicum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 517.	Mexiko, Guatemala
subatrum Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 185 *(Gastrolobium)*.	Tennessee
subfractum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 215.	Amazonas
subgracile Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 525.	Guatemala
sulphuripes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 571.	Kolumbien,
perforatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 527.	Venezuela, Brasilien, Nicaragua, Costarica, Panama
suturale Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 39 *(Gastrolobium)*.	Texas
tenuicorne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 524.	Panama
terminatum Sharp, l. c. p. 512.	Mexiko
texanum J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 37 *(Gastrolobium)*.	Texas
tinctipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 517.	Guatemala
Traili Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 223.	Amazonas
tricolor Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 222.	Angola
triste Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 223 *(Cryptobiella)*.	Amazonas
trochanterinum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 317.	Paraguay
tropicum Bernh. l. c. p. 320.	Brasilien
tumidum J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 393. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 54 *(Hesperobium)*.	Kalifornien

umbratum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 508. Guatemala
vagum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 95. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 40 *(Gastrolobium)*. Texas
varicorne Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 68. Südaustralien
ventrale Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 97. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 37 *(Gastrolobium)*. Arizona
venustum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 516. Mexiko
virginicum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 33 *(Gastrolobium)*. Virginia
vittatum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 96. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 42 *(Gastrolobium)*. Nordamerika

253

Baryopsis Fairm. et Germ.

Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 442. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 7.

brevipennis Fairm. et Germ. l. c. p. 443. Chile

1

Latona Guér.

Guérin, Rev. Zool. 1844, p. 13. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 91.

calcarata Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1874, p. 21. Peru
Erichsoni Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Neugranada
montivagans Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 323. Peru
Spinolae Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Neugranada

4

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65
2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50
5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—
6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50
8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35
9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65
11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50
12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30
14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60
15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40
16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25
17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15
19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40

37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90

38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25

39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90